PROTECO®

PRODUKTOVÝ **KATALOG**

SPOLEHLIVÉ NÁŘADÍ, CO VYDRŽÍ

PROTECO®

PRODUKTOVÝ KATALOG

Výrobce si vyhrazuje právo změny designu výrobků v závislosti na jejich technickém vývoji.

Vytvořeno grafickým studiem **grafické studio PROTECO nářadí s.r.o.**

KATALOG ZNAČKY PROTECO

Katalog, který se stane pomocníkem ve výběru každému řemeslníkovi, kutilovi, chalupáři či obchodníkovi.

SNADNÁ ORIENTACE V KATALOGU

Záleží nám na přehlednosti údajů a snadné orientaci. Celý katalog je tvořený jednoduchou formou pro dobrou orientaci a získání co nejvíce informací o výrobku.

KVALITNÍ SERVIS

Prodejem naše služby nekončí. Záruční servis vyřizujeme u 95% položek do deseti dnů, samozřejmě nabízíme pozáruční servis a prodej náhradních dílů. Spokojenost klienta je u nás vždy na prvním místě.

NEVÍTE SI RADY?

Nevadí, pomůžeme Vám:

Orientace v katalogu a v produktech:

1 název zboží (český, slovenský a anglický)

2 objednací číslo výrobku

3 informace k produktu

4 příslušenství k dokoupení



Co jaký piktogram znamená?

Čo aký piktogram znamená?

- **upínací čtyřhran**
  upínací štvorhran
- **počet akumulátorů v příslušenství**
  počet akumulátorov v príslušenstve
- **typ akumulátoru**
  typ akumulátora
- **pomalý rozběh / plynulá regulace otáček**
  pomalý rozbeh / plynulá regulácia otáčok
- **maximální průměr polena / maximální délka polena**
  maximálny priemer polena / maximálna dĺžka polena
- **typ motoru**
  typ motora
- **vysávání / foukání**
  vysávanie / fúkanie
- **recyklační značka**
  recyklačná značka
- **úhly magnetů 30°/45°/60°/75°/90°**
  uhly magnetu 30°/45°/60°/75°/90°
- **LED osvětlení**
  LED osvetlenie
- **obousměrný chod /dvourychlostní převodovka**
  obojsmerný chod / dvojrýchlostná prevodovka
- **typ baterie**
  typ batérie
- **výrobek dodávaný v kufru**
  výrobok dodávaný v kufri
- **klíč otevřený / klíč očkový**
  kľúč otvorený / kľúč očkový
- **typ bitu nebo šroubováku PL / PH / PZ**
  typ bitu alebo skrutkovača PL / PH / PZ
- **typ bitu nebo šroubováku HEX / TORX / XZN / SQ**
  typ bitu alebo skrutkovača HEX / TORX / XZN / SQ
- **typ bitu nebo šroubováku HEX / TORX / XZN**
  typ bitu alebo skrutkovača HEX / TORX / XZN
- **tvary pilníků a rašplí**
  tvary pilníkov a rašplí
- **měkčená rukojeť**
  mäkčená rukoväť
- **rychlořezná ocel**
  rýchlorezná oceľ
- **upínací systém**
  upínací systém
- **slinutý karbid**
  slinutý karbid
- **diamant/ titanium nitrid hliníku / titan**
  diamant / povlak titan aluminium nitrid / povlak titan nitrid
- **dvojkov**
  dvojkov
- **4HR / 12HR / TORX / 4HR / SPLINE**
  4HR / 12HR / TORX / 4HR / SPLINE

NÁSTROJE A RUČNÍ NÁŘADÍ
NÁSTROJE A RUČNÉ NÁRADIE (8 – 79)

DÍLNA
DIELŇA (80 – 137)

STAVBA
STAVBA (138 – 155)

ZAHRADA
ZAHRADA (156-197)

SVAŘOVÁNÍ
ZVÁRANIE (198-207)

REJSTŘÍK
REGISTER (208 – 216)

8 14 18 20 21 22 23 33 37 43 44 48 57 59


63 64 65 67 68 70 73 76 78

A


82 84 87 93 94 95 96 102 103 104 106 107 108 111

113 114 124 125 128 130 131 132 133 134 136 137

B

140 143 145 146 147 148 149 150 152 154 155

C


158 162 168 169 170 171 172 174 176 177 178 179 180 181


182 184 185 187 188 190

D

200 201 202 206

E

F

NÁSTROJE A RUČNÍ NÁŘADÍ

NÁSTROJE A RUČNÉ NÁRADIE (6 – 79)

VRTÁKY, FRÉZY, GOLA SADY, KLADIVA, DLÁTA ...

SEZNAM ZBOŽÍ V KATEGORII

vrtáky	8
vykružovací korunky	14
pilové kotouče	18
řezné, brusné kotouče	20
brusivo	21
frézy	22
gola sady	23
hlavice	33
ráčny, nástavce, kardany	37
momentové klíče	43
bity, sady bitů	44
klíče	48
šroubováky, sady šroubováků	57
kleště	59
kladiva	63
pily	64
dláta, pilníky, rašple	65
sekáče	67
svěrky	68
kartáče	70
nože	73
ostatní	76
příslušenství	78

A

VRTÁK DO KAMENE

VRTÁK DO KAMEŇA



SK

obj.č.	popis
45.0303-0300	3/60 mm
45.0303-0400	4/75 mm
45.0303-0500	5/85 mm
45.0303-0600	6/100 mm
45.0303-0700	7/100 mm
45.0303-0800	8/120 mm
45.0303-1000	10/120 mm
45.0303-1200	12/150 mm
45.0303-1400	14/150 mm

VRTÁK DO DŘEVA

VRTÁK DO DREVA

obj.č.	popis
45.0304-0300	3/61 mm
45.0304-0400	4/75 mm
45.0304-0500	5/86 mm
45.0304-0600	6/93 mm
45.0304-0700	7/109 mm
45.0304-0800	8/117 mm
45.0304-0900	9/120 mm
45.0304-1000	10/133 mm
45.0304-1100	11/142 mm
45.0304-1200	12/151 mm
45.0304-1300	13/151 mm
45.0304-1400	14/151 mm
45.0304-1500	15/160 mm
45.0304-1600	16/160 mm
45.0304-1800	18/180 mm
45.0304-2000	20/200 mm

TRN ŠTÍPACÍ, SDS+

TRŇ ŠTIEPACÍ, SDS +

obj.č.	popis
10.27-TS-045	45 x 100 mm

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ SDS-PLUS

VRTÁK VÍDIOVÝ SDS-PLUS



SK SDS PLUS

obj.č.	popis
42.09-2604110	4 x 110 mm
42.09-2605110	5 x 110 mm
42.09-2605160	5 x 160 mm
42.09-2606110	6 x 110 mm
42.09-2606160	6 x 160 mm
42.09-2606210	6 x 210 mm
42.09-2606260	6 x 260 mm
42.09-2607160	7 x 160 mm
42.09-2607210	7 x 210 mm
42.09-2607260	7 x 260 mm
42.09-2608110	8 x 110 mm
42.09-2608160	8 x 160 mm
42.09-2608210	8 x 210 mm
42.09-2608260	8 x 260 mm
42.09-2608350	8 x 350 mm
42.09-2608450	8 x 450 mm
42.09-2610160	10 x 160 mm
42.09-2610210	10 x 210 mm
42.09-2610260	10 x 260 mm
42.09-2610310	10 x 310 mm
42.09-2610350	10 x 350 mm
42.09-2610450	10 x 450 mm
42.09-2610600	10 x 600 mm
42.09-2610999	10 x 1000 mm
42.09-2612110	12 x 110 mm
42.09-2612160	12 x 160 mm
42.09-2612210	12 x 210 mm
42.09-2612260	12 x 260 mm
42.09-2612350	12 x 350 mm
42.09-2612450	12 x 450 mm
42.09-2612600	12 x 600 mm
42.09-2612999	12 x 1000 mm
42.09-2614160	14 x 160 mm
42.09-2614210	14 x 210 mm
42.09-2614260	14 x 260 mm
42.09-2614350	14 x 350 mm
42.09-2614450	14 x 450 mm
42.09-2614600	14 x 600 mm
42.09-2614999	14 x 1000 mm
42.09-2615210	15 x 210 mm

obj.č.	popis
42.09-2615350	15 x 350 mm
42.09-2616160	16 x 160 mm
42.09-2616210	16 x 210 mm
42.09-2616260	16 x 260 mm
42.09-2616350	16 x 350 mm
42.09-2616450	16 x 450 mm
42.09-2616600	16 x 600 mm
42.09-2616999	16 x 1000 mm
42.09-2618210	18 x 210 mm
42.09-2618260	18 x 260 mm
42.09-2618350	18 x 350 mm
42.09-2618450	18 x 450 mm
42.09-2618600	18 x 600 mm
42.09-2618999	18 x 1000 mm
42.09-2620350	20 x 350 mm
42.09-2620450	20 x 450 mm
42.09-2620600	20 x 600 mm
42.09-2620800	20 x 800 mm
42.09-2620999	20 x 1000 mm
42.09-2622260	22 x 260 mm
42.09-2622450	22 x 450 mm
42.09-2622600	22 x 600 mm
42.09-2622800	22 x 800 mm
42.09-2622999	22 x 1000mm
42.09-2624260	24 x 260 mm
42.09-2624450	24 x 450 mm
42.09-2624600	24 x 600 mm
42.09-2624800	24 x 800 mm
42.09-2624999	24 x 1000 mm
42.09-2625450	25 x 450 mm
42.09-2625600	25 x 600 mm
42.09-2626600	26 x 600 mm
42.09-2628450	28 x 450 mm
42.09-2628600	28 x 600 mm
42.09-2630600	30 x 600 mm
42.09-2665160	6,5 x 160 mm
42.09-2665210	6,5 x 210 mm
42.09-2665260	6,5 x 260 mm
42.09-2665310	6,5 x 310 mm
42.09-2665450	6,5 x 450 mm

A

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ SDS MAX

VRTÁK PRÍKLEPOVÝ SDS MAX

obj.č.	popis
42.09-16251340-2	25 x 1200/1340, 2-břitý
42.09-16401340-2	40 x 1200/1340, 2-břitý
42.09-16321340-2	32 x 1200/1340,
42.09-16201140-4	20 x 1000/1140, 4-břitý
42.09-1620740-4	20 x 600/740, 4-břitý
42.09-16221140-4	22 x 1000/1140, 4-břitý
42.09-1622740-4	22 x 600/740, 4-břitý
42.09-16241140-4	24 x 1000/1140, 4-břitý
42.09-1624740-4	24 x 600/740, 4-břitý
42.09-16261140-4	26 x 1000/1140, 4-břitý
42.09-1626740-4	26 x 600/740, 4-břitý
42.09-16281140-4	28 x 1000/1140, 4-břitý
42.09-1628740-4	28 x 600/740, 4-břitý
42.09-16301140-4	30 x 1000/1140, 4-břitý
42.09-1630740-4	30 x 600/740, 4-břitý
42.09-16321140-4	32 x 1000/1140, 4-břitý
42.09-16361140-4	36 x 1000/1140, 4-břitý
42.09-16381140-4	38 x 1000/1140, 4-břitý
42.09-16401140-4	40 x 1000/1140, 4-břitý

VRTÁK PŘÍKLEPOVÝ DO BETONU

VRTÁK PRÍKLEPOVÝ DO BETÓNU



SK

obj.č.	popis
45.0301-0300	3/60 mm
45.0301-0400	4/75 mm
45.0301-0500	5/85 mm
45.0301-0600	6/100 mm
45.0301-0700	7/100 mm
45.0301-0800	8/120 mm
45.0301-1000	10/120 mm
45.03011-0600	6/200 mm
45.03011-0800	8/200 mm
45.03011-1000	10/200 mm
45.03011-1200	12/200 mm
45.0301-1200	12/150 mm
45.0301-1400	14/150 mm

VRTÁK DO DŘEVA HADOVITÝ

VRTÁK DO DREVA HADOVITÝ

obj.č.	popis
42.12-08230	8 x 230
42.12-08450	8 x 450
42.12-10230	10 x 230
42.12-10450	10 x 450
42.12-12230	12 x 230
42.12-12450	12 x 450
42.12-12600	12 x 600
42.12-14230	14 x 230
42.12-14450	14 x 450
42.12-14600	14 x 600
42.12-16230	16 x 230
42.12-16450	16 x 450
42.12-16600	16 x 600
42.12-18450	18 x 450
42.12-18600	18 x 600
42.12-20450	20 x 450
42.12-20600	20 x 600
42.12-22450	22 x 450
42.12-24450	24 x 450
42.12-26450	26 x 450

VRTÁK STUPŇOVITÝ

VRTÁK STUPŇOVITÝ
STEP DRILL



TiN

obj.č.	popis
90.42-ST-01	6 – 30 mm, krok 2 mm
90.42-ST-02	4 – 20 mm, krok 2 mm
90.42-ST-03	4 – 12 mm, krok 2 mm
90.42-ST-04	4 – 32 mm, krok 2 mm
90.42-ST-05	10 – 45 mm, krok 5 mm
90.42-ST-06	6 – 38 mm, krok 2 – 4 mm

VRTÁK STUPŇOVITÝ TiAIN SPIRÁLOVÁ DRÁŽKA

VRTÁK STUPŇOVITÝ TiAIN ŠPIRÁLOVÁ DRÁŽKA

TiAIN

obj.č.	popis
90.42-ST-61	4 – 12 mm, krok 1 mm
90.42-ST-62	4 – 20 mm, krok 2 mm
90.42-ST-63	6 – 30 mm, krok 2 mm
90.42-ST-64	4 – 32 mm, krok 2 mm
90.42-ST-65	6 – 38 mm, krok 2 – 4 mm
90.42-ST-66	10 – 45 mm, krok 5 mm

VRTÁK STUPŇOVITÝ SPIRÁLOVÁ DRÁŽKA

VRTÁK STUPŇOVITÝ ŠPIRÁLOVÁ DRÁŽKA



HSS

obj.č.	popis
90.42-ST-51	4-30 mm
90.42-ST-52	4-20 mm
90.42-ST-53	4-12 mm

SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA 5 ks

SADA VRTÁKOV DO DREVA 5 ks

SK

obj.č.	popis
45.03-9904	4 – 10 mm

SADA VRTÁKŮ DO BETONU 5 ks

SADA VRTÁKOV DO BETÓNU 5 ks

SK

obj.č.	popis
45.03-9901	4 – 10 mm

SADA VRTÁKŮ DO KAMENE 5 ks

SADA VRTÁKOV DO KAMEŇA 5 ks

SK

obj.č.	popis
45.03-9903	4 – 10 mm

A

VRTÁK HSS S OSAZENOU STOPKOU DIN 338

VRTÁK HSS S OSADENOU STOPKOU DIN 338

obj.č.	popis
45.0200-1400	14 mm
45.0200-1450	14,5 mm
45.0200-1500	15 mm
45.0200-1550	15,5 mm
45.0200-1600	16 mm
45.0200-1650	16,5 mm
45.0200-1700	17 mm
45.0200-1750	17,5 mm
45.0200-1800	18 mm
45.0200-1850	18,5 mm
45.0200-1900	19 mm
45.0200-2000	20 mm
45.0200-2200	22 mm
45.0200-2400	24 mm
45.0200-2500	25 mm

VRTÁK NA SKLO A KERAMIKU DESTIČKOU Z TVRDOKOVU

VRTÁK NA SKLO A KERAMIKU 3.0MM S DOŠTIČKOU Z TVRDOKOVU

obj.č.	popis
45.0223-0300	3 mms
45.0223-0400	4 mms
45.0223-0500	5 mms
45.0223-0600	6 mms
45.0223-0800	8 mms
45.0223-1000	10 mms
45.0223-1200	12 mms

VRTÁK ČERNÝ HSS-R 1121 DIN338

VRTÁK ČIERNY HSS-R 1121 DIN338

obj.č.	popis
45.0201-0100	1 mm
45.0201-0110	1,1 mm
45.0201-0120	1,2 mm
45.0201-0130	1,3 mm
45.0201-0140	1,4 mm
45.0201-0150	1,5 mm
45.0201-0160	1,6 mm
45.0201-0170	1,7 mm
45.0201-0180	1,8 mm
45.0201-0190	1,9 mm
45.0201-0200	2 mm
45.0201-0210	2,1 mm
45.0201-0220	2,2 mm
45.0201-0230	2,3 mm
45.0201-0240	2,4 mm
45.0201-0250	2,5 mm
45.0201-0260	2,6 mm
45.0201-0270	2,7 mm
45.0201-0280	2,8 mm
45.0201-0290	2,9 mm
45.0201-0300	3 mm
45.0201-0310	3,1 mm
45.0201-0320	3,2 mm
45.0201-0330	3,3 mm
45.0201-0340	3,4 mm
45.0201-0350	3,5 mm
45.0201-0360	3,6 mm
45.0201-0370	3,7 mm
45.0201-0380	3,8 mm
45.0201-0390	3,9 mm
45.0201-0400	4 mm
45.0201-0410	4,1 mm
45.0201-0420	4,2 mm
45.0201-0430	4,3 mm
45.0201-0440	4,4 mm
45.0201-0450	4,5 mm
45.0201-0460	4,6 mm
45.0201-0470	4,7 mm
45.0201-0480	4,8 mm
45.0201-0490	4,9 mm
45.0201-0500	5 mm
45.0201-0510	5,1 mm
45.0201-0520	5,2 mm

obj.č.	popis
45.0201-0530	5,3 mm
45.0201-0540	5,4 mm
45.0201-0550	5,5 mm
45.0201-0560	5,6 mm
45.0201-0570	5,7 mm
45.0201-0580	5,8 mm
45.0201-0590	5,9 mm
45.0201-0600	6 mm
45.0201-0610	6,1 mm
45.0201-0620	6,2 mm
45.0201-0630	6,3 mm
45.0201-0640	6,4 mm
45.0201-0650	6,5 mm
45.0201-0660	6,6 mm
45.0201-0670	6,7 mm
45.0201-0680	6,8 mm
45.0201-0690	6,9 mm
45.0201-0700	7 mm
45.0201-0710	7,1 mm
45.0201-0720	7,2 mm
45.0201-0730	7,3 mm
45.0201-0740	7,4 mm
45.0201-0750	7,5 mm
45.0201-0760	7,6 mm
45.0201-0770	7,7 mm
45.0201-0780	7,8 mm
45.0201-0790	7,9 mm
45.0201-0800	8 mm
45.0201-0810	8,1 mm
45.0201-0820	8,2 mm
45.0201-0830	8,3 mm
45.0201-0840	8,4 mm
45.0201-0850	8,5 mm
45.0201-0860	8,6 mm
45.0201-0870	8,7 mm
45.0201-0880	8,8 mm
45.0201-0890	8,9 mm
45.0201-0900	9 mm
45.0201-0910	9,1 mm
45.0201-0920	9,2 mm
45.0201-0930	9,3 mm
45.0201-0940	9,4 mm

obj.č.	popis
45.0201-0950	9,5 mm
45.0201-0960	9,6 mm
45.0201-0970	9,7 mm
45.0201-0980	9,8 mm
45.0201-0990	9,9 mm
45.0201-1000	10 mm
45.0201-1010	10,1 mm
45.0201-1020	10,2 mm
45.0201-1030	10,3 mm
45.0201-1040	10,4 mm
45.0201-1050	10,5 mm
45.0201-1060	10,6 mm
45.0201-1070	10,7 mm
45.0201-1080	10,8 mm
45.0201-1090	10,9 mm
45.0201-1100	11 mm
45.0201-1110	11,1 mm
45.0201-1120	11,2 mm
45.0201-1130	11,3 mm
45.0201-1140	11,4 mm
45.0201-1150	11,5 mm
45.0201-1160	11,6 mm
45.0201-1170	11,7 mm
45.0201-1180	11,8 mm
45.0201-1190	11,9 mm
45.0201-1200	12 mm
45.0201-1210	12,1 mm
45.0201-1220	12,2 mm
45.0201-1230	12,3 mm
45.0201-1240	12,4 mm
45.0201-1250	12,5 mm
45.0201-1260	12,6 mm
45.0201-1270	12,7 mm
45.0201-1280	12,8 mm
45.0201-1290	12,9 mm
45.0201-1300	13 mm
45.0201-1350	13,5 mm
45.0201-1400	14 mm
45.0201-1450	14,5 mm
45.0201-1500	15 mm
45.0201-1550	15,5 mm
45.0201-1600	16 mm

VRTÁK OBOUSTRANNÝ HSS-G 1137 KV

VRTÁK 3.2 MM OBOUSTRANNÝ HSS-G 1137 KV



obj.č.	popis
45.0252-0320	3,2 mm
45.0252-0330	3,3 mm
45.0252-0350	3,5 mm
45.0252-0400	4 mm
45.0252-0410	4,1 mm
45.0252-0420	4,2 mm

VRTÁK VYBRUŠOVANÝ HSS-G 2913 DIN338

VRTÁK VYBRUSOVANÝ HSS-G 2913 DIN338



obj.č.	popis	obj.č.	popis
45.0214-0100	1 mm	45.0214-0540	5,4 mm
45.0214-0110	1,1 mm	45.0214-0550	5,5 mm
45.0214-0120	1,2 mm	45.0214-0560	5,6 mm
45.0214-0130	1,3 mm	45.0214-0570	5,7 mm
45.0214-0140	1,4 mm	45.0214-0580	5,8 mm
45.0214-0150	1,5 mm	45.0214-0590	5,9 mm
45.0214-0160	1,6 mm	45.0214-0600	6 mm
45.0214-0170	1,7 mm	45.0214-0610	6,1 mm
45.0214-0180	1,8 mm	45.0214-0620	6,2 mm
45.0214-0190	1,9 mm	45.0214-0630	6,3 mm
45.0214-0200	2 mm	45.0214-0640	6,4 mm
45.0214-0210	2,1 mm	45.0214-0650	6,5 mm
45.0214-0220	2,2 mm	45.0214-0660	6,6 mm
45.0214-0230	2,3 mm	45.0214-0670	6,7 mm
45.0214-0240	2,4 mm	45.0214-0680	6,8 mm
45.0214-0250	2,5 mm	45.0214-0690	6,9 mm
45.0214-0260	2,6 mm	45.0214-0700	7 mm
45.0214-0270	2,7 mm	45.0214-0740	7,4 mm
45.0214-0280	2,8 mm	45.0214-0750	7,5 mm
45.0214-0290	2,9 mm	45.0214-0790	7,9 mm
45.0214-0300	3 mm	45.0214-0800	8 mm
45.0214-0310	3,1 mm	45.0214-0810	8,1 mm
45.0214-0320	3,2 mm	45.0214-0820	8,2 mm
45.0214-0330	3,3 mm	45.0214-0830	8,3 mm
45.0214-0340	3,4 mm	45.0214-0840	8,4 mm
45.0214-0350	3,5 mm	45.0214-0850	8,5 mm
45.0214-0360	3,6 mm	45.0214-0860	8,6 mm
45.0214-0370	3,7 mm	45.0214-0900	9 mm
45.0214-0380	3,8 mm	45.0214-0930	9,3 mm
45.0214-0390	3,9 mm	45.0214-0950	9,5 mm
45.0214-0400	4 mm	45.0214-0970	9,7 mm
45.0214-0410	4,1 mm	45.0214-0980	9,8 mm
45.0214-0420	4,2 mm	45.0214-1000	10 mm
45.0214-0430	4,3 mm	45.0214-1010	10,1 mm
45.0214-0440	4,4 mm	45.0214-1050	10,5 mm
45.0214-0450	4,5 mm	45.0214-1100	11 mm
45.0214-0460	4,6 mm	45.0214-1150	11,5 mm
45.0214-0470	4,7 mm	45.0214-1200	12 mm
45.0214-0480	4,8 mm	45.0214-1250	12,5 mm
45.0214-0490	4,9 mm	45.0214-1300	13 mm
45.0214-0500	5 mm	45.0214-1350	13,5 mm
45.0214-0510	5,1 mm	45.0214-1400	14 mm
45.0214-0520	5,2 mm	45.0214-1450	14,5 mm
45.0214-0530	5,3 mm	45.0214-1500	15 mm

VRTÁK COBALTOVÝ HSS-CO5 2907 DIN338

VRTÁK 10.5 MM COBALTOVÝ HSS-CO5 2907 DIN338

obj.č.	popis	obj.č.	popis
45.0215-0100	1 mm	45.0215-0570	5,7 mm
45.0215-0110	1,1 mm	45.0215-0580	5,8 mm
45.0215-0120	1,2 mm	45.0215-0590	5,9 mm
45.0215-0130	1,3 mm	45.0215-0600	6 mm
45.0215-0140	1,4 mm	45.0215-0610	6,1 mm
45.0215-0150	1,5 mm	45.0215-0620	6,2 mm
45.0215-0160	1,6 mm	45.0215-0630	6,3 mm
45.0215-0170	1,7 mm	45.0215-0640	6,4 mm
45.0215-0180	1,8 mm	45.0215-0650	6,5 mm
45.0215-0190	1,9 mm	45.0215-0660	6,6 mm
45.0215-0200	2 mm	45.0215-0670	6,7 mm
45.0215-0210	2,1 mm	45.0215-0680	6,8 mm
45.0215-0220	2,2 mm	45.0215-0690	6,9 mm
45.0215-0230	2,3 mm	45.0215-0700	7 mm
45.0215-0240	2,4 mm	45.0215-0710	7,1 mm
45.0215-0250	2,5 mm	45.0215-0720	7,2 mm
45.0215-0260	2,6 mm	45.0215-0730	7,3 mm
45.0215-0270	2,7 mm	45.0215-0740	7,4 mm
45.0215-0280	2,8 mm	45.0215-0750	7,5 mm
45.0215-0290	2,9 mm	45.0215-0760	7,6 mm
45.0215-0300	3 mm	45.0215-0770	7,7 mm
45.0215-0310	3,1 mm	45.0215-0780	7,8 mm
45.0215-0320	3,2 mm	45.0215-0790	7,9 mm
45.0215-0330	3,3 mm	45.0215-0800	8 mm
45.0215-0340	3,4 mm	45.0215-0810	8,1 mm
45.0215-0350	3,5 mm	45.0215-0820	8,2 mm
45.0215-0360	3,6 mm	45.0215-0830	8,3 mm
45.0215-0370	3,7 mm	45.0215-0840	8,4 mm
45.0215-0380	3,8 mm	45.0215-0850	8,5 mm
45.0215-0390	3,9 mm	45.0215-0900	9 mm
45.0215-0400	4 mm	45.0215-0910	9,1 mm
45.0215-0410	4,1 mm	45.0215-0940	9,4 mm
45.0215-0420	4,2 mm	45.0215-0950	9,5 mm
45.0215-0430	4,3 mm	45.0215-0990	9,9 mm
45.0215-0440	4,4 mm	45.0215-1000	10 mm
45.0215-0450	4,5 mm	45.0215-1020	10,2 mm
45.0215-0460	4,6 mm	45.0215-1050	10,5 mm
45.0215-0470	4,7 mm	45.0215-1100	11 mm
45.0215-0480	4,8 mm	45.0215-1150	11,5 mm
45.0215-0490	4,9 mm	45.0215-1180	11,8 mm
45.0215-0500	5 mm	45.0215-1200	12 mm
45.0215-0510	5,1 mm	45.0215-1250	12,5 mm
45.0215-0520	5,2 mm	45.0215-1300	13 mm
45.0215-0530	5,3 mm	45.0215-1350	13,5 mm
45.0215-0540	5,4 mm	45.0215-1400	14 mm
45.0215-0550	5,5 mm	45.0215-1500	15 mm
45.0215-0560	5,6 mm	45.0215-1600	16 mm

A

SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKŮ

SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKOV

HSS TiN

obj.č.	popis
90.42-ST99	4 – 32 mm 4 – 20 mm 4 – 12 mm

SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKŮ SPIRÁLOVÁ DRÁŽKA

SADA STUPŇOVITYCH VRTÁKOV ŠPIRÁLOVÁ DRÁŽKA

HSS

obj.č.	popis
90.42-ST89	4 – 32 mm 4 – 20 mm 4 – 12 mm

SADA STUPŇOVITÝCH VRTÁKŮ SPIRÁLOVÁ DRÁŽKA, LAMAČ TŘÍSEK

SADA STUPŇ. VRTÁKOV ŠPIRÁLOVÁ DRÁŽKA



TiAlN

obj.č.	popis
90.42-ST88	4 – 32 mm 4 – 20 mm 4 – 12 mm

SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA 6-ks (10,12,14,16,18,20 mm)

SÚPRAVA VRTÁKOV DO DREVA 6-ks

obj.č.	popis
42.12-SADA-230	230 mm
42.12-SADA-460	460 mm

SADA VRTÁKŮ DO DŘEVA 5 KS 4.0 - 10.0 MM BLISTR

SADA VRTÁKOV DO DREVA 5 KS 4.0 - 10.0 MM BLISTR

obj.č.	popis
45.03-9904-B	5 ks, 4 - 10 mm

SADA VRTÁKŮ A SEKÁČŮ SDS-PLUS

SÚPRAVA VRTÁKOV A SEKÁČOV SDS-PLUS

SK SDS PLUS

obj.č.	popis
42.09-2710	10 dílů
42.09-2717	17 dílů

SADA VRTÁKŮ DO BETONU 7 ks

SADA VRTÁKOV DO BETÓNU 7 ks



SK

obj.č.	popis
45.03-9902	4 – 12 mm

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 13 ks KOBALTOVÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 13 ks KOBALTOVÉ

HSS Co5

obj.č.	popis
45.04-2907-13	1,5 – 6,5 mm HSS-Co5

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 19 ks KOBALTOVÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 19 ks KOBALTOVÉ

HSS Co5

obj.č.	popis
45.04-2907-19	1 – 10 mm HSS-Co5

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 25 ks KOBALTOVÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 25 ks KOBALTOVÉ

HSS Co5

obj.č.	popis
45.04-2907-25	1 – 13 mm HSS-Co5

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 13 ks VYBRUŠOVANÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 13 ks VYBRUSOVANÉ

HSS-G

obj.č.	popis
45.04-2913-13	1,5 – 6,5 mm HSS-G

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 19 ks VYBRUŠOVANÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 19 ks VYBRUSOVANÉ

HSS-G

obj.č.	popis
45.04-2913-19	1 – 10 mm HSS-G

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 25 ks VYBRUŠOVANÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 25 ks VYBRUSOVANÉ



HSS-G

obj.č.	popis
45.04-2913-25	1 – 13 mm HSS-G

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 170 ks VYBRUŠOVANÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 170 ks VYBRUSOVANÉ

HSS-G

obj.č.	popis
45.04-2913-170	1 – 10 mm HSS-G

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 13 ks ČERNÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 13 ks ČIERNE

obj.č.	popis
45.04-338-13	1,5 – 6,5 mm DIN 338

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 19 ks ČERNÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 19 ks ČIERNE



obj.č.	popis
45.04-338-19	1 – 10 mm DIN 338

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 25 ks ČERNÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 25 ks ČIERNE

obj.č.	popis
45.04-338-25	1 – 13 mm DIN 338

SADA VRTÁKŮ DO KOVU 170 ks ČERNÉ

SÚPRAVA VRTÁKOV DO KOVU 170 ks ČIERNE

obj.č.	popis
45.04-338-170	1 – 10 mm DIN 338

A

VYKRUŽOVACÍ KORUNKY

VYKRUŽOVACIE KORUNKY

A

SADA VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK SK V KUFRU

SADA VYKRUŽOVACÍCH KORUNIEK SK

DIA

obj.č.	popis
42.01-10140	33; 53; 67; 73 mm
42.01-10141	33; 53; 67; 73; 83 mm

SADA VYKRUŽOVACÍCH PIL

SÚPRAVA VYKRUŽOVACÍCH PÍL

obj.č.	popis
42.01-03190-2	44; 51; 57; 64; 67; 73 mm

SADA VYKRUŽOVACÍCH PIL V KUFRU

SADA VYKRUŽOVACÍCH PÍL V KUFRI

obj.č.	popis
42.02-10179	19; 22; 29; 32; 44; 51; 64; 73; 82 mm

SADA PIL VYKRUŽOVACÍCH BI-METAL

SADA PÍL VYKRUŽOVACÍCH BI-METAL

HSS bi-metal

obj.č.	popis
10.28-SADA-1	19; 22; 32; 35; 40; 51; 54 mm
10.28-SADA-2	22; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm

SADA VYKRUŽOVACÍCH PIL

SADA VYKRUŽOVACÍCH PÍL

obj.č.	popis
42.02-10176	64; 76; 89; 102; 127 mm

UNAŠEČ VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK

UNÁŠAČ VYKRUŽOVACÍCH KORUNIEK



obj.č.	popis
10.26-001	pr. 33 – 83 mm
10.26-002	pr. 33; 43; 53; 67; 73; 83; 103 mm

SADA PIL VYKRUŽ. S SK PLÁTKY

SADA VYKRUŽ. PÍL S SK PLÁTKAMI

SK

obj.č.	popis
10.29-SADA-1	19; 22; 32; 35; 40; 51; 54 mm
10.29-SADA-2	22; 35; 38; 44; 51; 68; 76 mm

SADA SUKOVNÍKŮ 5 ks

SADA SUKOVNÍKOV 5 ks

obj.č.	popis
42.02-20038	15; 20; 25; 30; 35 mm

KORUNKA VYKRUŽOVACÍ SK

KORUNKA VYKRUŽOVACIA SK



SK

obj.č.	popis
10.26-033	pr. 33 mm
10.26-043	pr. 43 mm
10.26-053	pr. 53 mm
10.26-063	pr. 63 mm
10.26-067	pr. 67 mm
10.26-073	pr. 73 mm
10.26-083	pr. 83 mm
10.26-103	pr. 103 mm

A

VRTÁK STŘEDÍCÍ PRO UNAŠEČ VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK

VRTÁK STREDIACI PRE UNÁŠAČ VYKRUŽOVACÍCH KORUNIEK



SK

obj.č.	popis
10.26-003	

PILA VYKRUŽOVACÍ HSS BI-METAL

PÍLA VYKRUŽOVACIA HSS BI-METAL

HSS bi-metal

obj.č.	popis
10.28-030	30/38 mm
10.28-038	38/38 mm
10.28-057	57/38 mm
10.28-073	73/38 mm
10.28-076	76/38 mm
10.28-079	79/38 mm

KORUNKA VYKRUŽOVACÍ DIA, 6-HRAN PRO VRTAČKY

KORUNKA VYKRUŽOVACIA DIA, 6-HRAN PRE VŔTAČKY

obj.č.	popis
10.26-6HR-06	6 mm
10.26-6HR-08	8 mm
10.26-6HR-10	10 mm
10.26-6HR-12	12 mm

KORUNKA VYKRUŽOVACÍ DIA M14 PRO ÚHLOVÉ BRUSKY

KORUNKA VYKRUŽOVACIA DIA M14 PRE UHLOVÉ BRÚSKY



obj.č.	popis
10.26-M14-006	6 mm
10.26-M14-008	8 mm
10.26-M14-010	10 mm
10.26-M14-012	12 mm
10.26-M14-020	20 mm
10.26-M14-025	25 mm
10.26-M14-030	30 mm
10.26-M14-035	35 mm
10.26-M14-045	45 mm
10.26-M14-050	50 mm
10.26-M14-055	55 mm
10.26-M14-065	65 mm
10.26-M14-068	68 mm

SADA VYKRUŽOVACÍCH KORUNEK SK

SADA VYKRUŽOVACÍCH KORUNIEK SK

SK

obj.č.	popis
42.01-10140	33; 53; 67; 73 mm

PILA VYKRUŽOVACÍ S SK PLÁTKY

PÍLA VYKRUŽOVACIA S SK PLÁTKAMI

SK

obj.č.	popis
10.29-016	16/47 mm
10.29-019	19/47 mm
10.29-020	20/47 mm
10.29-022	22/47 mm
10.29-025	25/47 mm
10.29-027	27/47 mm
10.29-029	29/47 mm
10.29-030	30/47 mm
10.29-032	32/47 mm
10.29-035	35/47 mm
10.29-038	38/47 mm
10.29-040	40/47 mm
10.29-044	44/47 mm
10.29-051	51/47 mm
10.29-054	54/47 mm
10.29-057	57/47 mm
10.29-064	64/47 mm
10.29-065	65/47 mm
10.29-076	76/47 mm
10.29-080	80/47 mm

KORUNKA VYKRUŽOVACÍ KARBIDOVÁ 6-HRANNÁ STOPKA

KORUNKA VYKRUŽOVACIA KARBIDOVÁ 6-HRANNÁ STOPKA

obj.č.	popis
10.27-6HR-016	16 mm
10.27-6HR-018	18 mm
10.27-6HR-020	20 mm
10.27-6HR-022	22 mm
10.27-6HR-025	25 mm
10.27-6HR-030	30 mm
10.27-6HR-032	32 mm
10.27-6HR-035	35 mm
10.27-6HR-040	40 mm
10.27-6HR-045	45 mm
10.27-6HR-050	50 mm
10.27-6HR-055	55 mm
10.27-6HR-060	60 mm
10.27-6HR-065	65 mm
10.27-6HR-070	70 mm
10.27-6HR-075	75 mm
10.27-6HR-080	80 mm
10.27-6HR-085	85 mm
10.27-6HR-090	90 mm
10.27-6HR-095	95 mm
10.27-6HR-100	100 mm

KORUNKA VYKRUŽOVACÍ SK SDS-PLUS

KORUNKA VYKRUŽOVACIA SK SDS-PLUS



SK SDS PLUS

obj.č.	popis
10.27-065	pr. 65 mm
10.27-075	pr. 75 mm
10.27-080	pr. 80 mm
10.27-100	pr. 100 mm

ADAPTÉR SDS-PLUS

ADAPTÉR SDS-PLUS

SDS PLUS

obj.č.	popis
42.18-27300	závit 1/2“ – 20 UNF

ADAPTÉR SDS-MAX / SDS+

ADAPTÉR SDS-MAX / SDS+

obj.č.	popis
42.18-27200	

SUKOVNÍK BEZ SK PLÁTKŮ

SUKOVNÍK BEZ SK PLÁTKŮ

obj.č.	popis
42.09-VD-1587	15 x 87 mm
42.09-VD-2090	20 x 90 mm
42.09-VD-2590	25 x 90 mm
42.09-VD-3090	30 x 90 mm
42.09-VD-3590	35 x 90 mm
42.09-VD-4090	40 x 90 mm

SUKOVNÍK S SK PLÁTKY

SUKOVNÍK S SK PLÁTKY



SK

obj.č.	popis
42.09-VD-1587-SK	15 x 87 mm, SK plátky
42.09-VD-2090-SK	20 x 90 mm, SK plátky
42.09-VD-2590-SK	25 x 90 mm, SK plátky
42.09-VD-3090-SK	30 x 90 mm, SK plátky
42.09-VD-3590-SK	35 x 90 mm, SK plátky
42.09-VD-4090-SK	40 x 90 mm, SK plátky

DRŽÁK VYKRUŽOVACÍ PILY BI-METAL 6-HRANNÁ STOPKA

DRŽIAK VYKRUŽOVACEJ PÍLY BI-METAL 6-HRANNÁ STOPKA

obj.č.	popis
10.28-002	14 – 30 mm

DRŽÁK VYKRUŽOVACÍ PILY BI-METAL 6-HRANNÁ STOPKA

DRŽIAK VYKRUŽOVACEJ PÍLY BI-METAL 6-HRANNÁ STOPKA

obj.č.	popis
10.28-003	32 – 152 mm

DRŽÁK VYKRUŽOVACÍ PILY BI-METAL RYCHLOUPÍNACÍ

DRŽIAK VYKRUŽOVACEJ PÍLY BI-METAL RÝCHLOUPÍNACI

obj.č.	popis
10.28-004	32 – 152 mm

DRŽÁK VYKRUŽOVACÍ PILY BI-METAL STOPKA SDS-PLUS

DRŽIAK VYKRUŽOVACEJ PÍLY BI-METAL STOPKA SDS-PLUS

SDS PLUS

obj.č.	popis
10.28-005	14 – 30 mm

DRŽÁK PRO PILY S SK PLÁTKY, VRTÁK HSS

DRŽIAK PRE PÍLY S SK PLÁTKAMI, VRTÁK HSS

HSS

obj.č.	popis
10.29-001	14 – 30 mm

DRŽÁK VYKRUŽOVACÍ PILY BI-METAL STOPKA SDS-PLUS

DRŽIAK VYKRUŽOVACEJ PÍLY BI-METAL STOPKA SDS-PLUS

SDS PLUS

obj.č.	popis
10.28-006	32 – 152 mm

DRŽÁK PRO PILY S SK PLÁTKY, VRTÁK S SK PLÁTKY

DRŽIAK PRE PÍLY S SK PLÁTKAMI, VRTÁK S SK PLÁTKAMI

SK

obj.č.	popis
10.29-002	14 – 30 mm

DRŽÁK PRO PILY S SK PLÁTKY, VRTÁK HSS

DRŽIAK PRE PÍLY S SK PLÁTKAMI, VRTÁK HSS

HSS

obj.č.	popis
10.29-003	32 – 125 mm

DRŽÁK PRO PILY S SK PLÁTKY, VRTÁK S SK PLÁTKY

DRŽIAK PRE PÍLY S SK PLÁTKAMI, VRTÁK S SK PLÁTKAMI

SK

obj.č.	popis
10.29-004	32 – 125 mm

VRTÁK STŘEDÍCÍ HSS PRO DRŽÁK PIL

STREDIACI VRTÁK HSS PRE PÍLY S SK PLÁTKAMI



HSS

obj.č.	popis
10.29-005	102 mm

VRTÁK STŘEDÍCÍ SK PRO DRŽÁK PIL S SK PLÁTKY

STREDIACI VRTÁK S SK PLÁTKAMI PRE PÍLY S SK PLÁTKAMI

SK

obj.č.	popis
10.29-006	

VRTÁK STŘEDÍCÍ PRO DRŽÁK PIL BI-METAL

STREDIACI VRTÁK PRE DRŽIAK BI-METAL PÍLY



obj.č.	popis
10.28-007	71 mm
10.28-008	102 mm

PILOVÉ KOTOUČE

PÍLOVÉ KOTÚČE

KOTOUČ PILOVÝ SK

KOTÚČ PÍLOVÝ S SK PLÁTKAMI

SK

obj.č.	popis
42.09-PK115-40	115 x 1,8 x 22,2 40 z
42.09-PK125-40	125 x 1,8 x 22,2 40 z
42.09-PK140-30	140 x 2,0 x 20 30 z
42.09-PK160-16	160 x 2,2 x 20 16 z
42.09-PK160-24	160 x 2,2 x 20 24 z
42.09-PK160-36	160 x 2,2 x 20 36 z
42.09-PK160-48	160 x 2,2 x 20 48 z
42.09-PK180-24	180 x 2,2 x 20 24 z + redukce 20/16 mm
42.09-PK180-50	180 x 2,2 x 20 50 z + redukce 20/16 mm
42.09-PK185-40	185 x 2,2 x 30 40 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK185-60	185 x 2,2 x 30 60 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK190-40	190 x 2,4 x 30 40 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK190-60	190 x 2,4 x 30 60 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK200-40	200 x 2,6 x 30 40 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK200-60	200 x 2,6 x 30 60 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK210-40	210 x 2,6 x 30 40 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK210-60	210 x 2,6 x 30 60 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK250-40	250 x 3,0 x 30 40 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK250-60	250 x 3,0 x 30 60 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK254-48	254 x 3,0 x 30 48 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK254-80	254 x 3,0 x 30 80 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK300-40	300 x 3,2 x 30 40 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK300-96	300 x 3,2 x 30 96 z + redukce 30/20 mm
42.09-PK350-54	350 x 3,6 x 30 54 z
42.09-PK400-64	400 x 3,6 x 30 64 z
42.09-PK450-72	450 x 4,0 x 30 72 z

KOTOUČ PILOVÝ NA DŘEVO

KOTÚČ PÍLOVÝ NA DREVO

obj.č.	popis
10.82-PK500-25	500 x 2,5 x 30 56z
10.82-PK600-28	600 x 2,8 x 30 56z
10.82-PK700-32	700 x 3,2 x 30 56z
10.82-PK700-32-42	700 x 3,2 x 30 42z

A

KOTOUČ SEGMENTOVÝ DIA CHAMPION BETON, CIHLA, STAV. MAT.

KOTÚČ DIAMANTOVÝ BETÓN CHAMPION

DIA

obj.č.	popis
10.211-115	115 mm
10.211-125	125 mm
10.211-150	150 mm
10.211-230	230 mm

KOTOUČ DIA KERAMIC PLUS NA DLAŽDICE, KERAMIKU, ŽULU, MRAMOR

KOTÚČ DIAMANTOVÝ KERAMIC PLUS NA DLAŽDICE, KERAMIKU, ŽULU,



DIA

obj.č.	popis
10.215-115	115 mm
10.215-125	125 mm
10.215-150	150 mm
10.215-180	180 mm
10.215-230	230 mm

KOTOUČ ŘEZNÝ, ROVNÝ, OCEL-NEREZ

KOTÚČ REZNÝ, ROVNÝ, OCEĽ-NEREZ

obj.č.	popis
10.20-R-115-12	115 x 1,2 x 22,2 mm
10.20-R-115-16	115 x 1,6 x 22,2 mm
10.20-R-125-12	125 x 1,2 x 22,2 mm
10.20-R-125-16	125 x 1,6 x 22,2 mm
10.20-R-150-12	150 x 1,0/1,2 x 22,2 mm
10.20-R-150-16	150 x 1,6 x 22,2 mm
10.20-R-180-16	180 x 1,6 x 22,2 mm
10.20-R-230-19	230 x 1,9 x 22,2 mm

KOTOUČ DIA CELISTVÝ CHAMPION TURBO KÁMEN,BET., KER.

KOTÚČ DIAMANTOVÝ TURBO CHAMPION, CELISTVÝ

DIA

obj.č.	popis
10.212-115	115 mm
10.212-125	125 mm
10.212-150	150 mm
10.212-230	230 mm

KOTOUČ DIA NA PROFILY

KOTÚČ DIA NA PROFILY

DIA

obj.č.	popis
10.216-115	115 mm
10.216-125	125 mm
10.216-150	150 mm
10.216-180	180 mm
10.216-230	230 mm

KOTOUČ ŘEZNÝ KERAMICKÝ NA KOV A NA NEREZOVOU OCEL

KOTÚČ REZNÝ KERAMICKÝ NA KOV A NA NEREZOVÚ OCEĽ

obj.č.	popis
10.20-K-115	115 x 1,2 x 22 mm
10.20-K-125	125 x 1,2 x 22mm
10.20-K-150	150 x 1,6 x 22 mm
10.20-K-230	230 x 1,9 x 22 mm

KOTOUČ RAŠPLOVÝ NA DŘEVO – STŘEDNĚ HRUBÝ

KOTÚČ RAŠPLOVÝ
NA DREVO – STREDNE HRUBÝ

obj.č.	popis
10.20-KR-125	125 x 22,2 mm

KOTOUČ LAMELOVÝ AO – OCEL

KOTÚČ LAMELOVÝ AO - OCEĽ



obj.č.	popis
10.20-A-115-040	115 mm zr.40
10.20-A-115-060	115 mm zr.60
10.20-A-115-080	115 mm zr.80
10.20-A-115-100	115 mm zr.100
10.20-A-115-120	115 mm zr.120
10.20-A-125-040	125 mm zr.40
10.20-A-125-060	125 mm zr.60
10.20-A-125-080	125 mm zr.80
10.20-A-125-100	125 mm zr.100
10.20-A-125-120	125 mm zr. 120
10.20-A-150-040	150 mm zr. 40
10.20-A-150-060	150 mm zr.60
10.20-A-150-080	150 mm zr.80
10.20-A-150-100	150 mm zr.100
10.20-A-150-120	150 mm zr.120

KOTOUČ LAMELOVÝ ZO – NEREZ

KOTÚČ LAMELOVÝ ZO - NEREZ



obj.č.	popis
10.20-Z-115-040	115 mm zr.40
10.20-Z-115-060	115 mm zr.60
10.20-Z-115-080	115 mm zr.80
10.20-Z-115-100	115 mm zr.100
10.20-Z-115-120	115 mm zr.120
10.20-Z-125-040	125 mm zr.40
10.20-Z-125-060	125 mm zr.60
10.20-Z-125-080	125 mm zr.80
10.20-Z-125-100	125 mm zr.100
10.20-Z-125-120	125 mm zr. 120
10.20-Z-150-040	150 mm zr. 40
10.20-Z-150-060	150 mm zr.60
10.20-Z-150-080	150 mm zr.80
10.20-Z-150-100	150 mm zr.100
10.20-Z-150-120	150 mm zr.120

KOTOUČ BRUSNÝ, ZVÝŠENÝ STŘED, OCEL

KOTÚČ BRUSNÝ, ZVÝŠENÝ STRED, OCEĽ

obj.č.	popis
10.20-B-115-64	115 x 6,4 x 22,2 mm
10.20-B-125-64	125 x 6,4 x 22,2 mm
10.20-B-150-64	150 x 6,4 x 22,2 mm

MOLITAN BRUSNÝ

MOLITAN BRÚSNY



obj.č.	popis
89.MOB-H	100 x 70 x 12 mm, hrubý
89.MOB-J	100 x 70 x 12 mm, jemný
89.MOB-S	100 x 70 x 12 mm, střední

PAPÍR BRUSNÝ VODĚODOLNÝ

PAPIER BRÚSNY VODOVZDORNÝ

obj.č.	popis
89.PAV-0100	230 x 280 mm, zrnitost 100
89.PAV-0120	230 x 280 mm, zrnitost 120
89.PAV-0180	230 x 280 mm, zrnitost 180
89.PAV-0240	230 x 280 mm, zrnitost 240
89.PAV-0280	230 x 280 mm, zrnitost 280
89.PAV-0320	230 x 280 mm, zrnitost 320
89.PAV-0360	230 x 280 mm, zrnitost 360
89.PAV-0400	230 x 280 mm, zrnitost 400
89.PAV-0500	230 x 280 mm, zrnitost 500
89.PAV-0600	230 x 280 mm, zrnitost 600
89.PAV-0800	230 x 280 mm, zrnitost 800
89.PAV-1000	230 x 280 mm, zrnitost 1000
89.PAV-1200	230 x 280 mm, zrnitost 1200

VÝSEK BRUSNÝ, BEZ OTVORU, SUCHÝ ZIP

VÝSEK BRÚSNY, BEZ OTVOROV, SUCHÝ ZIPS

obj.č.	popis
89.VB-115-060	115 mm, zrnitost 60
89.VB-115-080	115 mm, zrnitost 80
89.VB-115-100	115 mm, zrnitost 100
89.VB-115-120	115 mm, zrnitost 120
89.VB-125-040	125 mm, zrnitost 40
89.VB-125-060	125 mm, zrnitost 60
89.VB-125-080	125 mm, zrnitost 80
89.VB-125-100	125 mm, zrnitost 100
89.VB-125-120	125 mm, zrnitost 120
89.VB-150-040	150 mm, zrnitost 40
89.VB-150-060	150 mm, zrnitost 60
89.VB-150-080	150 mm, zrnitost 80
89.VB-150-100	150 mm, zrnitost 100
89.VB-150-120	150 mm, zrnitost 120
89.VB-150-150	150 mm, zrnitost 150

PÁS BRUSNÝ

PÁS BRÚSNY

obj.č.	popis
89.PB-100610-040	100 x 610 mm, zrnitost 40
89.PB-100610-060	100 x 610 mm, zrnitost 60
89.PB-100610-080	100 x 610 mm, zrnitost 80
89.PB-100610-120	100 x 610 mm, zrnitost 120
89.PB-100910-040	100 x 910 mm, zrnitost 40
89.PB-100910-060	100 x 910 mm, zrnitost 60
89.PB-100910-080	100 x 910 mm, zrnitost 80
89.PB-100910-100	100 x 910 mm, zrnitost 100
89.PB-100910-120	100 x 910 mm, zrnitost 120
89.PB-75533-040	75 x 533 mm, zrnitost 40
89.PB-75533-060	75 x 533 mm, zrnitost 60
89.PB-75533-080	75 x 533 mm, zrnitost 80
89.PB-75533-100	75 x 533 mm, zrnitost 100
89.PB-75533-120	75 x 533 mm, zrnitost 120

VÝSEK BRUSNÝ, 6 OTVORŮ, SUCHÝ ZIP

VÝSEK BRÚSNY, 6 OTVOROV, SUCHÝ ZIPS

obj.č.	popis
89.VB-6-150-040	150 mm, zrnitost 40
89.VB-6-150-060	150 mm, zrnitost 60
89.VB-6-150-080	150 mm, zrnitost 80
89.VB-6-150-100	150 mm, zrnitost 100
89.VB-6-150-120	150 mm, zrnitost 120
89.VB-6-150-150	150 mm, zrnitost 150
89.VB-6-150-180	150 mm, zrnitost 180
89.VB-6-150-240	150 mm, zrnitost 240
89.VB-6-150-400	150 mm, zrnitost 400

VÝSEK BRUSNÝ, 8 OTVORŮ, SUCHÝ ZIP

VÝSEK BRÚSNY, 8 OTVOROV, SUCHÝ ZIPS

obj.č.	popis
89.VB-8-115-060	115 mm, zrnitost 60
89.VB-8-115-080	115 mm, zrnitost 80
89.VB-8-115-100	115 mm, zrnitost 100
89.VB-8-115-120	115 mm, zrnitost 120
89.VB-8-125-060	125 mm, zrnitost 60
89.VB-8-125-080	125 mm, zrnitost 80
89.VB-8-125-100	125 mm, zrnitost 100
89.VB-8-125-120	125 mm, zrnitost 120
89.VB-8-125-240	125 mm, zrnitost 240
89.VB-8-150-060	150 mm, zrnitost 60
89.VB-8-150-080	150 mm, zrnitost 80

PLÁTNO BRUSNÉ

PLÁTNO BRÚSNE

obj.č.	popis
89.PL-040	230 x 280 mm, zrnitost 40
89.PL-060	230 x 280 mm, zrnitost 60
89.PL-080	230 x 280 mm, zrnitost 80
89.PL-100	230 x 280 mm, zrnitost 100
89.PL-120	230 x 280 mm, zrnitost 120
89.PL-150	230 x 280 mm, zrnitost 150
89.PL-180	230 x 280 mm, zrnitost 180
89.PL-220	230 x 280 mm, zrnitost 220
89.PL-240	230 x 280 mm, zrnitost 240
89.PL-280	230 x 280 mm, zrnitost 280
89.PL-320	230 x 280 mm, zrnitost 320
89.PL-400	230 x 280 mm, zrnitost 400

VÝSEK BRUSNÝ DELTA, SUCHÝ ZIP

VÝSEK BRÚSNY DELTA, SUCHÝ ZIPS

obj.č.	popis
89.VB-D-040	93 x 88 mm, zrnitost 40
89.VB-D-060	93 x 88 mm, zrnitost 60
89.VB-D-080	93 x 88 mm, zrnitost 80
89.VB-D-100	93 x 88 mm, zrnitost 100
89.VB-D-120	93 x 88 mm, zrnitost 120
89.VB-D-180	93 x 88 mm, zrnitost 180
89.VB-D-240	93 x 88 mm, zrnitost 240

VÝSEK BRUSNÝ, BEZ OTVORU SAMOLEPÍCÍ

VÝSEK BRÚSNY, BEZ OTVOROV, SAMOLEPIACI

obj.č.	popis
89.VB-S-150-040	150 mm, zrnitost 40
89.VB-S-150-060	150 mm, zrnitost 60
89.VB-S-150-080	150 mm, zrnitost 80
89.VB-S-150-100	150 mm, zrnitost 100
89.VB-S-150-120	150 mm, zrnitost 120

KOTOUČ BRUSNÝ DIAMANTOVÝ 125 MM, SUCHÝ ZIP

KOTÚČ BRÚSNY DIAMANTOVÝ 125 MM,SUCHÝ ZIP



obj.č.	popis
89.KD-125-0050	zrnitost 50
89.KD-125-0100	zrnitost 100
89.KD-125-0200	zrnitost 200
89.KD-125-0400	zrnitost 400
89.KD-125-0800	zrnitost 800
89.KD-125-1500	zrnitost 1500
89.KD-125-3000	zrnitost 3000

A

SADA FRÉZ PROFILOVÝCH NA DŘEVO 12 ks

SADA PROFILOVÝCH FRÉZ NA DREVO 12 ks

obj.č.	popis
10.10-SF-12	stopka ø 8 mm
42.09-SF-R08	redukce 6,35/8 mm

SK

SADA FRÉZ PROFILOVÝCH NA DŘEVO 18 ks

SADA PROFILOVÝCH FRÉZ NA DREVO 18 ks

obj.č.	popis
10.10-SF-18	stopka ø 8 mm
42.09-SF-R08	redukce 6,35/8 mm

SK

SADA FRÉZ PROFILOVÝCH NA DŘEVO 35 ks

SADA PROFILOVÝCH FRÉZ NA DREVO 35 ks

obj.č.	popis
10.10-SF-35	stopka ø 8 mm
42.09-SF-R08	redukce 6,35/8 mm

SK

SADA FRÉZ PROFILOVÝCH NA DŘEVO 50 ks

SADA PROFILOVÝCH FRÉZ NA DREVO 50 ks

obj.č.	popis
10.10-SF-50	stopka ø 8 mm
42.09-SF-R08	redukce 6,35/8 mm

SK

SADA HLAVIC DRIVE 128 DÍLŮ

SADA HLAVÍC DRIVE 128 DIELOV

1,27; 1,5; 2; 2,5 mm

8; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 19; 22 mm

kleště kombinované 160 mm

kleště ploché 160 mm

kleště Siko 240 mm

zkoušečka 6 – 24 V

autozkoušečka 12 V

PL 3 x 75 mm; 4 x 75 mm; 5,5 x 100 mm

PZ 1 x 75 mm; 2 x 38 mm; 2 x 100 mm

1/4“

4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm

6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm

TRX 4; 5; 6; 7; 8 mm

50; 100 mm

PL 4; 5,5; 6,5

PH 3; 4

PZ 1; 2

6HR 3; 4; 5; 6

TRX 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30

1/2“

10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

14; 15; 17; 19; 22 mm

TRX 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24 mm

16; 21 mm

125; 250 mm

PL 8; 10; 12

PH 3; 4

PZ 3; 4

6HR 7; 8; 10; 12; 14

TRX 40; 45; 50; 55

obj.č.	popis		
43.SN-1214-A15	1/4“ a 1/2“	1/4“	1/2“

SADA HLAVIC DRIVE 108 DÍLŮ

SADA HLAVÍC DRIVE 108 DIELOV

obj.č.	popis		
43.SN-1214-A13	1/4“ a 1/2“	1/4“	1/2“

1/4“

- 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- TRX 4; 5; 6; 7; 8 mm
- 50; 100 mm
- PL 4; 5,5; 6,5
- PH 1; 2
- PZ 1; 2
- 6HR 3; 4; 5; 6
- TRX 8; 10; 15; 20; 25; 27; 30

1/2“

- 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 14; 15; 17; 19; 22 mm
- TRX 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 24 mm
- 16; 21 mm
- 125; 250 mm
- 1,5; 2; 2,5 mm
- PL 8; 10; 12
- PH 3; 4
- PZ 3; 4
- 6HR 7; 8; 10; 12; 14
- TRX 40; 45; 50; 55

SADA HLAVIC DRIVE 94 DÍLŮ

SADA HLAVÍC DRIVE 94 DIELOV

obj.č.	popis		
43.SN-1214-A12	1/4“ a 1/2“	1/4“	1/2“

1/4“

- 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
- 50, 100 mm
- 6HR - 4HR 30 mm (vnější - M)
- PL 4, 5,5, 7
- PH 1, 2
- PZ 1, 2
- 6HR 3, 4, 5, 6
- TRX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30

1/2“

- 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 14, 15, 17, 19 mm
- 16, 21 mm
- 125, 250 mm
- 1,5, 2, 2,5 mm
- PL 8, 10, 12
- PH 3, 4
- PZ 3, 4
- 6HR 8, 10, 12, 14
- TRX 40, 45, 50, 55

SADA HLAVIC DRIVE 82 DÍLŮ

SADA HLAVÍC DRIVE 82 DIELOV

obj.č.	popis		
43.SN-1214-A14	1/4“ a 1/2“	1/4“	1/2“

1/4“

- 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 6HR - 4HR 30 mm (vnější - M)
- 50, 100 mm
- PL 4, 5,5, 6,5
- PH 1, 2
- PZ 1, 2
- 6HR 3, 4, 5, 6
- TRX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30

1/2“

- 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm
- 16, 21 mm
- 125, 250 mm
- 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- PL 8, 10, 12
- PH 3, 4
- PZ 3, 4
- 6HR 7, 8, 10, 12, 14
- TRX 40, 45, 50, 55

HLAVICE SPLINE 7v1

- jedna hlavice pro 7 druhů hlav šroubů
- vše z CrV oceli
- povrchová úprava matný chrom
- trvanlivý popis laserovou metodou
- kompozitové ráčny
- všechny díly k dostání samostatně

SADA HLAVIC SPLINE A KLÍČŮ 102 DÍLŮ

SADA HLAVÍC SPLINE S KĽÚČMI 102 DIELOV

1/4“

- kompozitová 72 zubů
- SPLINE 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- SPLINE 6; 8; 10; 12; 13 mm
- 75; 150 mm

1/2“

- kompozitová 72 zubů
- SPLINE 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 14; 15; 17; 19; 22 mm
- 16; 21 mm
- 125; 250 mm
- redukce 3/8“ (F) x 1/2“ (M)
- 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 19 mm

SADA BITŮ 32 dílů

- PL 3, 4, 5, 6
- PH 1, 2, 2,5, 3
- PZ 1, 2, 2,5, 3
- 6HR 3, 4, 5, 6
- TRX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- TRX s otv. 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40

obj.č.	popis		
43.SN-1214-A20	1/4“ a 1/2“	1/4“	1/2“

SADA HLAVIC SPLINE 60 DÍLŮ

SADA HLAVÍC SPLINE 60 DIELOV

1/4“

- 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 25 mm
- 110 mm

1/2“

- 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 14; 17; 19 mm
- 300 mm

- PH 2, 2, 3
- PZ 2, 2, 3
- TRX 20, 25

obj.č.	popis		
43.SN-1214-A21	1/4“ a 1/2“	1/4“	1/2“

A

SADA HLAVIC SPLINE 41 DÍLŮ

SADA HLAVÍC SPLINE 41 DIELOV

1/4“

- 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm
- 25 mm
- 110 mm
- PL 4; 5,5
- PH 1; 2; 3
- PZ 1; 2; 3
- 6HR 4; 5; 6
- TRX 10; 15; 20; 25

obj.č.	popis
43.SN-14-A22	1/4“

1/4“

SADA HLAVIC SPLINE A BITŮ 40 DÍLŮ

SADA HLAVÍC SPLINE S BITMI 40 DIELOV
SET OF SOCKETS SPLINE AND BITS 40 PCS

1/4“

- kompozitová 72 zubů
- SPLINE 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- adaptér 1/4“ na bity 1/4“
- redukce 3/8“ (F) x 1/2“ (M)
- 50; 100; 150 mm
- PL 4,5; 6,5; 8
- PH 1; 2
- PZ 1; 2
- 6HR 3; 4; 5; 6; 7; 8
- TRX 10; 15; 20; 25; 27; 30; 40

obj.č.	popis
43.SN-14-20	1/4“

1/4“

SADA HLAVIC SPLINE 29 DÍLŮ

SADA HLAVÍC SPLINE 29 DIELOV
SET OF SOCKETS SPLINE 29 PCS

1/2“

- 8; 10; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- 10; 13; 14; 17; 19 mm
- 125; 250 mm
- 300 mm

obj.č.	popis
43.SN-12-A21	1/2“

1/2“

SADA HLAVIC SPLINE 28 DÍLŮ

SADA HLAVÍC SPLINE 28 DIELOV

1/2“

- kompozitová 72 zubů
- SPLINE 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
- SPLINE 10; 13; 17 mm
- 16; 21 mm
- 125; 250 mm
- redukce 3/8“ (F) x 1/2“ (M)

1/2“

obj.č.	popis
43.SN-12-A20	1/2“

SADA HLAVIC SPLINE A BITŮ 28 DÍLŮ

SADA HLAVÍC SPLINE S BITMI 28 DIELOV

1/4“

- průchozí přepínací 72 zubů nerezová
- SPLINE 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
- adaptér 1/4“ na bity 1/4“
- 50; 100 mm
- PL 3; 4; 5; 6
- PH 1; 2; 3
- PZ 0; 1; 2; 3
- 6HR 3; 4; 5; 6

1/4“

obj.č.	popis
43.SN-14-21	1/4“

SADA HLAVIC 173 DÍLŮ S RÁČNOU 72Z

SADA HLAVÍC 173 DIELOV S RAČŇOU 72Z

1/4“

4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm

E4, E5, E6, E7, E8

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

50, 100 mm

1,25, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5 mm

PL 4, 5,5, 7

PH 1, 2, 3

PZ 1, 2, 3

6HR 2, 3, 4, 5, 6

TRX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30

TRX 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30

SL: 6, 6,5, 6,5, 7 PH 0, 1, 2, 3 PZ 1, 2, 3, T 10, 15, 20, 27, 30 S 1, 2, 3

3/8“

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

E10, E11, E12, E14, E16

10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

18 mm

125 mm

1/4“

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm

E18, E20, E24

16, 17, 18, 19, 22 mm

16, 21 mm

PL 8, 10, 12

PH 3, 4

PZ 3, 4

6HR 7, 8, 10, 12, 14

TRX 40, 45, 50, 55, 60, 70

TRX 40, 45, 50, 55, 60, 70

obj.č.	popis	1/4“	3/8“	1/2“
43.SN-123814-A01	1/2“ 3/8“ 1/4“			

SADA HLAVIC 21 DÍLŮ

SADA HLAVÍC DRIVE 21 DIELOV

3/4“

19; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 29; 30; 32; 35; 36; 38; 41; 46; 50 mm

100; 200; 400 mm

450 mm

obj.č.	popis
43.SN-34-01	3/4“

3/8“

SADA HLAVIC 9 DÍLŮ 6HR ZÁSTRČNÉ

SADA HLAVÍC 6HRAN 9 DIELOV ZÁSTRČNÉ

1/2“

6HR 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

obj.č.	popis
43.SN-12-S01	1/2“

1/2“

SADA HLAVIC TRX 10 DÍLŮ NÁSTRČNÉ

SADA HLAVÍC TORX 10 DIELOV NÁSTRČNÉ

1/2“

E 8; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24

obj.č.	popis
43.SN-12-T01	1/2“

1/2“

SADA HLAVIC TRX 12 DÍLŮ NÁSTRČNÉ / ZÁSTRČNÉ

SADA HLAVÍC TORX 12 DIELOV ZÁSTRČNÉ / NÁSTRČNÉ

1/2“

E 8; 10; 12; 14; 16

TRX 20; 25; 30; 40; 45; 50; 55

obj.č.	popis
43.SN-12-T03	1/2“

1/2“

KUFR KOVOVÝ NA SADY HLAVIC

KUFOR KOVOVÝ NA SADY HLAVÍC

obj.č.	popis
43.SN-OBAL	

A

SADA HLAVIC TRX 9 DÍLŮ ZÁSTRČNÝCH S OTVOREM

SADA HLAVÍC TORX S ZÁSTRČNÝCH S OTVOROM

1/2“

TRX 15; 20; 25; 27; 30; 40; 45; 50; 55

obj.č.	popis	
43.SN-12-T04	1/2“	**1/2“**

SADA HLAVIC TRX 19 DÍLŮ NÁSTRČNÉ / ZÁSTRČNÉ

SADA HLAVÍC TORX 19 DIELOV NÁSTRČNÉ / ZÁSTRČNÉ

1/2“

E 8; 10; 11; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24

TRX 20; 25; 30; 40; 45; 50; 60; 70

obj.č.	popis	
43.SN-12-T05	1/2“	**1/2“**

SADA HLAVIC 9 DÍLŮ PL + 6HR ZÁSTRČNÉ

SADA HLAVÍC TORX 9 DIELOV PL + 6HR ZÁSTRČNÉ

1/2“

PL 8 x 1,2; 9 x 1,6; 10 x 1,6; 11 x 1,8; 14 x 2,5; 16 x 2,5

6HR 8; 10; 14

obj.č.	popis	
43.SN-12-T06	1/2“	**1/2“**

SADA HLAVIC PL + PH + PZ 9 DÍLŮ

SADA HLAVÍC TORX 9 DIELOV PL + PH + PZ

1/2“

PL 8 x 1,2; 10 x 1,6; 12 x 2

PH 2; 3; 4

PZ 2; 3; 4

obj.č.	popis	
43.SN-12-T07	1/2“	**1/2“**

SADA HLAVIC TRX 9 DÍLŮ ZÁSTRČNÉ

SADA HLAVÍC TORX 9 DIELOV ZÁSTRČNÉ

1/2“

TRX 20; 25; 30; 40; 45; 50; 55; 60; 70

obj.č.	popis	
43.SN-12-T02	1/2“	**1/2“**

SADA HLAVIC NA ZÁVRTNÉ ŠROUBY

SADA HLAVÍC NA ZÁVRTNÉ SKRUTKY

1/2“

6; 8; 10; 12 mm

obj.č.	popis	
43.SN-12-Z4	1/2“	**1/2“**

SADA NÁŘADÍ 245 DÍLŮ

SADA NÁRADIA 245-DIELNA

obj.č.	popis
42.04-1122	v kufru na kolečkách

SADA NÁŘADÍ V KUFRU, 42 DÍLŮ

SADA NÁRADIA V KUFRÍKU, 42-DIELNA

obj.č.	popis
42.04-1142	42 dílů

SADA NÁŘADÍ V KUFRU, 129 DÍLŮ

SADA NÁRADIA V KUFRÍKU, 129-DIELNA

obj.č.	popis
42.04-11129	129 dílů

BRAŠNA PRACOVNÍ NA KOLEČKÁCH 500 MM

BRAŠŇA PRACOVNÁ NA KOLIESKACH 500 MM

obj.č.	popis
43.KN-500-K	1/2“

HLAVICE, SADY HLAVIC

HLAVICE, SADY HLAVIC

HLAVICE PRŮMYSLOVÁ

HLAVICA PRIEMYSLOVÁ

1/2“ 3/4“

obj.č.	popis
1/2“	
43.127-08	8 mm
43.127-10	10 mm
43.127-11	11mm
43.127-12	12 mm
43.127-13	13 mm
43.127-14	14 mm
43.127-15	15 mm
43.127-16	16 mm
43.127-17	17 mm
43.127-18	18 mm
43.127-19	19 mm
43.127-21	21 mm
43.127-22	22 mm
43.127-23	23 mm
43.127-24	24 mm
43.127-26	26 mm
43.127-27	27 mm
43.127-28	28 mm
43.127-29	29 mm
43.127-30	30 mm
43.127-32	32 mm
3/4“	
43.347-17	17 mm
43.347-18	18 mm
43.347-19	19 mm
43.347-21	21 mm
43.347-22	22 mm
43.347-24	24 mm
43.347-26	26 mm
43.347-27	27 mm
43.347-28	28 mm
43.347-29	29 mm
34.347-30	30 mm
43.347-32	32 mm
43.347-33	33 mm
43.347-34	34 mm
43.347-36	36 mm
43.347-38	38 mm
43.347-41	41 mm
43.347-46	46 mm
43.347-50	50 mm

HLAVICE PRŮMYSLOVÁ PRODLOUŽENÁ

HLAVICA PRIEMYSLOVÁ PREDĹŽENÁ

1/2“ 3/4“

obj.č.	popis
1/2“	
43.127-10P	10 mm
43.127-11P	11 mm
43.127-12P	12 mm
43.127-13P	13 mm
43.127-14P	14 mm
43.127-15P	15 mm
43.127-16P	16 mm
43.127-17P	17 mm
43.127-18P	18 mm
43.127-19P	19 mm
43.127-20P	20 mm
43.127-21P	21 mm
43.127-22P	22 mm
43.127-24P	24 mm
43.127-26P	26 mm
43.127-27P	27 mm
43.127-30P	30 mm
43.127-32P	32 mm
43.127-34P	34 mm
43.127-36P	36 mm
43.127-38P	38 mm
3/4“	
43.347-17P	17 mm
43.347-18P	18 mm
43.347-19P	19 mm
43.347-21P	21 mm
43.347-22P	22 mm
43.347-24P	24 mm
43.347-27P	27 mm
43.347-28P	28 mm
43.347-30P	30 mm
43.347-32P	32 mm
43.347-33P	33 mm
43.347-34P	34 mm
43.347-36P	36 mm
43.347-38P	38 mm
43.347-41P	41 mm

HLAVICE NÁSTRČNÁ TRX

HLAVICA NÁSTRČNÁ TORX

1/4“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.144-04	E4
43.144-05	E5
43.144-06	E6
43.144-07	E7
43.144-08	E8
43.144-10	E10
43.144-11	E11
1/2“	
43.1241-08	E8
43.1241-10	E10
43.1241-11	E11
43.1241-12	E12
43.1241-14	E14
43.1241-16	E16
43.1241-18	E18
43.1241-20	E20
43.1241-22	E22
43.1241-24	E24

HLAVICE NÁSTRČNÁ TRX PRODLOUŽENÁ

HLAVICA NÁSTRČNÁ PREDĹŽENÁ TORX

1/2“

obj.č.	popis
1/2“	
43.124-08	E8
43.124-10	E10
43.124-11	E11
43.124-12	E12
43.124-14	E14
43.124-16	E16
43.124-18	E18
43.124-20	E20
43.124-22	E22
43.124-24	E24

HLAVICE NA ALU DISKY

HLAVICA NA HLINÍKOVÉ DISKY

1/2“

obj.č.	popis
42.04-1003-17	17 mm
42.04-1003-19	19 mm
42.04-1003-21	21 mm

A

HLAVICE NÁSTRČNÁ 6HR

HLAVICA NÁSTRČNÁ 6HR

1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“

obj.č.	popis
1/4“	
43.141-04	4 mm
43.141-045	4,5 mm
43.141-05	5 mm
43.141-055	5,5 mm
43.141-06	6 mm
43.141-07	7 mm
43.141-08	8 mm
43.141-09	9 mm
43.141-10	10 mm
43.141-11	11 mm
43.141-12	12 mm
43.141-13	13 mm
43.141-14	14 mm
43.145-05	5/32"
43.145-06	3/16"
43.145-07	7/32"
43.145-08	1/4"
43.145-09	9/32"
43.145-10	5/16"
43.145-11	11/32"
43.145-12	3/8"
43.145-14	7/16"
43.145-16	1/2"
3/8“	
43.381-06	6 mm
43.381-07	7 mm
43.381-08	8 mm
43.381-09	9 mm
43.381-10	10 mm
43.381-11	11 mm
43.381-12	12 mm
43.381-13	13 mm
43.381-14	14 mm
43.381-15	15 mm
43.381-16	16 mm
43.381-17	17 mm
43.381-18	18 mm
43.381-19	19 mm
43.381-21	21 mm
43.381-22	22 mm
43.381-24	24 mm
43.385-08	1/4"
43.385-10	5/16"
43.385-11	11/32"
43.385-12	3/8"
43.385-14	7/16"
43.385-15	15/32"
43.385-16	1/2"
43.385-18	9/16"
43.385-19	19/32"
43.385-20	5/8"
43.385-22	11/16"
43.385-26	13/16“
1/2“	
43.121-08	8 mm
43.121-09	9 mm
43.121-10	10 mm
43.121-11	11 mm
43.121-12	12 mm
43.121-13	13 mm
43.121-14	14 mm
43.121-15	15 mm
43.121-16	16 mm
43.121-17	17 mm

obj.č.	popis
43.121-18	18 mm
43.121-19	19 mm
43.121-20	20 mm
43.121-21	21 mm
43.121-22	22 mm
43.121-23	23 mm
43.121-24	24 mm
43.121-25	25 mm
43.121-26	26 mm
43.121-27	27 mm
43.121-28	28 mm
43.121-29	29 mm
43.121-30	30 mm
43.121-32	32 mm
43.125-06	1/4"
43.125-08	5/16"
43.125-09	11/32"
43.125-10	3/8"
43.125-11	7/16"
43.125-12	15/32"
43.125-13	1/2"
43.125-14	9/16"
43.125-15	19/32"
43.125-16	5/8"
43.125-17	11/16"
43.125-18	23/32"
43.125-19	3/4"
43.125-20	25/32"
43.125-21	13/16"
43.125-22	7/8"
43.125-24	15/16"
43.125-25	31/32"
43.125-26	1"
43.125-27	1 1/16"
43.125-29	1 1/8"
43.125-30	1 3/16"
43.125-32	1 1/4"
3/4“	
43.341-19	19 mm
43.341-21	21 mm
43.341-22	22 mm
43.341-23	23 mm
43.341-24	24 mm
43.341-25	25 mm
43.341-26	26 mm
43.341-27	27 mm
43.341-28	28 mm
43.341-29	29 mm
43.341-30	30 mm
43.341-31	31 mm
43.341-32	32 mm
43.341-33	33 mm
43.341-34	34 mm
43.341-35	35 mm
43.341-36	36 mm
43.341-38	38 mm
43.341-40	40 mm
43.341-41	41 mm
43.341-42	42 mm
43.341-46	46 mm
43.341-50	50 mm
43.341-54	54 mm
43.341-55	55 mm
43.341-60	60 mm

HLAVICE NÁSTRČNÁ SPLINE

HLAVICA NÁSTRČNÁ SPLINE

1/4“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.14100-04	4 mm
43.14100-045	4,5 mm
43.14100-05	5 mm
43.14100-055	5,5 mm
43.14100-06	6 mm
43.14100-07	7 mm
43.14100-08	8 mm
43.14100-09	9 mm
43.14100-10	10 mm
43.14100-11	11 mm
43.14100-12	12 mm
43.14100-13	13 mm
43.14100-14	14 mm
1/2“	
43.12100-08	8 mm
43.12100-09	9 mm
43.12100-10	10 mm
43.12100-11	11 mm
43.12100-12	12 mm
43.12100-13	13 mm
43.12100-14	14 mm
43.12100-15	15 mm
43.12100-16	16 mm
43.12100-17	17 mm
43.12100-18	18 mm
43.12100-19	19 mm
43.12100-20	20 mm
43.12100-21	21 mm
43.12100-22	22 mm
43.12100-23	23 mm
43.12100-24	24 mm
43.12100-27	27 mm
43.12100-30	30 mm
43.12100-32	32 mm

HLAVICE NÁSTRČNÁ NA ZÁVRTNÉ ŠROUBY

HLAVICA NÁSTRČNÁ NA ZÁVRTNÉ SKRUTKY

1/2“

obj.č.	popis
1/2“	
43.1210-06	na M6
43.1210-08	na M8
43.1210-10	na M10
43.1210-12	na M12

HLAVICE NÁSTRČNÁ 12HR

HLAVICA NÁSTRČNÁ 12HR
SOCKET DOUBLE-HEXAGON

1/4“ 3/8“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.148-04	4 mm
43.148-045	4,5 mm
43.148-05	5 mm
43.148-55	5,5 mm
43.148-06	6mm
43.148-07	7 mm
43.148-08	8 mm
43.148-09	9 mm
43.148-10	10 mm
43.148-11	11 mm
43.148-12	12 mm
43.148-13	13 mm
3/8“	
43.388-06	6 mm
43.388-08	8 mm
43.388-09	9 mm
43.388-10	10 mm
43.388-11	11 mm
43.388-12	12 mm
43.388-13	13 mm
43.388-14	14 mm
43.388-15	15 mm
43.388-16	16 mm
43.388-17	17 mm
43.388-18	18 mm
43.388-19	19 mm
43.388-21	21 mm
43.388-22	22 mm
43.388-24	24 mm
1/2“	
43.128-08	8 mm
43.128-09	9 mm
43.128-10	10 mm
43.128-11	11 mm
43.128-12	12 mm
43.128-13	13 mm
43.128-14	14 mm
43.128-15	15 mm
43.128-16	16 mm
43.128-17	17 mm
43.128-18	18 mm
43.128-19	19 mm
43.128-20	20 mm
43.128-21	21 mm
43.128-22	22 mm
43.128-23	23 mm
43.128-24	24 mm
43.128-25	25 mm
43.128-26	26 mm
43.128-27	27 mm
43.128-28	28 mm
43.128-29	29 mm
43.128-30	30 mm
43.128-32	32 mm

HLAVICE NÁSTRČNÁ PRODLOUŽENÁ

HLAVICA NÁSTRČNÁ PREDĹŽENÁ
DEEP SOCKET

1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“

obj.č.	popis
1/4“	
43.141-045-P	4,5 mm
43.141-04-P	4 mm
43.141-055-P	5,5 mm
43.141-05-P	5 mm
43.141-06-P	6 mm
43.141-07-P	7 mm
43.141-08-P	8 mm
43.141-09-P	9 mm
43.141-10-P	10 mm
43.141-11-P	11 mm
43.141-12-P	12 mm
43.141-13-P	13 mm
43.141-14-P	14 mm
43.145-05-P	5/32"
43.145-06-P	3/16"
43.145-07-P	7/32"
43.145-08-P	1/4"
43.145-09-P	9/32"
43.145-10-P	5/16"
43.145-11-P	11/32"
43.145-12-P	3/8"
43.145-13-P	13/32"
43.145-14-P	7/16"
43.145-16-P	1/2"
3/8“	
43.381-08-P	8 mm
43.381-09-P	9 mm
43.381-10-P	10 mm
43.381-11-P	11 mm
43.381-12-P	12 mm
43.381-13-P	13 mm
43.381-14-P	14 mm
43.381-15-P	15 mm
43.381-16-P	16 mm
43.381-18-P	18 mm
43.381-19-P	19 mm
43.381-22-P	22 mm
43.381-24-P	24 mm

obj.č.	popis
1/2“	
43.121-08-P	8 mm
43.121-09-P	9 mm
43.121-10-P	10 mm
43.121-11-P	11 mm
43.121-12-P	12 mm
43.121-13-P	13 mm
43.121-14-P	14 mm
43.121-15-P	15 mm
43.121-16-P	16 mm
43.121-17-P	17 mm
43.121-18-P	18 mm
43.121-19-P	19 mm
43.121-20-P	20 mm
43.121-21-P	21 mm
43.121-22-P	22 mm
43.121-23-P	23 mm
43.121-24-P	24 mm
43.121-25-P	25 mm
43.121-26-P	26 mm
43.121-27-P	27 mm
43.121-28-P	28 mm
43.121-30-P	30 mm
43.121-32-P	32 mm
43.121-34-P	34 mm
43.125-10-P	3/8"
43.125-11-P	7/16"
43.125-13-P	1/2"
43.125-14-P	9/16"
43.125-16-P	5/8"
43.125-17-P	11/16"
43.125-19-P	3/4"
43.125-21-P	13/16"
43.125-22-P	7/8"
43.125-24-P	15/16"
43.125-26-P	1"
43.125-27-P	1 1/16"
43.125-29-P	1 1/8"
43.125-30-P	1 3/16"
3/4“	
43.341-34P	34 mm

HLAVICE NA SVÍČKY

HLAVICA NA SVIEČKY

3/8“ 1/2“

obj.č.	popis
3/8“	
43.381-16-S	16 mm
43.381-21-S	21 mm
1/2“	
43.121-16-S	16 mm
43.121-21-S	80; 21 mm

HLAVICE NA SVÍČKY S KLOUBEM

HLAVICA NA SVIEČKY S KĽBOM

3/8“ 1/2“

obj.č.	popis
3/8“	
43.381-16-SK	16 mm
43.381-21-SK	21 mm
1/2“	
43.121-16-SK	16 mm
43.121-21-SK	21 mm

A

HLAVICE PL

HLAVICA PL



1/4“ 3/8“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.1411-3	3 x 0,5
43.1411-35	3,5 x 0,5
43.1411-4	4 x 0,8
43.1411-45	4,5 x 0,8
43.1411-55	5,5 x 1,0
43.1411-6	6 x 1,0
43.1411-7	7x1,2
43.1411-8	8 x 1,2
3/8“	
43.3811-4	4 x 0,8
1/2“	
43.1211-08	8 x 1,2
43.1211-09	9 x 1,6
43.1211-10	10 x 1,6
43.1211-11	11 x 1,8
43.1211-12	12 x 2,0
43.1211-14	14 x 2,5
43.1211-16	16 x 2,5

HLAVICE ZÁSTRČNÁ 6HR

HLAVICA ZÁSTRČNÁ 6HR

1/4“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.1414-03	3 mm
43.1414-04	4 mm
43.1414-05	5 mm
43.1414-06	6 mm
43.1414-07	7 mm
43.1414-08	8 mm
43.1414-10	10 mm
1/2“	
43.1214-03	3 mm
43.1214-04	4 mm
43.1214-05	5 mm
43.1214-06	6 mm
43.1214-07	7 mm
43.1214-08	8 mm
43.1214-10	10 mm
43.1214-12	12 mm
43.1214-14	14 mm

HLAVICE ZÁSTRČNÁ PRODLOUŽENÁ

HLAVICA ZÁSTRČNÁ PREDĹŽENÁ

1/4“

obj.č.	popis
1/4“ - PH	
43.1412-1-P	PH1 90 mm
43.1412-2-P	PH2 90 mm
43.1412-3-P	PH3 90 mm

1/4“

1/4“ - PZ	
43.1413-1-P	PZ1 90 mm
43.1413-2-P	PZ2 90 mm
43.1413-3-P	PZ3 90 mm

HLAVICE PH

HLAVICA PH

1/4“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.1412-0	PH 0
43.1412-1	PH 1
43.1412-2	PH 2
43.1412-3	PH 3
1/2“	
43.1212-02	PH 2
43.1212-03	PH 3
43.1212-04	PH 4

HLAVICE ZÁSTRČNÁ PZ

HLAVICA ZÁSTRČNÁ PZ

1/4“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.1413-0	PZ 0
43.1413-1	PZ 1
43.1413-2	PZ 2
43.1413-3	PZ 3
1/2“	
43.1213-02	PZ 2
43.1213-03	PZ 3
43.1213-04	PZ 4

HLAVICE ZÁSTRČNÁ TRX S OTVOREM

HLAVICA ZÁSTRČNÁ S OTVOROM TORX



1/2“

obj.č.	popis
1/2“	
43.123-05	5 mm
43.123-10	10 mm
43.123-15	15 mm
43.123-20	20 mm
43.123-25	25 mm
43.123-27	27 mm
43.123-30	30 mm
43.123-40	40 mm
43.123-45	45 mm
43.123-50	50 mm
43.123-55	55 mm

HLAVICE ZÁSTRČNÁ TRX

HLAVICA ZÁSTRČNÁ TORX
BIT SOCKET TRX

1/4“ 3/8“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.142-08	8 mm
43.142-10	10 mm
43.142-15	15 mm
43.142-20	20 mm
43.142-25	25 mm
43.142-27	27 mm
43.142-30	30 mm
43.142-40	40 mm
3/8“	
43.382-10	10 mm
43.382-15	15 mm
43.382-20	20 mm
43.382-25	25 mm
43.382-30	30 mm
1/2“	
43.122-10	10 mm
43.122-15	15 mm
43.122-20	20 mm
43.122-25	25 mm
43.122-30	30 mm
43.122-40	40 mm
43.122-45	45 mm
43.122-50	50 mm
43.122-55	55 mm
43.122-60	60 mm
43.122-70	70 mm

HLAVICE ZÁSTRČNÁ XZN

HLAVICA ZÁSTRČNÁ XZN

1/2“

obj.č.	popis
1/2“	
43.126-05	M5
43.126-06	M6
43.126-08	M8
43.126-10	M10
43.126-12	M12
43.126-14	M14
43.126-16	M16

HLAVICE ZÁSTRČNÁ PRODLOUŽENÁ

HLAVICA ZÁSTRČNÁ PREDĹŽENÁ

1/2“

obj.č.	popis
1/2“	
43.122-40P	40 mm
43.122-45P	45 mm
43.122-50P	50 mm
43.122-55P	55 mm

RÁČNY

RÁČNY

A

RÁČNA PŘEPÍNACÍ S VYHAZ. 72Z. PÁČKA KOMPOZIT

RAČŇA PREPÍNACIA S VYHADZOVAČOM 72 ZUBOV, S PÁČKOU

obj.č.	popis
43.140-11-K	1/4“
43.380-11-K	3/8“
43.120-11-K	1/2“

1/4“ 3/8“ 1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ S VYHAZ. 72Z. PÁČKA STANDARD

RAČŇA PREPÍNACIA S VYHADZOVAČOM, 72 ZUBOV STANDARD

obj.č.	popis
43.120-11-K-S	1/2“
43.120-16-K-S	1/2“
43.140-11-K-S	1/4“
43.140-16-K-S	1/4“

1/4“ 3/8“ 1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ KLOUBOVÁ S VYHAZ. 72Z. DLOUHÁ

RAČŇA PREPÍNACIA KĽBOVÁ S VYHADZOVAČOM 72Z. DLHÁ

obj.č.	popis
43.140-13	1/4“
43.120-13	1/2“

1/4“ 1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ S VYHAZ. 72Z. KOLEČKO

RAČŇA PREPÍNACIA S VYHADZOVAČOM 72Z. KOLIESKO
REVERSIBLE RATCHET WITH EJECTION 72 TEETH, SWITCHING WHEEL

obj.č.	popis
43.140-12	1/4“
43.380-12	3/8“
43.120-12	1/2“

1/4“ 3/8“ 1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ S VYHAZ. TELESKOPICKÁ

RAČŇA PREPÍNACIA S VYHADZOVAČOM TELESKOPICKÁ

obj.č.	popis
43.120-15	1/2“

1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ KLOUBOVÁ S VYHAZ. 72Z. KRÁTKÁ

RAČŇA PREPÍNACIA KĽBOVÁ S VYHADZOVAČOM 72Z. KRÁTKA

obj.č.	popis
43.140-14	1/4“
43.120-14	1/2“

1/4“ 1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ S VYHAZ. 48Z. PÁČKA

RAČŇA PREPÍNACIA S VYHADZOVAČOM 48Z. PÁČKA

obj.č.	popis
43.140-16	1/4“
43.380-16	3/8“
43.120-16	1/2“

1/4“ 3/8“ 1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ S VYHAZ. 72Z. KOLEČKO

RAČŇA PREPÍNACIA S VYHADZOVAČOM 72Z. KOLIESKO

obj.č.	popis
43.140-17	1/4“
43.380-17	3/8“
43.120-17	1/2“

1/4“ 3/8“ 1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ KOMPOZIT S VYHAZ. 72Z. PÁČKA

RAČŇA PREPÍNACIA S VYHADZOVAČOM 72Z. PÁČKA

obj.č.	popis
43.140-16-K	1/4“
43.380-16-K	3/8“
43.120-16-K	1/2“

1/4“ 3/8“ 1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ ÚHLOVÁ S VYHAZ. 48Z. PÁČKA

RAČŇA PREPÍNACIA UHLOVÁ S VYHADZOVAČOM 48Z. PÁČKA

obj.č.	popis
43.140-19	1/4“
43.120-19	1/2“

1/4“ 1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ – PŘEKLÁPĚCÍ 72 ZUBŮ

RAČŇA PREPÍNACIA 72 ZUBOV, PREKLÁPACIA

obj.č.	popis
43.120-18	1/2“

1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ S OSVĚTLENÍM 72Z. PÁČKA

RAČŇA PREPÍNACIA A OSVET. 72 Z. PÁČKA

obj.č.	popis
43.120-22	1/2“

1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ NA BITY

RAČŇA PREPÍNACIA NA BITY

obj.č.	popis
43.140-10	1/4“

1/4“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ 510 mm S VYHAZ. 24Z.

RAČŇA PREPÍNACIA S VYHADZOVAČOM 510 mm 24 Z.

obj.č.	popis
43.340-11	3/4“

3/4“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ KOMPOZIT S OSVĚTLENÍM 72Z. PÁČKA

RAČŇA KOMPOZIT S OSVETLENÍM 72Z PÁČKA

obj.č.	popis
43.140-22-K	1/4“

1/4“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ SPEED

RAČŇA PREPÍNACIA SPEED

obj.č.	popis
43.380-21	3/8“

3/8“

A

RÁČNA PŘEPÍNACÍ KLOUBOVÁ
RAČŇA PREPÍNACIA KĽBOVÁ

obj.č.	popis
43.380-15	3/8“

3/8“

KOLOVRÁTEK 400 mm
KOLOVRÁTOK 400 mm

obj.č.	popis
43.120-20	1/2“

1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ ROTAČNÍ MINI
RAČŇA PREPÍNACIA ROTAČNÁ MINI

obj.č.	popis
43.120-23	1/2“

1/2“

RÁČNA PŘEPÍNACÍ ROTAČNÍ MINI
RAČŇA PREPÍNACIA ROTAČNÁ MINI

obj.č.	popis
43.140-23	1/4“

1/4“

VRATIDLO
VRATIDLO

obj.č.	popis
43.140-04	1/4“ 110 mm
43.380-04	3/8“ 165 mm
43.120-041	1/2“ 250 mm
43.120-04	1/2“ 300 mm
43.340-04	3/4“ 500 mm

1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“

VRATIDLO KLOUBOVÉ 360 mm
VRATIDLO KĽBOVÉ 360 mm

obj.č.	popis
43.120-10	1/2“

1/2“

VRATIDLO KLOUBOVÉ 500 mm
VRATIDLO KĽBOVÉ 500 mm

obj.č.	popis
43.340-10	3/4“

3/4“

VRATIDLO KLOUBOVÉ 250 mm
VRATIDLO KĽBOVÉ 250 mm

obj.č.	popis
43.380-10	3/8“

3/8“

NÁSTAVEC RYCHLOUPÍNACÍ

NADSTAVEC RÝCHLOUPÍNACÍ

1/4“

obj.č.	popis
1/4“	
43.140-071	75 mm
43.140-072	100 mm
43.140-073	150 mm

NÁSTAVEC

NADSTAVEC

1/4“ 1/2“ 3/4“

obj.č.	popis
1/4“	
43.140-05	150 mm
43.140-051	100 mm
43.140-06	75 mm
43.140-061	50 mm
1/2“	
43.120-05	250 mm
43.120-06	125 mm
43.120-07	75 mm
3/4“	
43.340-06	200 mm

REDUKCE

REDUKCIA



3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“

obj.č.	popis
3/8“	
43.380-31	1/4“
1/2“	
43.120-31	3/8“
3/4“	
43.340-31	1/2“
1“	
43.100-31	3/4“

KARDAN UNIVERZÁLNÍ

KARDAN UNIVERZÁLNY

1/4“ 3/8“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.140-03	36 mm
3/8“	
43.380-03	45 mm
1/2“	
43.120-03	68 mm

NÁSTAVEC RYCHLOUPÍNACÍ S MAGNETEM

NADSTAVEC RÝCHLOUPÍNACÍ S MAGNETOM

3/8“

obj.č.	popis
3/8“	
43.380-05	150 mm (dlouhý)
43.380-06	125 mm (dlouhý)
43.380-07	75 mm (krátký)
43.380-08	250 mm (dlouhý)
1/2“	
43.120-091	82 mm
43.120-092	125 mm
43.120-093	250 mm

NÁSTAVEC PRUŽINOVÝ

NADSTAVEC PRUŽINOVÝ

1/4“

obj.č.	popis
1/4“	
43.140-08	150 mm

REDUKCE

REDUKCIA

1/4“ 3/8“ 1/2“ 3/4“

obj.č.	popis
1/4“	
43.140-31	3/8“
3/8“	
43.380-32	1/2“
1/2“	
43.120-32	3/4“
3/4“	
43.340-32	1“

REDUKCE S OTVOREM PRO VELKÉ VRATIDLO

REDUKCIA S OTVOROM PRE VEĽKÉ VRATIDLO



3/8“

obj.č.	popis
3/8“	
43.380-33	1/4“
43.380-34	1/4“

NÁSTAVEC VÝKYVNÝ

NADSTAVEC VÝKYVNÝ

1/4“ 3/8“ 1/4“

obj.č.	popis
1/4“	
43.140-081	50 mm
43.140-082	75 mm
43.140-083	100 mm
43.140-084	150 mm
3/8“	
43.380-081	75 mm
43.380-083	150 mm
43.380-085	250 mm
1/2“	
43.120-082	75 mm
43.120-083	125 mm
43.120-086	250 mm

NÁSTAVEC S RUKOJETÍ

NADSTAVEC S RUKOVÄŤOU

1/4“

obj.č.	popis
1/4“	
43.140-02	150 mm

ADAPTÉR REDUKCE PRO BITY

ADAPTÉR, REDUKCIA PRE BITY

1/4“ 3/8“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.140-01	1/4“
3/8“	
43.380-01	1/4“
43.380-011	5/16“
43.380-012	10 mm
1/2“	
43.120-01	1/4“
43.120-01A	5/16“
43.120-01B	10 mm

KARDAN VÝSUVNÝ

KARDAN VÝSUVNÝ

1/4“ 1/2“

obj.č.	popis
1/4“	
43.140-031	
1/2“	
43.120-031	

A

REDUKCE PRŮMYSLOVÁ
REDUKCIA PRIEMYSLOVÁ



3/8“ 1/2“ 3/4“ 1“

obj.č.	popis
3/8“	
43.380-51	1/4“
1/2“	
43.120-51	3/8“
3/4“	
43.340-51	1/2“
1“	
43.100-32	3/4“

REDUKCE PRŮMYSLOVÁ
REDUKCIA PRIEMYSLOVÁ

3/8“ 1/2“ 3/4“

obj.č.	popis
3/8“	
43.380-52	1/2“
1/2“	
43.120-52	3/4“
3/4“	
43.340-52	1“

KARDAN PRŮMYSLOVÝ
KARDAN PRIEMYSLOVÝ

3/8“ 1/2“ 3/4“

obj.č.	popis
3/8“	
43.380-53	56 mm
1/2“	
43.120-53	65 mm
3/4“	
43.340-53	105 mm

NÁSTAVEC PRŮMYSLOVÝ
NADSTAVEC PRIEMYSLOVÝ

1/2“ 3/4“

obj.č.	popis
1/2“	
43.120-55	75 mm
43.120-551	125 mm
43.120-552	250 mm
3/4“	
43.340-550	100 mm
43.340-551	175 mm
43.340-55	200 mm
43.340-552	250 mm
43.340-56	300 mm
43.340-57	400 mm

NÁSTAVEC PRŮMYSLOVÝ VÝKYVNÝ
NADSTAVEC PRIEMYSLOVÝ VÝKYVNÝ

1/2“

obj.č.	popis
1/2“	
43.120-56	250 mm
43.120-57	125 mm
43.120-58	75 mm

DRŽÁK HLAVIC PRÁZDNÝ PLECH.
DRŽIAK HLAVÍC PRÁZDNY PLECHOVÝ

1/2“

obj.č.	popis
1/2“	
43.120-90	pro 14 hlavic

DRŽÁK HLAVIC PRÁZDNÝ PLECH.
DRŽIAK HLAVÍC PRÁZDNY PLECHOVÝ

1/4“

obj.č.	popis
1/4“	
43.140-90	pro 10 hlavic

DRŽÁK HLAVIC 3/8" PLAST. PRÁZDNÝ (PRO 18 HL.)
PLASTOVÝ DRŽIAK GOLA HLAVÍC 3/8"



obj.č.	popis
3/8“	
43.380-91	pro 18 hlavic

DRŽÁK HLAVIC 3/8" PRÁZDNÝ (9 HL. + R)
DRŽIAK PLASTOVÝ GOLA HLAVÍC 3/8"

obj.č.	popis
3/8“	
43.380-93	pro 9hlavic

DRŽÁK HLAVIC PRÁZDNÝ PLECH.
KOVOVÝ DRŽIAK GOLA HLAVÍC

3/8“

obj.č.	popis
3/8“	
43.380-90	pro 10 hlavic

DRŽÁK HLAVIC 1/2" PLAST.PRÁZDNÝ (PRO 16 HL.)
DRŽIAK HLAVÍC PRÁZDNY PLASTOVÝ 1/2" PRE 16 HLAVÍC



obj.č.	popis
1/2“	
43.120-91	pro 16 hlavic

DEMO BLOK NA HLAVICE SPLINE
DEMO BLOK NA HLAVICE SPLINE

obj.č.	popis
43.120-80	

MOMENTOVÉ KLÍČE

MOMENTOVÉ KLÚČE

KLÍČ MOMENTOVÝ OHYBOVÝ

KĽÚČ MOMENTOVÝ OHYBOVÝ

obj.č.	popis
1/4“	
43.OMK-025-14	2 – 24 Nm
3/8“	
43.OMK-025-38	2 – 24 Nm

1/4“ 3/8“

KLÍČ MOMENTOVÝ OHYBOVÝ

KĽÚČ MOMENTOVÝ OHYBOVÝ

obj.č.	popis
3/8“	
43.OMK-110-38	19 – 110 Nm
1/2“	
43.OMK-210-12	28 – 210 Nm
43.OMK-350-12	30 – 345 Nm
3/4“	
43.OMK-400-34	65 – 415 Nm
43.OMK-800-34	140 – 700 Nm
43.OMK-980-34	140 – 980 Nm

3/8“ 1/2“ 3/4“

A

BITY, SADY BITŮ

BITY, SADY BITOV

BIT 1/4“ PH 2 NA SÁDROKARTON SAMOSTATNÝ (BEZ DORAZU)

BIT NA SADROKARTÓN PH 2 SAMOSTATNÝ

1/4“

obj.č.	popis
42.09-184-PH-2	25 mm
42.09-184-PH-2-50	50 mm

BIT 1/4“ PZ 2 NA SÁDROKARTON SAMOSTATNÝ (BEZ DORAZU)

BIT NA SADROKARTÓN PZ 2 SAMOSTATNÝ

1/4“

obj.č.	popis
42.09-184-PZ-2	25 mm

BIT 1/4“ TX NA SÁDROKARTON SAMOSTATNÝ (BEZ DORAZU)

BIT 1/4“ NA SADROKARTÓN SAMOSTATNÝ

1/4“

obj.č.	popis
42.09-184-T-20	TX 20 25 mm
42.09-184-T-25	TX 25 25 mm

BITY 1/4“ 6HR 25 mm BOX 25 ks PROFI

BIT 1/4“ 6HRAN, BOX 25 ks PROFI

1/4“

obj.č.	popis
42.09-181-H-3	6HR 3
42.09-181-H-4	6HR 4
42.09-181-H-5	6HR 5
42.09-181-H-6	6HR 6

BITY 1/4“ PH 25 mm BOX 25 ks PROFI

BIT 1/4“ PROFI PH, BOX 25 ks

1/4“

obj.č.	popis
42.09-181-PH-1	PH 1
42.09-181-PH-2	PH 2
42.09-181-PH-3	PH 3

BITY 1/4“ PZ 25 mm BOX 25 ks PROFI

BIT 1/4“ PZ, PROFI, BOX 25 ks

1/4“

obj.č.	popis
42.09-181-PZ-1	PZ 1
42.09-181-PZ-2	PZ 2
42.09-181-PZ-3	PZ 3

BITY 1/4“ TRX 25 mm BOX 25 ks PROFI

BIT 1/4“ PROFI TORX, BOX 25 ks

1/4“

obj.č.	popis
42.09-181-T-10	TORX 10
42.09-181-T-15	TORX 15
42.09-181-T-20	TORX 20
42.09-181-T-25	TORX 25
42.09-181-T-30	TORX 30
42.09-181-T-40	TORX 40

BIT 1/4“ PH NA SÁDROKARTON

BIT 1/4“ PH NA SADROKARTÓN



1/4“

obj.č.	popis
42.09-182-PH-2	PH 2 25 mm
42.09-183-PH-2	PH 2 50 mm

SADA BITŮ S MAG. DRŽÁKEM 33 DÍLŮ V PLAST. DRŽÁKU

SADA BITOV S MAGNETICKÝM DRŽIAKOM, 33 DIELNA V PLAST. DRŽÁKU

obj.č.	popis
42.04-308	

SADA BITŮ 1/4“ 7 DÍLŮ

SADA BITOV 7 DIELOV

1/4“

obj.č.	popis
42.09-165	držák + PL 5,5; 7 + PH 1; 2 + PZ 1; 2

SADA BITŮ 1/4“ 41 DÍLŮ

SADA BITOV 41-DIELNA

1/4“

obj.č.	popis
42.09-1740	držák + bity + box

SADA BITŮ 1/4“ 41 DÍLŮ

SADA BITOV 41 DIELNA

1/4“

obj.č.	popis
42.09-1742	rychloupínací držák + bity + box

SADA BITŮ 10 mm 15-DÍLNÁ 6HR

SADA BITOV 10 mm 15-DIELNA 6HR

obj.č.	popis
42.01-01250	v plech. kazetě

SADA BITŮ 10 mm 15-DÍLNÁ TRX

SADA BITOV 10 mm 15-DIELNA TORX

obj.č.	popis
42.01-01255	v plech. kazetě

SADA BITŮ 10 mm 11-DÍLNÁ XZN

SADA BITOV 10 mm 11-DIELNA XZN

obj.č.	popis
42.01-01260	v plech. kazetě

SADA BITŮ 10 mm 40-DÍLNÁ 6HR, TRX, XZN

SADA BITOV 10 mm 40-DIELNA 6HR, TORX, XZN

obj.č.	popis
42.01-01265	v plech. kazetě

SADA BITŮ 1/4“ S MAGNETICKÝM NÁSTAVCEM

SADA BITOV 1/4“ S MAGNETICKÝM NADSTAVCOM

1/4“

obj.č.	popis
42.01-21152	100 dílů

SADA BITŮ 1/4“ S MAGNETICKÝM NÁSTAVCEM

SADA BITOV 1/4“ S MAGNETICKÝM NADSTAVCOM

1/4“

obj.č.	popis
42.01-21152-122	122 dílů

SADA BITŮ 1/4“ NA OPASEK 32 DÍLŮ

SADA BITOV 1/4“ NA OPASOK 32 DIELOV

1/4“

obj.č.	popis
43.SN-B01	s ráčnou

SADA BITŮ 1/4“ 32 DÍLŮ

SADA BITOV 1/4“ NA OPASOK 32 DIELOV

1/4“

obj.č.	popis
43.SN-B02	s rychloupínacím držákem bitů

SADA BITŮ 1/4“ 56 DÍLŮ

SADA BITOV 1/4“ 56 DIELOV

1/4“

obj.č.	popis
43.SN-B04	s rychloupínacím nástavcem

SADA BITŮ A HLAVIC SPLINE 1/4“ 28 DÍLŮ

SADA BITOV A HLAVÍC SPLINE 1/4“, 28 DIELOV

1/4“

obj.č.	popis
43.SN-B05	s ráčnou

SADA BITŮ A HLAVIC 1/4“ 38 DÍLŮ

SADA BITOV A HLAVÍC 1/4“, 38 DIELOV

1/4“

obj.č.	popis
43.SN-B06	s ráčnou

SADA BITŮ 1/4“ 32 DÍLŮ

SADA BITOV 1/4“ 32 DIELOV

1/4“

obj.č.	popis
43.SN-B07	s rychloupínacím držákem bitů

SADA BITŮ 1/4“ 33 DÍLŮ

SADA BITOV 1/4“ 33 DIELOV

1/4“

obj.č.	popis
43.SN-B08	s ráčnou

SADA BITŮ A HLAVIC 1/4“ 26 DÍLŮ

SADA BITOV A HLAVÍC 1/4“, 26 DIELOV

1/4“

obj.č.	popis
43.SN-B09	s ráčnou

DRŽÁK BITŮ MAGNETICKÝ

DRŽIAK BITOV MAGNETICKÝ



obj.č.	popis
42.09-185-060	na bity

DRŽÁK BITŮ MAGNETICKÝ S RYCHLOUPÍNÁNÍM

RÝCHLOUPÍNACÍ DRŽIAK BITOV

obj.č.	popis
42.09-1519	65 mm

DRŽÁK HLAVIC KLOUBOVÝ S POJISTKOU

DRŽIAK KĽBOVÝ NA HLAVICE S POISTKOU

1/4“

obj.č.	popis
42.09-184-DH	1/4“

DRŽÁK BITŮ KLOUBOVÝ S POJISTKOU

DRŽIAK KĽBOVÝ NA BITY S POISTKOU NA BITY

1/4“

obj.č.	popis
42.09-184-DB	1/4“

ADAPTÉR M1/4“ 6HR – M1/4“ 4HR

ADAPTÉR M1/4“ 6HRAN – M1/4“ 4 HRAN



1/4“

obj.č.	popis
42.09-158	25 mm

DORAZ K BITŮM NA SÁDROKARTON

DORAZ K BITOM NA SADROKARTÓN

obj.č.	popis
42.09-184-DORAZ	

DRŽÁK BITŮ S RUKOJETÍ, RYCHLOUZÁVĚR QUICK

DRŽIAK BITOV MAGNETICKÝ S RUKOVÄŤOU, RÝCHLOUZÁVER

obj.č.	popis
10.07-200-01	45 mm
10.07-200-02	100 mm

SADA ADAPTÉRŮ K RÁČNOVÝM KLÍČŮM

SADA ADAPTEROV K RAČŇOVÝM KĽÚČOM

obj.č.
42.18-349-4

Pro klíč	Pro hlavice
19 mm	1/2“ mm
13 mm	3/8“ mm
10 mm	1/4“ mm
Pro klíč	**Pro bity**
10 mm	1/4“ mm

HLAVICE NÁSTRČNÁ S MAGNETEM STOPKA 1/4“ (5 ks)

HLAVICA NÁSTRČNÁ S MAGNETOM 1/4" (5 ks)

1/4“

obj.č.	popis
42.09-NH06-SADA	6 mm
42.09-NH08-SADA	8 mm
42.09-NH10-SADA	10 mm

REDUKCE PRO HLAVICE

REDUKCIE PRE HLAVICE

1/4“ 3/8“ 1/2“

obj.č.	popis
42.02-10016	1/4“; 3/8“; 1/2“

DRŽÁK BITŮ MAGNETICKÝ 50 MM S RÁČNOU, UNIVERZÁLNÍ RUKOJEŤ, 3 VAR.

DRŽIAK BITOV MAGNETICKÝ 50 MM S RAČŇOU, UNIVERZÁLNA RUKOVÄŤ

obj.č.	popis
10.07-1000-03	

NÁSTAVEC NA BITY 1/4" PRUŽNÝ

NADSTAVEC NA BITY 1/4" PRUŽNÝ

obj.č.	popis
42.09-185-295	295 mm

A



KLÍČE, SADY KLÍČŮ

KĽÚČE, SADY KĽÚČOV

KLÍČ RÁČNOVÝ OČKOPLOCHÝ S KLOUBEM CrV

RAČŇOVÝ KĽÚČ OČKOPLOCHÝ S KĽBOM, CrV

obj.č.	popis
42.18-343-006	6 mm
42.18-343-007	7 mm
42.18-343-008	8 mm
42.18-343-009	9 mm
42.18-343-010	10 mm
42.18-343-011	11 mm
42.18-343-012	12 mm
42.18-343-013	13 mm
42.18-343-014	14 mm
42.18-343-015	15 mm
42.18-343-016	16 mm
42.18-343-017	17 mm
42.18-343-018	18 mm
42.18-343-019	19 mm
42.18-343-021	21 mm
42.18-343-022	22 mm
42.18-343-024	24 mm
42.18-343-027	27 mm
42.18-343-030	30 mm
42.18-343-032	32 mm

KLÍČ RÁČNOVÝ OČKOVÝ CrV

RAČŇOVÝ KĽÚČ OČKOPLOCHÝ CrV

obj.č.	popis
42.18-345-06X08	6 x 8 mm
42.18-345-08X09	8 x 9 mm
42.18-345-10X11	10 x 11 mm
42.18-345-12X13	12 x 13 mm
42.18-345-14X15	14 x 15 mm
42.18-345-16X17	16 x 17 mm
42.18-345-17X19	17 x 19 mm
42.18-345-18X19	18 x 19 mm

KLÍČ RÁČNOVÝ OČKOVÝ S KLOUBY CrV

RAČŇOVÝ KĽÚČ OČKOPLOCHÝ S KĽBOM CrV

obj.č.	popis
42.18-346-08X09	8 x 9 mm
42.18-346-10X11	10 x 11 mm
42.18-346-12X13	12 x 13 mm
42.18-346-14X15	14 x 15 mm
42.18-346-16X17	16 x 17 mm
42.18-346-17X19	17x 19 mm
42.18-346-18X19	18 x 19 mm

KLÍČ RÁČNOVÝ OČKOPLOCHÝ

RAČŇOVÝ KĽÚČ OČKOPLOCHÝ,

obj.č.	popis
42.18-344-005	5,5 mm CrV
42.18-344-006	6 mm CrV
42.18-344-007	7 mm CrV
42.18-344-008	8 mm CrV
42.18-344-009	9 mm CrV
42.18-344-010	10 mm CrV
42.18-344-011	11 mm CrV
42.18-344-012	12 mm CrV
42.18-344-013	13 mm CrV
42.18-344-014	14 mm CrV
42.18-344-015	15 mm CrV
42.18-344-016	16 mm CrV
42.18-344-017	17 mm CrV
42.18-344-018	18 mm CrV
42.18-344-019	19 mm CrV
42.18-344-021	21 mm CrV
42.18-344-022	22 mm CrV
42.18-344-024	24 mm CrV
42.18-344-027	27 mm CrV
42.18-344-030	30 mm CrV
42.18-344-032	32 mm CrV
42.18-344-034	34 mm CrV
42.18-344-036	36 mm CrV

KLÍČ OČKOVÝ VYHNUTÝ 75° DIN 838 CrV

KĽÚČ OČKOVÝ VYHNUTÝ 75° DIN 838 CrV

obj.č.	popis
43.8-06x07	6 x 7
43.8-08x09	8 x 9
43.8-08x10	8 x10
43.8-10x11	10 x 11
43.8-12x13	12 x 13
43.8-13x14	13 x 14
43.8-13x16	13 x 16
43.8-13x17	13 x 17
43.8-14x15	14 x 15
43.8-16x17	16 x 17
43.8-17x19	17 x 19
43.8-18x19	18 x 19
43.8-19x22	19 x 22
43.8-20x22	20 x 22
43.8-21x23	21 x 23
43.8-22x24	22 x 24
43.8-24x26	24 x 26
43.8-24x27	24 x 27
43.8-25x27	25 x 27
43.8-25x28	25 x 28
43.8-27x30	27 x 30
43.8-27x32	27 x 32
43.8-30x32	30 x 32
43.8-30x36	30 x 36
43.8-32x36	32 x 36
43.8-36x41	36 x 41
43.8-41x46	41 x 46
43.8-46x50	46 x 50
43.8-55x60	55 x 60

KLÍČ RÁČNOVÝ OČKOPLOCHÝ S VNITŘNÍM DORAZEM CrV

RAČŇOVÝ KĽÚČ OČKOPLOCHÝ S VNÚTORNÝM DORAZOM CrV

Klíč ráčnový se systémem dorazu umožňuje pouhým pootočením hlavy klíče zajistit šroub v ráčně a pohodlně pokračovat při práci

obj.č.	popis
42.18-342-008	8 mm
42.18-342-009	9 mm
42.18-342-010	10 mm
42.18-342-011	11 mm
42.18-342-012	12 mm
42.18-342-013	13 mm
42.18-342-014	14 mm
42.18-342-015	15 mm
42.18-342-016	16 mm
42.18-342-017	17 mm
42.18-342-018	18 mm
42.18-342-019	19 mm

KLÍČ OČKOPLOCHÝ CrV

KĽÚČ OČKOPLOCHÝ CrV

obj.č.	popis
43.227-W06	1/4“
43.227-W08	5/16“
43.227-W09	11/32“
43.227-W10	3/8“
43.227-W11	7/16“
43.227-W13	1/2“
43.227-W14	9/16“
43.227-W15	19/32“
43.227-W16	5/8“
43.227-W17	11/16“
43.227-W19	3/4“
43.227-W21	13/16“
43.227-W22	7/8“
43.227-W24	15/16“
43.227-W25	1“
43.227-W27	1,1/16“
43.227-W28	1,1/8“
43.227-W32	1,1/4“

KLÍČ OČKOPLOCHÝ VYHNUTÝ

KĽÚČ OČKOPLOCHÝ VYHNUTÝ

obj.č.	popis
43.278-06	6 mm
43.278-07	7 mm
43.278-08	8 mm
43.278-09	9 mm
43.278-10	10 mm
43.278-11	11 mm
43.278-12	12 mm
43.278-13	13 mm
43.278-14	14 mm
43.278-15	15 mm
43.278-16	16 mm
43.278-17	17 mm
43.278-18	18 mm
43.278-19	19 mm
43.278-20	20 mm
43.278-21	21 mm
43.278-22	22 mm
43.278-23	23 mm
43.278-24	24 mm
43.278-25	25 mm
43.278-26	26 mm
43.278-27	27 mm
43.278-28	28 mm
43.278-29	29 mm
43.278-30	30 mm
43.278-32	32 mm

KLÍČ OČKOPLOCHÝ ERGO LINE CrV

KĽÚČ OČKOPLOCHÝ, ERGO LINE CrV

obj.č.	popis
43.270-08	8 x 8
43.270-09	9 x 9
43.270-10	10 x 10
43.270-11	11 x 11
43.270-12	12 x 12
43.270-13	13 x 13
43.270-14	14 x 14
43.270-15	15 x 15
43.270-16	16 x 16
43.270-17	17 x 17
43.270-18	18 x 18
43.270-19	19 x 19

KLÍČ OČKOPLOCHÝ CrV DIN 3113

KĽÚČ OČKOPLOCHÝ CrV DIN 3113

obj.č.	popis
43.277-06	6 x 6
43.277-07	7 x 7
43.277-08	8 x 8
43.277-09	9 x 9
43.277-10	10 x 10
43.277-11	11 x 11
43.277-12	12 x 12
43.277-13	13 x 13
43.277-14	14 x 14
43.277-15	15 x 15
43.277-16	16 x 16
43.277-17	17 x 17
43.277-18	18 x 18
43.277-19	19 x 19
43.277-20	20 x 20
43.277-21	21 x 21
43.277-22	22 x 22
43.277-23	23 x 23
43.277-24	24 x 24
43.277-25	25 x 25
43.277-26	26 x 26
43.277-27	27 x 27
43.277-28	28 x 28
43.277-30	30 x 30
43.277-32	32 x 32

KLÍČ OTEVŘENÝ CrV DIN 3110

KĽÚČ OTVORENÝ CrV DIN 3110

obj.č.	popis
43.5-06x07	6 x 7
43.5-08x09	8 x 9
43.5-08x10	8 x 10
43.5-10x11	10 x 11
43.5-12x13	12 x 13
43.5-13x14	13 x 14
43.5-13x17	13 x 17
43.5-14x15	14 x 15
43.5-16x17	16 x 17
43.5-17x19	17 x 19
43.5-18x19	18 x 19
43.5-19x22	19 x 22
43.5-20x22	20 x 22
43.5-21x23	21 x 23
43.5-22x24	22 x 24
43.5-24x26	24 x 26
43.5-24x27	24 x 27
43.5-25x27	25 x 27
43.5-25x28	25 x 28
43.5-27x32	27 x 32
43.5-30x32	30 x 32
43.5-30x36	30 x 36
43.5-32x36	32 x 36

A

KLÍČ OČKOPLOCHÝ SPLINE

KĽÚČ OČKOPLOCHÝ SPLINE

obj.č.	popis
43.279-06	6 mm
43.279-07	7 mm
43.279-08	8 mm
43.279-09	9 mm
43.279-10	10 mm
43.279-11	11 mm
43.279-12	12 mm
43.279-13	13 mm
43.279-14	14 mm
43.279-15	15 mm
43.279-16	16 mm
43.279-17	17 mm
43.279-18	18 mm
43.279-19	19 mm
43.279-20	20 mm
43.279-21	21 mm
43.279-22	22 mm
43.279-24	24 mm
43.279-27	27 mm
43.279-30	30 mm
43.279-32	32 mm

KLÍČ OTEVŘENÝ DIN 894 CrV ČERNÝ

KĽÚČ OTVORENÝ JEDNOSTRANNÝ CrV DIN 894 ČIERNY

obj.č.	popis
43.894-05.5	
43.894-07	7 DIN 894
43.894-08	8 DIN 894
43.894-09	9 DIN 894
43.894-10	10 DIN 894
43.894-11	11 DIN 894
43.894-12	12 DIN 894
43.894-13	13 DIN 894
43.894-14	14 DIN 894
43.894-15	15 DIN 894
43.894-16	16 DIN 894
43.894-17	17 DIN 894
43.894-18	18 DIN 894
43.894-19	19 DIN 894
43.894-22	22 DIN 894
43.894-24	24 DIN 894
43.894-27	27 DIN 894
43.894-30	30 DIN 894
43.894-32	32 DIN 894
43.894-36	36 DIN 894
43.894-41	41 DIN 894
43.894-46	46 DIN 894
43.894-50	50 DIN 894
43.894-55	55 DIN 894
43.894-60	60 DIN 894
43.894-65	65 DIN 894
43.894-70	70 DIN 894

KLÍČ OTEVŘENÝ DIN 895 CrV ČERNÝ

KĽÚČ OTVORENÝ DIN 895 CrV ČIERNY

obj.č.	popis
43.895-05x07	5,5 x 7 DIN
43.895-08x09	8 x 9 DIN
43.895-08x10	8 x 10 DIN
43.895-09x10	9 x 10 DIN
43.895-10x11	10 x 11 DIN
43.895-10x12	10 x 12 DIN
43.895-10x13	10 x 13 DIN
43.895-11x12	11 x 12 DIN
43.895-11x13	11 x 13 DIN
43.895-12x13	12 x 13 DIN
43.895-12x14	12 x 14 DIN
43.895-13x15	13 x 15 DIN
43.895-13x16	13 x 16 DIN
43.895-13x17	3 x 17 DIN
43.895-14x15	14 x 15 DIN
43.895-14x17	14 x 17 DIN
43.895-16x17	16 x 17 DIN
43.895-16x18	16 x 18 DIN
43.895-17x19	17 x 19 DIN
43.895-17x22	17 x 22 DIN
43.895-18x19	18 x 19 DIN
43.895-18x21	18 x 21 DIN
43.895-19x22	19 x 22 DIN
43.895-19x24	19 x 24 DIN
43.895-20x22	20 x 22 DIN
43.895-22x24	22 x 24 DIN
43.895-22x27	22 x 27 DIN
43.895-24x27	24 x 27 DIN
43.895-27x30	27 x 30 DIN
43.895-27x32	27 x 32 DIN
43.895-30x32	30 x 32 DIN
43.895-30x34	30 x 34 DIN
43.895-30x36	30 x 36 DIN
43.895-32x36	32 x 36 DIN
43.895-36x41	36 x 41 DIN
43.895-41x46	41 x 46 DIN
43.895-46x50	46 x 50 DIN
43.895-50x55	50 x 55 DIN

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH S VNITŘNÍM DORAZEM 6 ks

SADA KĽÚČOV RAČŇOVÝCH S VNÚTORNÝM DORAZOM 6 ks



obj.č.	popis
42.18-342-606	8; 10; 12; 13; 14; 17 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH S VNITŘNÍM DORAZEM 8 ks

SADA KĽÚČOV RAČŇOVÝCH S VNÚTORNÝM DORAZOM 8 ks



obj.č.	popis
42.18-342-608	8; 10; 12; 13; 14; 16; 17; 19 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH S VNITŘNÍM DORAZEM 7 ks

SADA KĽÚČOV RAČŇOVÝCH S VNÚTORNÝM DORAZOM 7 ks

obj.č.	popis
42.18-342-772	8; 10; 12; 13; 14; 16; 17 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH S VNITŘNÍM DORAZEM

SADA KĽÚČOV RAČŇOVÝCH S VNÚTORNÝM DORAZOM 12 ks



obj.č.	popis
42.18-342-612	8 – 19 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH S KLOUBEM 8 ks

SADA RAČŇOVÝCH KĽÚČOV S KĽBOM 8 ks



obj.č.	popis
42.18-343.608	8 – 19 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH S KLOUBEM 12 ks

SADA RAČŇOVÝCH KĽÚČOV S KĽBOM 12 ks

obj.č.	popis
42.18-343.612	7 – 19 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH KLOUBEM 7 ks

SADA RAČŇOVÝCH KĽÚČOV S KĽBOM 7 ks

obj.č.	popis
42.18-343-772	8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH 5 ks

SADA RAČŇOVÝCH KĽÚČOV 5 ks



obj.č.	popis
42.18-344.605	8 – 17 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH 8 ks

SADA RAČŇOVÝCH KĽÚČOV 8 ks



obj.č.	popis
42.18-344.608	8 – 19 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH 12 ks

SADA RAČŇOVÝCH KĽÚČOV 12 ks



obj.č.	popis
42.18-344.612	6 – 22 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH 7 ks

SÚPRAVA RAČŇOVÝCH KĽÚČOV 7 ks
SET OF COMBINATION RACHET WRENCH 7 PCS

obj.č.	popis
42.18-344-772	8; 10; 12; 13; 14; 17; 19 mm

SADA KLÍČŮ OČKOVÝCH RÁČNOVÝCH 6 ks

SADA RAČŇOVÝCH OČKOVÝCH KĽÚČOV 6 ks



obj.č.	popis
42.18-345-606	6 x 8 mm 10 x 11 mm 12 x 13 mm 14 x 15 mm 16 x 17 mm 18 x 19 mm

SADA KLÍČŮ OČKOVÝCH RÁČNOVÝCH 8 ks

SADA RAČŇOVÝCH OČKOVÝCH KĽÚČOV 8 ks



obj.č.	popis
42.18-345-608	6 x 8 mm 8 x 9 mm 10 x 11 mm 12 x 13 mm 14 x 15 mm 16 x 17 mm 17 x 19 mm 18 x 19 mm

SADA KLÍČŮ RÁČNOVÝCH KLOUBEM 6 ks

SADA RAČŇOVÝCH KĽÚČOV S KĽBOM 6 ks

obj.č.	popis
42.18-346-606	8 x 9 mm 10 x 11 mm 12 x 13 mm 14 x 15 mm 16 x 17 mm 18 x 19 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH PALCOVÝCH 8 ks

SADA OČKOPLOCHÝCH PALCOVÝCH KĽÚČOV 8 ks



obj.č.	popis
43.227.608	5/16“ – 7/8“

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH PALCOVÝCH 12 ks

SADA OČKOPLOCHÝCH PALCOVÝCH KĽÚČOV 12 ks



obj.č.	popis
43.227.612	3/8“ – 1,1/16“

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH DIN 3113 8 ks

SADA OČKOPLOCHÝCH KĽÚČOV DIN 3113 8 ks



obj.č.	popis
43.277.608	8 – 19 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH DIN 3113 12 ks

SADA OČKOPLOCHÝCH KĽÚČOV DIN 3113 12 ks



obj.č.	popis
43.277.612	8 – 22 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH DIN 3113 21 ks

SADA OČKOPLOCHÝCH KĽÚČOV DIN 3113 21 ks



obj.č.	popis
43.277.621	6 – 32 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH DIN 3113 8 ks

SADA OČKOPLOCHÝCH KĽÚČOV 8 ks

obj.č.	popis
43.277.608M	8 – 19 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH DIN 3113 12 ks

SADA OČKOPLOCHÝCH KĽÚČOV 12 ks

obj.č.	popis
43.277.612M	8 – 19 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH VYHNUTÝCH 8 ks

SADA KĽÚČOV OČKOPLOCHÝCH VYHNUTÝCH 8 ks
SET OF COMBINATION WRENCHES 8 PCS

obj.č.	popis
43.278.608	8 – 18 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH VYHNUTÝCH 12 ks

SADA KĽÚČOV OČKOPLOCHÝCH VYHNUTÝCH 12 ks



obj.č.	popis
43.278.612	8 – 22 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH VYHNUTÝCH 6 ks

SADA OČKOPLOCHÝCH VYHNUTÝCH KĽÚČOV 6 ks

obj.č.	popis
43.278.606M	8 – 16 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH VYHNUTÝCH 8 ks

SADA OČKOPLOCHÝCH VYHNUTÝCH KĽÚČOV 8 ks

obj.č.	popis
43.278.608M	8 – 19 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH VYHNUTÝCH 12 ks

SADA OČKOPLOCHÝCH VYHNUTÝCH KĽÚČOV 12 ks

obj.č.	popis
43.278.612M	6 – 21 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH SPLINE 8 ks

SÚPRAVA KĽÚČOV OČKOPLOCHÝCH SPLINE 8 ks



obj.č.	popis
43.279.608	8 – 19 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH SPLINE 12 ks

SÚPRAVA KĽÚČOV OČKOPLOCHÝCH SPLINE 12 ks



obj.č.	popis
43.279.612	8 – 22 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH SPLINE 21 ks

SÚPRAVA KĽÚČOV OČKOPLOCHÝCH SPLINE 21 ks



obj.č.	popis
43.279.621	6 – 32 mm

SADA OTEVŘENÝCH KLÍČŮ DIN 3110 8 ks

SADA OTVORENÝCH KĽÚČOV DIN 3110 8 ks



obj.č.	popis
43.5.608	6 – 22 mm

SADA OTEVŘENÝCH KLÍČŮ DIN 3110 12 ks

SADA OTVORENÝCH KĽÚČOV DIN 3110 12 ks



obj.č.	popis
43.5.612	6 – 32 mm

SADA OTEVŘENÝCH KLÍČŮ DIN 3110 8 ks

SADA OTVORENÝCH KĽÚČOV DIN 3110 8 ks

obj.č.	popis
43.5.608M	6 – 22 mm

SADA OTEVŘENÝCH KLÍČŮ DIN 3110 12 ks

SADA OTVORENÝCH KĽÚČOV DIN 3110 12 ks

obj.č.	popis
43.5.612M	6 – 32 mm

SADA KLÍČŮ OČKOVÝCH VYHNUTÝCH 75° DIN 838, 8 ks

SADA OČKOVÝCH VYHNUTÝCH 75° KĽÚČOV DIN 838, 8 ks

obj.č.	popis
43.8.608	6 – 22 mm

SADA KLÍČŮ OČKOVÝCH VYHNUTÝCH 75° DIN 838, 12 ks

SADA OČKOVÝCH VYHNUTÝCH 75° KĽÚČOV DIN 838, 12 ks



obj.č.	popis
43.8.612	6 – 32 mm

SADA KLÍČŮ OČKOVÝCH VYHNUTÝCH 75° DIN 838, 8 ks

SADA OČKOVÝCH VYHNUTÝCH 75° KĽÚČOV DIN 838, 8 kS

obj.č.	popis
43.8.608M	6 – 22 mm

SADA OTEVŘENÝCH KLÍČŮ, ČERNÉ, DIN 895, 12 ks

SADA OTVORENÝCH KĽÚČOV, ČIERNE, DIN 895, 12 ks



obj.č.	popis
43.895.512	5,5 – 36 mm

SADA OTEVŘENÝCH KLÍČŮ, ČERNÉ, DIN 895, 8 ks

SADA OTVORENÝCH KĽÚČOV, ČIERNE, DIN 895, 8 ks



obj.č.	popis
43.895.508	5 – 22 mm

SADA KLÍČŮ OČKOPLOCHÝCH ERGO LINE 8 ks

SÚPRAVA KĽÚČOV OČKOPLOCHÝCH, 8 ks ERGO LINE



obj.č.	popis
43.270.608	8 – 19 mm

KLÍČ NA SVÍČKY S T RUKOJETÍ

T KĽÚČ NA SVIEČKY



obj.č.	popis
42.01-0118016	16 mm
42.01-0118021	21 mm

DRŽÁK PLASTOVÝ PRO 6-DÍLNOU SADU KLÍČŮ

DRŽIAK PLASTOVÝ PRE 6-DIELNU SADU KĽÚČOV

obj.č.	popis
43.DP-06	

DRŽÁK PLASTOVÝ PRO 8-DÍLNOU SADU KLÍČŮ

DRŽIAK PLASTOVÝ PRE 8-DIELNU SADU KĽÚČOV

obj.č.	popis
43.DP-08	

A

KLÍČ UNIVERZÁLNÍ-KLEŠTĚ 7 - 14 MM

KĽÚČ UNIVERZÁLNY-KLIEŠTE 7 - 14 MM

obj.č.	popis
43.900-0714	7-14 mm

KLÍČ UNIVERZÁLNÍ-KLEŠTĚ 12 - 20 MM

KĽÚČ UNIVERZÁLNY-KLIEŠTE 12 - 20 MM

obj.č.	popis
43.900-1220	12-20 mm

DRŽÁK PLASTOVÝ PRO 12-DÍLNOU SADU KLÍČŮ

DRŽIAK PLASTOVÝ PRE 12-DIELNU SADU KĽÚČOV

obj.č.	popis
43.DP-12	

KLÍČ NA MATICE KOL TELESKOPICKÝ

KĽÚČ NA MATICE KOLIES TELESKOPICKÝ

obj.č.	popis
42.09-KT17-19	17; 19 mm
42.09-KT19-21	19; 21 mm

KLÍČ NA OLEJOVÉ FILTRY 3 RAMENA

KĽÚČ NA OLEJOVÝ FILTER S 3 RAMENAMI

obj.č.	popis
42.04-251	pr. 38 – 78 mm

SADA KLÍČŮ ZÁSTRČNÝCH 6HR S KULIČKOU 9 DÍLŮ

SADA ZÁSTRČNÝCH KĽÚČOV 6HR S GULIČKOU, 9 DIELOV

obj.č.	popis
42.09-2001	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

SADA KLÍČŮ 6HR S KULIČKOU A MAGNETEM 9 DÍLŮ

SADA KĽÚČOV 6HR S KULIČKOU A MAGNETOM 9 DIELOV



obj.č.	popis
42.09-2002	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm, prodloužené
42.09-2002-K	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

SADA KLÍČŮ TRX S MAGNETEM 9 DÍLŮ

SADA KĽÚČOV TRX S MAGNETOM 9 DIELOV

obj.č.	popis
42.09-2003	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50, prodloužené
42.09-2003-K	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50

SADA KLÍČŮ 6HR S KUL. BEZ MAGNETU 9 DÍLŮ NA KLIPU

SADA KĽÚČOV 6HR S KUL. BEZ MAGNETU 9 DIELOV NA KLIPE

obj.č.	popis
42.09-2004	1, 2, 2.5, 3, 4, 5, 8, 10 mm

SADA KLÍČŮ ZÁSTRČNÝCH 6HR S KULIČKOU EXTRA DLOUHÉ 9 DÍLŮ

SADA ZÁSTRČNÝCH KĽÚČOV 6HRAN S GULIČKOU EXTRA DLHÉ 9 DIELOV

obj.č.	popis
42.18-341-901	1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 mm

SADA KLÍČŮ ZÁSTRČNÝCH TRX EXTRA DLOUHÉ 9 DÍLŮ

SADA ZÁSTRČNÝCH KĽÚČOV TRX EXTRA DLHÉ 9 DIELOV

obj.č.	popis
42.18-341-902	T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40; T45; T50

OBAL NA KLÍČE PRO 8-DÍLNÉ SADY (46 X 42CM)

OBAL NA KĽÚČE PRE 8-DIELNEJ SADY (46 X 42CM)



obj.č.	popis
42.90-01-100	46 x 42 cm

ŠROUBOVÁKY, SADY ŠROUBOVÁKŮ

SKRUTKOVAČE, SADY SKRUTKOVAČOV

ŠROUBOVÁK PHILIPS PH

SKRUTKOVAČ PHILIPS PH



obj.č.	popis
10.07-210-01	0 x 75 mm
10.07-210-02	1 x 75 mm
10.07-210-03	1 x 150 mm
10.07-210-04	2 x 100 mm
10.07-210-05	2 x 200 mm
10.07-210-06	3 x 150 mm

ŠROUBOVÁK POZIDRIVE PZ

SKRUTKOVAČ PHILIPS PZ

obj.č.	popis
10.07-211-01	0 x 75 mm
10.07-211-02	1 x 75 mm
10.07-211-03	1 x 150 mm
10.07-211-04	2 x 100 mm
10.07-211-05	2 x 200 mm
10.07-211-06	3 x 150 mm

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ PL

SKRUTKOVAČ PLOCHÝ PL

obj.č.	popis
10.07-212-01	3,5 x 75 mm
10.07-212-02	3,5 x 100 mm
10.07-212-03	4 x 75 mm
10.07-212-04	4 x 100 mm
10.07-212-05	5,5 x 100 mm
10.07-212-06	5,5 x 125 mm
10.07-212-07	5,5 x 150 mm
10.07-212-08	6,5 x 100mm
10.07-212-09	6,5 x 125 mm
10.07-212-10	6,5 x 150 mm
10.07-212-11	8 x 200 mm
10.07-212-12	9 x 200 mm

ŠROUBOVÁK PLOCHÝ PL ELEKTRIKÁŘSKÝ

SKRUTKOVAČ PLOCHÝ PL ELEKTRIKÁRSKY



obj.č.	popis
10.07-216-01	2,5 x 80 mm
10.07-216-02	4 x 100 mm
10.07-216-03	5,5 x 125 mm
10.07-216-04	6,5 x 150 mm

ŠROUBOVÁK PHILIPS PH ELEKTRIKÁŘSKÝ

SKRUTKOVAČ PHILIPS PH ELEKTRIKÁRSKY



obj.č.	popis
10.07-217-01	1 x 80 mm
10.07-217-02	2 x 100 mm

ŠROUBOVÁK POZIDRIVE PZ ELEKTRIKÁŘSKÝ

SKRUTKOVAČ PHILIPS PZ ELEKTRIKÁRSKY

obj.č.	popis
10.07-215-01	1 x 80 mm
10.07-215-02	2 x 100 mm

A

ŠROUBOVÁK TORX TX

SKRUTKOVAČ TORX TX



obj.č.	popis
10.07-213-06	6 x 60 mm
10.07-213-08	8 x 60 mm
10.07-213-10	10 x 75 mm
10.07-213-15	15 x 100 mm
10.07-213-20	20 x 100 mm
10.07-213-25	25 x 100 mm
10.07-213-30	30 x 100 mm
10.07-213-40	40 x 125 mm

SADA ŠROUBOVÁKŮ 7-DÍLNÁ (TORX) V KRABICI

SADA SKRUTKOVAČOV 7-DIELNA, TORX

obj.č.	popis
10.07-990-07	v krabici

SADA ŠROUBOVÁKŮ A BITŮ 28-DÍLNÁ V KUFRU

SADA SKRUTKOVAČOV A BITOV 28-DIELNA

obj.č.	popis
10.07-990-08	v kufru

SADA ŠROUBOVÁKŮ ELEKTRIKÁŘSKÝCH 6-DÍLNÁ (PL + PH) V KRABICI

SADA SKRUTKOVAČOV ELEKTRIKÁRSKYCH 6-DIELNA (PL+PH)

obj.č.	popis
10.07-990-09	v krabici

SADA ŠROUBOVÁKŮ A BITŮ 60 DÍLŮ

SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV A BITOV 60 DIELOV

obj.č.	popis
10.07-990-01	v kufru

SADA ŠROUBOVÁKŮ ELEKTRIKÁŘSKÝCH 6-DÍLNÁ (PL + PZ) V KRABICI

SADA SKRUTKOVAČOV ELEKTRIKÁRSKYCH 6-DIELNA (PL+PZ)

obj.č.	popis
10.07-990-10	v krabici

SADA ŠROUBOVÁKŮ 6 DÍLŮ PL + PH

SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV 6 DIELOV PL + PH

obj.č.	popis
10.07-990-02	v krabici

SADA ŠROUBOVÁKŮ 6 DÍLŮ PL + PZ

SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV 6 DIELOV PL + PZ

obj.č.	popis
10.07-990-03	v krabici

SADA ŠROUBOVÁKŮ 8 DÍLŮ V KUFRU

SÚPRAVA SKRUTKOVAČOV 8 DIELOV

obj.č.	popis
10.07-990-05	PL + PH
10.07-990-06	PL + PZ

SADA ŠROUBOVÁKŮ ELEKTRIKÁŘSKÝCH 7 DÍLŮ

SADA SKRUTKOVAČOV ELEKTRIKÁRSKYCH 7 DIELOV

obj.č.	popis
10.07-990-04	v kufru

SADA HODINÁŘSKÝCH ŠROUBOVÁKŮ 6 DÍLŮ PH + PL

SADA HODINÁRSKYCH SKRUTKOVAČOV 6 DIELOV PH + PL

obj.č.	popis
42.01-02152	v plast. kaz.

KLEŠTĚ

KLIEŠTĚ

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ Ni, DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI

KLIEŠTE ODIZOLOVACIE Ni, DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.01-I160A	160 mm

KLEŠTĚ ODIZOLOVACÍ LEŠTĚNÉ, RUKOJETI PVC

KLIEŠTE ODIZOLOVACIE, LEŠTENÉ, RUKOVÄTE PVC



obj.č.	popis
10.01-I160C	160 mm

KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ Ni, DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI

KLIEŠTE KOMBINOVANÉ Ni, DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.01-K160A	160 mm
10.01-K180A	180 mm
10.01-K200A	200 mm

A

KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ LEŠTĚNÉ, RUKOJETI PVC

KLIEŠTE KOMBINOVANÉ, LEŠTENÉ, RUKOVÄŤ PVC

obj.č.	popis
10.01-K160C	160 mm
10.01-K180C	180 mm
10.01-K200C	200 mm

KLEŠTĚ NA DRÁT KULATÉ ČELISTI Ni, DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI

KLIEŠTE NA DRÔT S GUĽATOU ČEĽUSŤOU Ni DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.01-KC160A	160 mm

KLEŠTĚ PLOCHÉ NA JEMNOU MECHANIKU Ni, DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI

KLIEŠTE PLOCHÉ NA JEMNÚ MECHANIKU, DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.01-P160A	160 mm
10.01-P200A	200 mm

KLEŠTĚ PLOCHÉ LEŠTĚNÉ NA JEMNOU MECHANIKU, PVC RUKOJETI

KLIEŠTE PLOCHÉ NA JEMNÚ MECHANIKU LEŠTENÉ, RUKOVÄŤ PVC

obj.č.	popis
10.01-P160C	160 mm
10.01-P200C	200 mm

KLEŠTĚ BOČNÍ ŠTÍPACÍ Ni, DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI

KLIEŠTE BOČNÉ ŠTÍPACIE Ni, DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.01-BS160A	160 mm
10.01-BS180A	180 mm

KLEŠTĚ BOČNÍ ŠTÍPACÍ LEŠTĚNÉ, PVC RUKOJETI

KLIEŠTE BOČNÉ ŠTÍPACIE LEŠTENÉ, RUKOVÄŤ PVC

obj.č.	popis
10.01-BS160C	160 mm
10.01-BS180C	180 mm

KLEŠTĚ ČELNÍ ŠTÍPACÍ PH

KLIEŠTE ČELNÉ ŠTÍPACIE PH

obj.č.	popis
10.01-CS160D	160 mm
10.01-CS180D	180 mm
10.01-CS200D	200 mm
10.01-CS250D	250 mm

KLEŠTĚ BOČNÍ ŠTÍPACÍ SILOVÉ, VYOSENÝ ČEP, DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI

KLIEŠTE BOČNÉ ŠTÍPACIE SILOVÉ, PREDSADENÝ ČAP, DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.02-BS160-V	160 mm
10.02-BS180-V	180 mm

KLEŠTĚ BOČNÍ ŠTÍPACÍ SILOVÉ PRODLOUŽENÉ, VYOSENÝ ČEP, DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI

KLIEŠTE BOČNÉ ŠTÍPACIE SILOVÉ PREDĹŽENÉ, PREDSADENÝ ČAP, DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.02-BSP180-V	180 mm

KLEŠTĚ PRO ELEKTRONIKU SILOVÉ VYOSENÝ ČEP DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI

KLIEŠTE PRE ELEKTRONIKU SILOVÉ, S PREDSADENÝM ČAPOM DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.02-E160-V	160 mm
10.02-E200-V	200 mm

KLEŠTĚ PRO ELEKTRONIKU VYHNUTÉ SILOVÉ DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI, VYOSENÝ ČEP

KLIEŠTE PRE ELEKTRONIKU VYHNUTÉ SILOVÉ, S PREDSADENÝM ČAPOM, DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.02-EV160-V	160 mm
10.02-EV200-V	200 mm

KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ SILOVÉ, DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI, VYOSENÝ ČEP

KLIEŠTE KOMBINOVANÉ SILOVÉ, S PREDSADENÝM ČAPOM, DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.02-K160-V	160 mm
10.02-K180-V	180 mm
10.02-K200-V	200 mm

KLEŠTĚ PRO ELEKTRONIKU BOČNÍ ŠTÍPACÍ

KLIEŠTE PRE ELEKTRONIKU BOČNÉ ŠTIPACIE

obj.č.	popis
42.04-761	

KLEŠTĚ PRO ELEKTRONIKU ŠTÍPACÍ ČELNÍ

KLIEŠTE PRE ELEKTRONIKU ČELNÉ ŠTIPACIE

obj.č.	popis
42.04-762	

KLEŠTĚ PRO ELEKTRONIKU KULATÉ ČELISTI

KLIEŠTE PRE ELEKTRONIKU POLGUĽATÉ

obj.č.	popis
42.04-763	

KLEŠTĚ PRO ELEKTRONIKU ZAHNUTÉ

KLIEŠTE PRE ELEKTRONIKU ZAHNUTÉ

obj.č.	popis
42.04-764	

KLEŠTĚ PRO ELEKTRONIKU PLOCHÉ

KLIEŠTE PRE ELEKTRONIKU PLOCHÉ

obj.č.	popis
42.04-765	

KLEŠTĚ PRO ELEKTRONIKU KOMBINOVANÉ

KLIEŠTE PRE ELEKTRONIKU KOMBINOVANÉ

obj.č.	popis
42.04-766	

KLEŠTĚ SIKO Ni DVOUPLASTOVÉ RUKOJETI

KLIEŠTE SIKO, Ni,
DVOJPLASTOVÉ RUKOVÄTE

obj.č.	popis
10.01-S200A	200 mm
10.01-S250A	250 mm
10.01-S300A	300 mm

KLEŠTĚ SIKO LEŠTĚNÉ, PVC RUKOJETI

KLIEŠTE SIKO, LEŠTENÉ, RUKOVÄTE PVC

obj.č.	popis
10.01-S250C	250 mm
10.01-S300C	300 mm

KLEŠTĚ SIKO RAPID AUTOMAT

KLIEŠTE SIKO RAPID AUTOMATICKÉ

obj.č.	popis
10.01-SA180	180 mm
10.01-SA240	240 mm
10.01-SA300	300 mm

KLEŠTĚ SIKO MAMBA PROFESIONAL RYCHLOSTAVITELNÉ

KLIEŠTE SIKO MAMBA PROFESIONAL
RÝCHLOSTAVITEĽNÉ

obj.č.	popis
10.01-SC180	180 mm
10.01-SC240	240 mm
10.01-SC300	300 mm

KLEŠTĚ SIKO MAMBA STANDARD RYCHLOSTAVITELNÉ

KLIEŠTE SIKO MAMBA STANDARD
RÝCHLOSTAVITEĽNÉ

obj.č.	popis
10.01-SM180	180 mm
10.01-SM250	250 mm
10.01-SM300	300 mm
10.01-SM400	400 mm

KLEŠTĚ SIKO SE STŘEDNÍM ČEPEM NI DVOUPLAST

KLIEŠTE SIKO SO STREDNÝM ČAPOM,
DVOJPLASTOVÁ RUKOVÄŤ

obj.č.	popis
10.01-SS250A	250 mm
10.01-SS300A	300 mm

KLEŠTĚ SIKO SE STŘEDNÍM ČEPEM LEŠTĚNÉ, PVC RUKOJETI

KLIEŠTE SIKO SO STREDNÝM ČAPOM, LEŠTENÉ, RUKOVÄTE PVC

obj.č.	popis
10.01-SS250C	250 mm
10.01-SS300C	300 mm

HASÁK HERKULES ČELISTI 90°

HASÁK HERKULES ČELUSTE 90°

obj.č.	popis
10.01-HH1	1“
10.01-HH1.5	1,5“
10.01-HH2	2“

HASÁK NA TRUBKY S VODICÍ MATICÍ

HASÁK NA TRUBKY S VODIACOU MATICOU

obj.č.	popis
10.01-HM250	250 mm – 1,5“
10.01-HM300	300 mm – 2“

KLEŠTĚ ARMOVACÍ PH

KLIEŠTE ARMOVACIE PH

obj.č.	popis
10.01-A225D	225 mm
10.01-A250D	250 mm
10.01-A275D	275 mm

KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PH

KLIEŠTE NA POISTNÉ KRÚŽKY PH



obj.č.	popis
10.01-PKH160D	hřídel 90st. 150 mm
10.01-PKH160-RD	hřídel rovné 160 mm

KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY PH

KLIEŠTE NA POISTNÉ KRÚŽKY PH

obj.č.	popis
10.01-PKO160D	otvor 90st. 150 mm
10.01-PKO160-RD	otvor rovné 160 mm

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA DRÁTY

KLIEŠTE ŠTÍPACIE NA DRÔTY

obj.č.	popis
10.11-RS08	200 mm (8“)

KLEŠTĚ ŠTÍPACÍ NA TYČE A SVORNÍKY

KLIEŠTE ŠTÍPACIE NA TYČE A SVORNÍKY BOLT CUTTER

obj.č.	popis
10.11-RS14	350 mm (14“)
10.11-RS18	450 mm (18“)
10.11-RS24	600 mm (24“)
10.11-RS30	750 mm (30“)
10.11-RS36	900 mm (36“)

NOŽE NÁHRADNÍ KE KLEŠTÍM NA TYČE A SVORNÍKY

NOŽE NÁHRADNÉ KU KLIEŠŤAM NA TYČE A SVORNÍKY



obj.č.	popis
10.11-RS18NN	450 mm (18“)
10.11-RS24NN	600 mm (24“)
10.11-RS30NN	750 mm (30“)
10.11-RS36NN	900 mm (36“)

KLEŠTĚ RYCHLOUPÍNACÍ

KLIEŠTE RÝCHLOUPÍNACIE

obj.č.	popis
42.02-10139	180 mm
42.02-10141	250 mm
42.02-10143	250 mm - stavitelné

KLEŠTĚ NÝTOVACÍ

KLIEŠTE NITOVACIE

obj.č.	popis
42.09-N-250	2,4; 3,2; 4; 4,8 mm

KLADIVA A PALICE

KLADIVA A ŠÚĽKY

KLADIVO TESAŘSKÉ 800 G ANTIVIBRAČNÍ

KLADIVO TESÁRSKE 800 G ANTIVIBRAČNÉ

obj.č.	popis
10.03-AV-TES	

KLADIVO ZÁMEČNICKÉ 800 G ANTIVIBRAČNÍ

KLADIVO ZÁMOČNÍCKE 800 G ANTIVIBRAČNÉ

obj.č.	popis
10.03-AV-ZAM	

KLADIVO PŘEDTLOUKACÍ

KLADIVO PREDTĹKACIE

obj.č.	popis
10.03-18-3000	3000 g
10.03-18-4000	4000 g
10.03-18-5000	5000 g
10.03-18-6000	6000 g
10.03-18-8000	8000 g

KLADIVO ZÁMEČNICKÉ

KLADIVO ZÁMOČNÍCKE

obj.č.	popis
10.03-28-0100	100 g
10.03-28-0150	150 g
10.03-28-0200	200 g
10.03-28-0250	250 g
10.03-28-0300	300 g
10.03-28-0400	400 g
10.03-28-0500	500 g
10.03-28-0600	600 g
10.03-28-0800	800 g
10.03-28-1000	1000 g
10.03-28-1500	1500 g
10.03-28-2000	2000 g

KLADIVO TESAŘSKÉ SE SKLOLAMINÁTOVOU RUKOJETÍ

KLADIVO TESÁRSKE SO SKLOLAMINÁTOVOU RUKOVÄŤOU

obj.č.	popis
42.07-12202	

PALIČKA GUMOVÁ

ŠUĽKY GUMENÉ

obj.č.	popis
42.01-04150	pr. 55 mm
42.01-04151	pr. 60 – 65 mm
42.01-04152	pr. 80 mm

SADA KLADIV KAROSÁŘSKÝCH

SADA KLADÍV KAROSÁRSKYCH

obj.č.	popis
42.04-103	kladivo 3 ks babka 4 ks

KLADIVO ZÁMEČNICKÉ SE SKLOLAMINÁTOVOU RUKOJETÍ

KLADIVO ZÁMOČNÍCKESO SKLOLAMINÁTOVOU RUKOVÄŤOU

obj.č.	popis
42.13-230-0100	100 g
42.13-230-0200	200 g
42.13-230-0300	300 g
42.13-230-0400	400 g
42.13-230-0500	500 g
42.13-230-0600	600 g
42.13-230-0800	800 g
42.13-230-1000	1000 g
42.13-230-1500	1500 g
42.13-230-2000	2000 g

PALIČKA GUMOVÁ BÍLÁ PRYŽ

ŠUĽKY GUMENÉ BIELE

obj.č.	popis
42.01-04150B	pr. 55 mm
42.01-04151B	pr. 65 mm
42.01-04152B	pr. 90 mm

PILA OCASKA KALENÉ ZUBY

PÍLKA CHVOSTOVKA KALENÉ ZUBY

obj.č.	popis
10.82-02350	350 mm
10.82-02400	400 mm
10.82-02500	500 mm

PILA ČEPOVKA

PÍLKA ČAPOVKA

obj.č.	popis
10.82-PC-350	350 mm

PILA DĚROVKA

PÍLKA DIEROVKA

obj.č.	popis
10.82-PD-300	300 mm

PILA NA KOV S PLÁTKEM

PÍLKA NA KOV S PÍLOVÝM LISTOM

obj.č.	popis
10.82-PK-300	300 mm

POKOSNICE PLASTOVÁ

POKOSNICA PLASTOVÁ



obj.č.	popis
10.82-POK-300	300 mm

LIST PILY PŘÍMOČARÉ PB11-HC12 SADA 5 ks (T 101 B)

LIST DO PRIAMOČIAREJ PÍLY PB11-HC12 SADA 5 ks (T101B)

obj.č.	popis
45.05-8001	100 mm / 10 z

LIST PILY PŘÍMOČARÉ PB16-HGS14 SADA 5 ks (T 144 D)

LIST DO PRIAMOČIAREJ PÍLY PB16-HGS14 SADA 5 ks (T144D)

obj.č.	popis
45.05-8006	100 mm / 6 z

LIST PILY PŘÍMOČARÉ PB10-HC14 SADA 5 ks (T 101 D)

LIST DO PRIAMOČIAREJ PÍLY PB10-HC14 SADA 5 ks (T101D)

obj.č.	popis
45.05-8007	100 mm / 6 z

LIST PILY PŘÍMOČARÉ PB11R-HC12R SADA 5 ks

LIST DO PRIAMOČIAREJ PÍLY PB11R-HC12R SADA 5 ks

obj.č.	popis
45.05-8018	100 mm / 10 z

LIST PILY PŘÍMOČARÉ PB3-2 SADA - 5 ks

LIST DO PRIAMOČIAREJ PÍLY PB3-2 SADA - 5 ks (DREVO / KOV)

obj.č.	popis
45.05-8050	dřevo / kov

SADA DLÁT 6-DÍLNÁ V PLAST. KUFRU

SADA DLÁT 6-DIELNA V PLAST. KUFRY

obj.č.	popis
10.12-1103-97	dláto: 8, 12, 16, 22, 32, 38 mm
10.12-1103-99	dláto; 8, 10, 14, 18, 22, 32 mm

SADA DLÁT S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ 6 ks

SADA DLÁT S DREVENOU RUKOVÄŤOU 6 ks

obj.č.	popis
10.12-1100-90	dláto: 6; 10; 12; 16; 20; 25 mm

SADA DLÁT 5 DÍLŮ

SADA DLÁT 5 DIELNA

obj.č.	popis
10.12-1103-95	dláto: 12; 20; 25 mm, palička truhlářská, hoblík

SADA PILNÍKŮ ZÁMEČNICKÝCH 160 MM 6-DÍLNÁ

SADA PILNÍKOV ZÁMOČNÍCKYCH 160 MM 6-DIELNA

obj.č.	popis
10.15-9000	dláto: 12; 20; 25 mm, palička truhlářská, hoblík

SADA PILNÍKŮ 6 DÍLŮ 200 mm

SADA PILNÍKOV 6 DIELOV 200 mm

obj.č.	popis
10.14-9901-2	pilník: plochý, trojhranný, úsečový, čtyřhranný, kruhový, kartáč

SADA PILNÍKŮ 5 DÍLŮ 200 mm

SADA PILNÍKOV 5 DIELOV 200 mm

obj.č.	popis
10.14-9902-2	pilník díl: plochý, trojhranný, čtyřhranný, úsečový, kruhový

SADA JEHLOVÝCH PILNÍKŮ S RUKOJETÍ 6 DÍLŮ

SADA IHLOVÝCH PILNÍKOV 6 DIELOV

obj.č.	popis
10.15-9501	pilník jehl: plochý PJA, úsečový PJP, mečový PJM, kruhový PJK, tříhranný PJT, čtyřhran PJC

A

SADA RAŠPLÍ 5 DÍLNÁ

SADA RAŠPLÍ 5 DIELOV

obj.č.	popis
10.14-9801-2	rašple: plochá, kruhová, úsečová

DLÁTO

DLÁTO
CHISEL



obj.č.	popis
10.12-1103-06	6 mm
10.12-1103-08	8 mm
10.12-1103-10	10 mm
10.12-1103-12	12 mm
10.12-1103-14	14 mm
10.12-1103-16	16 mm
10.12-1103-18	18 mm
10.12-1103-20	20 mm
10.12-1103-22	22 mm
10.12-1103-25	25 mm
10.12-1103-30	30 mm
10.12-1103-32	32 mm
10.12-1103-38	38 mm

PILNÍK DÍLENSKÝ ČTYŘHRANNÝ SEK 2

PILNÍK DIELENSKÝ ŠTVORHRANNÝ ZOK 2

obj.č.	popis
10.14-45-150-2	150 mm
10.14-45-200-2	200 mm
10.14-45-250-2	250 mm
10.14-45-300-2	300 mm

PILNÍK DÍLENSKÝ TROJHRANNÝ SEK 2

PILNÍK DIELENSKÝ TROJHRANNÝ ZOK 2

obj.č.	popis
10.14-50-150-2	150 mm
10.14-50-200-2	200 mm
10.14-50-250-2	250 mm

PILNÍK DÍLENSKÝ PLOCHÝ SEK 2

PILNÍK DIELENSKÝ PLOCHÝ ZOK 2

obj.č.	popis
10.14-21-150-2	150 mm
10.14-21-200-2	200 mm
10.14-21-250-2	250 mm
10.14-21-300-2	300 mm

PILNÍK DÍLENSKÝ ÚSEČOVÝ SEK 2

PILNÍK DIELENSKÝ ÚSEČOVÝ ZOK 2

obj.č.	popis
10.14-63-150-2	150 mm
10.14-63-200-2	200 mm
10.14-63-250-2	250 mm
10.14-63-300-2	300 mm

RAŠPLE PLOCHÁ

RAŠPĽA PLOCHÁ

obj.č.	popis
10.14-74-200-2	200 mm
10.14-74-250-2	250 mm
10.14-74-300-2	300 mm

PILNÍK DÍLENSKÝ KRUHOVÝ SEK 2

PILNÍK DIELENSKÝ KRUHOVÝ ZOK 2

obj.č.	popis
10.14-60-150-2	150 mm
10.14-60-200-2	200 mm
10.14-60-250-2	250 mm
10.14-60-300-2	300 mm

RAŠPLE ÚSEČOVÁ

RAŠPĽA ÚSEČOVÁ

obj.č.	popis
10.14-75-200-2	200 mm
10.14-75-250-2	250 mm
10.14-75-300-2	300 mm

RAŠPLE KRUHOVÁ

RAŠPĽA KRUHOVÁ

obj.č.	popis
10.14-77-200-2	200 mm
10.14-77-250-2	250 mm
10.14-77-300-2	300 mm

SEKÁČ S KRYTEM

SEKÁČ S KRYTOM

obj.č.	popis
10.03-01-200	16 x 19 x 200 mm
10.03-01-250	16 x 19 x 250 mm
10.03-01-300	16 x 19 x 300 mm
10.03-01-450	16 x 19 x 450 mm

SEKÁČ ŠPICE SDS-PLUS

SEKÁČ SDS-PLUS ŠPICA



SDS PLUS

obj.č.	popis
42.09-2501	250 mm

SEKÁČ DRÁŽKOVACÍ SDS-PLUS

SEKÁČ DRÁŽKOVACÍ SDS-PLUS

SDS PLUS

obj.č.	popis
42.09-2531	14 x 250 mm
42.09-2532	18 x 250 mm
42.09-2533	22 x 250 mm

SEKÁČ PLOCHÝ SDS-PLUS

SEKÁČ SDS-PLUS PLOCHÝ



SDS PLUS

obj.č.	popis
42.09-2502	20 x 250 mm
42.09-2503	40 x 250 mm

SEKÁČ PLOCHÝ SDS-MAX

SEKÁČ SDS-MAX PLOCHÝ



SDS MAX

obj.č.	popis
42.09-2511	20 x 280 mm
42.09-2512	40 x 280 mm
42.09-2513	75 x 280 mm
42.09-2514	20 x 400 mm
42.09-2515	40 x 400 mm
42.09-2516	20 x 600 mm
42.09-2517	40 x 600 mm

SEKÁČ DRÁŽKOVACÍ SDS-MAX

SEKÁČ DRÁŽKOVACÍ SDS-MAX

SDS MAX

obj.č.	popis
42.09-2541	18 x 250 mm
42.09-2542	20 x 250 mm
42.09-2543	26 x 250 mm

SEKÁČ ŠPICE SDS-MAX

SEKÁČ SDS-MAX ŠPICA



SDS MAX

obj.č.	popis
42.09-2521	18 x 280 mm
42.09-2522	18 x 400 mm
42.09-2523	18 x 600 mm

DŮLČÍK

JAMKÁR

obj.č.	popis
10.13-1000-03	3 mm
10.13-1000-04	4 mm
10.13-1000-05	5 mm

SEKÁČ PLOCHÝ, SDS-PLUS (NA OMÍTKY A OBKLADY)

SEKÁČ PLOCHÝ 75 X 250 MM, SDS-PLUS (NA OMIETKY A OBKLADY)

SDS PLUS

obj.č.	popis
42.09-2504	75 x 250 mm

SADA VYRÁŽEČŮ

SADA VYRÁŽAČOV

obj.č.	popis
42.01-04300	pr. 3; 4; 5; 6; 7; 8 mm

SADA VÝSEČNÍKŮ 9 DÍLŮ, PLASTOVÝ BOX

SADA VÝSEČNÍKOV, 9 DIELOV PLASTOVÝ BOX

obj.č.	popis
42.04-80	2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm

A

SVĚRKY

ZVIERKY

SVĚRKA PÉROVÁ

ZVIERKA PEROVÁ

obj.č.	popis
10.17-014-10	100 mm (4")
10.17-014-15	150 mm (6")
10.17-014-23	230 mm (9")

SVĚRKA STOLAŘSKÁ QUICK

SVORKA STOLÁRSKA QUICK

obj.č.	popis
10.17-201-30	300/495 – 93 mm (12")
10.17-201-45	450/645 – 93 mm (18")
10.17-201-60	600/795 – 93 mm (24")

SVĚRKA STOLAŘSKÁ QUICK

SVORKA STOLÁRSKA QUICK

obj.č.	popis
10.17-207-15	150/305 – 63 mm (6")
10.17-207-30	300/455 – 63 mm (12")
10.17-207-45	450/605 – 63 mm (18")
10.17-207-60	600/755 – 63 mm (24")

SVĚRKA ŠROUBOVACÍ KOVANÁ

SVORKA SKRUTKOVACIA KOVANÁ

obj.č.	popis
10.17-31-0200	0200 x 80 mm
10.17-31-0250	0250 x 80 mm
10.17-31-0300	0300 x 120 mm
10.17-31-0400	0400 x 120 mm
10.17-31-0500	0500 x 120 mm
10.17-31-0600	0600 x 120 mm
10.17-31-0800	0800 x 120 mm
10.17-31-1000	1000 x 120 mm

SVĚRKA TRUHLÁŘSKÁ

ZVIERKA STOLÁRSKA

obj.č.	popis
10.17-80-0150	150 x 70 mm (ocel 30 x 8 mm)
10.17-80-0200	200 x 95 mm (ocel 30 x 8 mm)
10.17-80-0250	250 x 110 mm (ocel 30 x 8 mm)
10.17-80-0300	300 x 115 mm (ocel 35 x 8 mm)
10.17-80-0350	350 x 115 mm (ocel 35 x 8 mm)
10.17-80-0400	400 x 120 mm (ocel 35 x 8 mm)
10.17-80-0400-260	400 x 260 mm
10.17-80-0500	500 x 165 mm (ocel 40 x 8 mm)
10.17-80-0600	600 x 165 mm (ocel 40 x 8 mm)
10.17-80-0600-260	600 x 260 mm
10.17-80-0700	700 x 165 mm (ocel 40 x 8 mm)
10.17-80-0800	800 x 165 mm (ocel 40 x 8 mm)
10.17-80-1000	1000 x 165 mm (ocel 45 x 8 mm)
10.17-80-1250	1250 x 165 mm (ocel 45 x 8 mm)
10.17-80-1500	1500 x 165 mm (ocel 45 x 8 mm)
10.17-80-1750	1750 x 165 mm (ocel 45 x 8 mm)
10.17-80-2000	2000 x 165 mm (ocel 45 x 8 mm)
10.17-80-2200	2200 x 165 mm (ocel 45 x 8 mm)
10.17-80-2500	2500 x 165 mm (ocel 45 x 8 mm)
10.17-80-2800	2800 x 165 mm (ocel 45 x 8 mm)
10.17-80-3000	3000 x 165 mm (ocel 45 x 8 mm)

SVĚRKA RYCHLOUPÍNACÍ KOVANÁ

SVORKA RYCHLOUPÍNACÍ KOVANÁ

obj.č.	popis
10.17-30-0200	200 x 100 mm
10.17-30-0250	250 x 100 mm
10.17-30-0300	300 x 120 mm
10.17-30-0400	400 x 120 mm
10.17-30-0500	500 x 120 mm
10.17-30-0600	600 x 120 mm
10.17-30-0800	800 x 120 mm
10.17-30-1000	1000 x 120 mm

SVĚRKA RÁČNOVÁ S PARALELNÍMI ČELISTMI

SVORKA RAČŇOVÁ S PARALELNÝMI ČEĽUSŤAMI

obj.č.	popis
10.17-213-23	230 mm (9")
10.17-215-16	160 mm (6 1/4")
10.17-222-13	130 mm (5")

SVĚRKA TRUHLÁŘSKÁ ODLITKOVÁ

ZVIERKA STOLÁRSKA LIATINOVÁ

obj.č.	popis
10.17-81-0150	150 mm
10.17-81-0200	200 mm
10.17-81-0250	250 mm

SVĚRKA ZEMNÍCÍ ŠROUBOVACÍ

ZVIERKA ZEMNIACA SKRUTKOVACIA



obj.č.	popis
10.17-89-0160	160 mm max. 350A

SVĚRKA STOLAŘSKÁ INDUSTRY 180KG

SVORKA STOLÁRSKA INDUSTRY 180KG

obj.č.	popis
10.17-208-0150	150/90 mm (6")
10.17-208-0300	300/90 mm (12")
10.17-208-0450	450/90 mm (18")
10.17-208-0600	600/90 mm (24")
10.17-208-0900	900/90 mm (36")
10.17-208-1200	1200/90 mm (48")

A

KARTÁČE

KEFY

KARTÁČ HRNKOVÝ, DRÁT FeMs 0,3 mm

KEFA HRNCOVÁ, DRÔT FeMs 0,3 mm

obj.č.	popis
10.231-075	75 mm x M14 x 2

KARTÁČ HRNKOVÝ, DRÁT NEREZ 0,35 mm

KEFA HRNCOVÁ, DRÔT NEREZ 0,35 mm

obj.č.	popis
10.231-075-NER	75 mm x M14 x 2

KARTÁČ HRNKOVÝ, DRÁT FeMs 0,3 mm

KEFA HRNCOVÁ, DRÔT FeMs 0,3 mm

obj.č.	popis
10.231-100	100 mm x M14

KARTÁČ HRNKOVÝ DRÁT NEREZ 0,35 mm

KEFA HRNCOVÁ, DRÔT NEREZ 0,35 mm

obj.č.	popis
10.231-100-NER	100 mm x M14

KARTÁČ HRNKOVÝ, STOPKA, DRÁT FeMs 0,3 mm

KEFA HRNCOVÁ, STOPKA, DRÔT FeMs 0,3 mm

obj.č.	popis
10.2311-050	50 mm
10.2311-063	63 mm
10.2311-075	75 mm

KARTÁČ MISKOVÝ, DRÁT FeMs 0,3 mm

KEFA MISKOVÁ, DRÔT FeMs 0,3 mm

obj.č.	popis
10.232-100	100 mm x M14

KARTÁČ HRNKOVÝ COPÁNKOVÝ, DRÁT Fe 0,5 mm

KEFA HRNCOVÁ VRKOČOVÁ, DRÔT Fe 0,5 mm

obj.č.	popis
10.233-065	65 mm x M14 x 2

KARTÁČ HRNKOVÝ COPÁNKOVÝ DRÁT NEREZ 0,5 mm

KEFA HRNCOVÁ VRKOČOVÁ NEREZ 0,5 mm

obj.č.	popis
10.233-065-NER	65 mm x M14 x 2

KARTÁČ HRNKOVÝ COPÁNKOVÝ, DRÁT Fe

KEFA HRNCOVÁ VRKOČOVÁ, DRÔT Fe

obj.č.	popis
10.233-080	80 mm x M14 x 2 Fe 0,5 mm
10.233-080-F	80 mm x M14 x 2 Fe 0,8 mm

KARTÁČ HRNKOVÝ COPÁNKOVÝ, DRÁT NEREZ 0,35 mm

KEFA HRNCOVÁ VRKOČOVÁ, DRÔT NEREZ 0,35 mm

obj.č.	popis
10.233-080-NER	80 mm x M14 x 2

KARTÁČ HRNKOVÝ COPÁNKOVÝ, DRÁT Fe

KEFA HRNCOVÁ VRKOČOVÁ, DRÔT Fe

obj.č.	popis
10.233-100	100 mm x M14 x 2 Fe 0,5 mm
10.233-100-F	100 mm x M14 x 2 Fe 0,8 mm

KARTÁČ HRNKOVÝ COPÁNKOVÝ, STOPKA, DRÁT Fe 0,5 mm

KEFA HRNČEKOVÁ VRKOČOVÁ STOPKA, DRÔT FE 0,5 mm

obj.č.	popis
10.2331-075	ocel.drát Fe 0,5 mm

KARTÁČ HRNKOVÝ COPÁNKOVÝ, DRÁT Fe 0,5 mm

KEFA HRNCOVÁ VRKOČOVÁ, DRÔT Fe 0,5 mm

obj.č.	popis
10.233-P080	80 mm x M14 x 2

KARTÁČ MISKOVÝ COPÁNKOVÝ, DRÁT Fe 0,5 mm

KEFA MISKOVÁ VRKOČOVÁ, DRÔT Fe 0,5 mm

obj.č.	popis
10.234-100	100 mm x M14 x 2

KARTÁČ MISKOVÝ COPÁNKOVÝ DRÁT NEREZ 0,35 mm

KEFA MISKOVÁ VRKOČOVÁ, DRÔT NEREZ 0,35 mm

obj.č.	popis
10.234-100-NER	100 mm x M14 x 2

A

KARTÁČ MISKOVÝ COPÁNKOVÝ STOPKA, DRÁT Fe 0,5 mm

KEFA MISKOVÁ VRKOČOVÁ STOPKA, DRÔT Fe 0,5 mm

obj.č.	popis
10.2341-075	75 mm

KARTÁČ ŠTĚTKOVÝ, STOPKA, DRÁT FeMs 0,3 mm

KARTÁČ ŠTETKA, DRÔT FeMs 0,3 mm SO STOPKOU



obj.č.	popis
10.235-12	12 mm
10.235-17	17 mm
10.235-24	24 mm

KARTÁČ OKRUŽNÍ COPÁNKOVÝ, DRÁT Fe 0,5 mm

KEFA OKRUŽNÁ VRKOČOVÁ, DRÔT Fe 0,5 mm

obj.č.	popis
10.2360-115	115 mm M14
10.2360-125	125 mm M14
10.2360-150	150 mm M14

KARTÁČ OKRUŽNÍ, STOPKA, DRÁT FeMs 0,3 mm

KEFA OKRUŽNÁ, STOPKA, DRÔT FeMs 0,3 mm

obj.č.	popis
10.2361-050	50 mm
10.2361-063	63 mm
10.2361-075	75 mm
10.2361-100	100 mm

KARTÁČ OKRUŽNÍ COPÁNKOVÝ, STOPKA, DRÁT Fe 0,5 mm

KEFA OKRUŽNÁ VRKOČOVÁ, STOPKA, DRÔT Fe 0,5 mm

obj.č.	popis
10.2362-075	75 mm

KARTÁČ HRNKOVÝ COPÁNKOVÝ DVOUŘADÝ 80 MM X M 14 FE 0,5 MM

kefa hrnčeková vrkočová dvojradová 80mm, M14, Fe 0.5mm

obj.č.	popis
10.233-080-D	80 mm

KARTÁČ RUČNÍ PĚTIŘADÝ, DRÁT Fe

KEFA RUČNÁ PEŤRADOVÁ, DRÔT Fe

obj.č.	popis
10.237-01	plast. rukojeť

KARTÁČ RUČNÍ JEDNOŘADÝ, DRÁT Fe

KEFA RUČNÁ JEDNORADOVÁ, DRÔT Fe

obj.č.	popis
10.237-11	červená plast.rukojeť

KARTÁČ RUČNÍ JEDNOŘADÝ, DRÁT MsFe

KEFA RUČNÁ JEDNORADOVÁ, DRÔT MsFe

obj.č.	popis
10.237-12	žlutá plast.rukojeť

KARTÁČ RUČNÍ DŘEVĚNÝ, DRÁT Fe 0,3 mm

KEFA RUČNÁ DREVENÁ DRÔT Fe 0,3 mm

obj.č.	popis
70.1111039	třířadý

KARTÁČ RUČNÍ JEDNOŘADÝ, DRÁT NEREZ

KEFA RUČNÁ JEDNORADOVÁ, NEREZ

obj.č.	popis
10.237-13	zelená plast.rukojeť

KARTÁČ RUČNÍ DŘEVĚNÝ, DRÁT Fe 0,3 mm

KEFA RUČNÁ DREVENÁ DRÔT Fe 0,3 mm

obj.č.	popis
70.1111056	čtyřřadý

NŮŽ VÝSUVNÝ PROFI TWIN RYCHLOUPÍNACÍ OBOUSTRANNÝ

NÔŽ VÝSUVNÝ PROFI TWIN RÝCHLOUPÍNACÍ OBOJSTRANNÝ

obj.č.	popis
52.01-00-03	kovový

NŮŽ VÝSUVNÝ ROVNÝ

NÔŽ VÝSUVNÝ ROVNÝ

obj.č.	popis
52.01-00-06	kovový

NŮŽ VÝSUVNÝ ROVNÝ S OKEM

NÔŽ VÝSUVNÝ ROVNÝ S OKOM

obj.č.	popis
52.01-00-08	kovový

SKALPEL VÝSUVNÝ SE ZÁSOBNÍKEM

SKALPEL VÝSUVNÝ SO ZÁSOBNÍKOM

obj.č.	popis
52.01-03-02	

NŮŽ ULAMOVACÍ 9 mm SE ŠROUBEM, KOVOVÝ

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 9 mm KOVOVÝ

obj.č.	popis
52.01-09-06	

NŮŽ ULAMOVACÍ 9 mm S TLAČÍTKEM, KOVOVÝ

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 9 mm KOVOVÝ

obj.č.	popis
52.01-09-07	

NŮŽ ULAMOVACÍ 9 mm, PRYŽOVÁ RUKOJEŤ

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 9 mm PRYŽOVÁ RUKOVÄŤ

obj.č.	popis
52.01-09-08	náhradní čepel 2 ks

NŮŽ ULAMOVACÍ 18 mm PRYŽOVÁ RUKOJEŤ

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 18 mm PRYŽOVÁ RUKOVÄŤ

obj.č.	popis
52.01-18-02	náhradní čepel 2ks

NŮŽ ULAMOVACÍ 18 mm KOVOVÝ

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 18 mm KOVOVÝ

obj.č.	popis
52.01-18-04	

NŮŽ ULAMOVACÍ 18 mm KOVOVÝ

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 18 mm KOVOVÝ

obj.č.	popis
52.01-18-05	MetalGrip

A

NŮŽ ULAMOVACÍ 18 mm KOVOVÝ S TOČÍTKEM

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 18 mm KOVOVÝ S KOLIESKOM

obj.č.	popis
52.01-18-06	

NŮŽ ULAMOVACÍ 18 mm PRYŽOVÁ RUKOJEŤ

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 18 mm PRYŽOVÁ RUKOVÄŤ

obj.č.	popis
52.01-18-07	plastový

NŮŽ ULAMOVACÍ 18 mm PRYŽOVÁ RUKOJEŤ

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 18 mm PRYŽOVÁ RUKOVÄŤ

obj.č.	popis
52.01-18-08	náhradní čepel 2ks

NŮŽ ULAMOVACÍ 18 mm PROFI, TOČÍTKO

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 18 MM PROFI, KOLIESKO

obj.č.	popis
52.01-18-10	plastový

NŮŽ ULAMOVACÍ 18 mm PLASTOVÝ, NEBALENÝ

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 18 mm, KOLIESKO, PRYŽOVÁ RUKOVÄŤ

obj.č.	popis
52.01-18-12	náhradní čepel 2ks

NŮŽ ULAMOVACÍ 18 mm, TOČÍTKO

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 18 mm, KOLIESKO

obj.č.	popis
52.01-18-18	náhradní čepel 2ks

NŮŽ ULAMOVACÍ 22 mm, KOVOVÝ, PRYŽOVÁ RUKOJEŤ

NÔŽ S ULAMOVACOU ČEPEĽOU 22 mm, KOVOVÝ, PRYŽOVÁ RUKOVÄŤ

obj.č.	popis
52.01-22-03	náhradní čepel 2ks

SADA NOŽŮ ULAMOVACÍCH 01-18-26 18 mm

SÚPRAVA NOŽOV ULAMOVACÍCH 01-18-26 18 mm

obj.č.	popis
52.01-18S1-25	12 ks v boxu

SADA NOŽŮ 01-09-02

SADA NOŽOV 01-09-02

obj.č.	popis
52.01-09S1-24	v prod. boxu 24 ks

SADA NOŽŮ 01-18-10 (TOČ.)

SADA NOŽOV S KOLIESKOM 01-18-10

obj.č.	popis
52.01-18S2-24	v prod. boxu 24 ks

SADA NOŽŮ 01-18-08 (TLAČ.)

SADA NOŽOV S TLAČIDLOM 01-18-08

obj.č.	popis
52.01-18S3-24	v prod. boxu 24 ks

ČEPEL PEVNÁ NÁHRADNÍ

ČEPEĽ NÁHRADNÁ PEVNÁ

obj.č.	popis
52.01-00N-10	box 5 ks

ČEPEL PEVNÁ NÁHR.

ČEPEĽ NÁHRADNÁ PEVNÁ

obj.č.	popis
52.01-00N-50	box 50 ks

ČEPEL PEVNÁ NÁHRADNÍ

ČEPEĽ NÁHRADNÁ PEVNÁ

obj.č.	popis
52.01-00NC-05	10 ks

ČEPEL PEVNÁ NÁHRADNÍ PRO SKALPEL

ČEPEĽ NÁHRADNÁ PEVNÁ PRE SKALPEL

obj.č.	popis
52.01-00NH-10	5 ks

ČEPEL PEVNÁ NÁHRADNÍ PRO SKALPEL

ČEPEĽ NÁHRADNÁ PEVNÁ PRE SKALPEL



obj.č.	popis
52.01-00NS-05	10 ks

ČEPEL NÁHRADNÍ ULAMOVACÍ 9 mm

NÁHRADNÁ ČEPEĽ ULAMOVACIA 9 mm

obj.č.	popis
52.01-09N-010	box 10 ks
52.01-09N-100	box 100 ks

ČEPEL NÁHRADNÍ ULAMOVACÍ, HÁČEK

ČEPEĽ NÁHRADNÁ ULAMOVACIA, HÁČIK

obj.č.	popis
52.01-18N-050	18mm 50 ks
52.01-18N-10	18mm 10 ks

ČEPEL NÁHR.ULAM. HÁČEK

ČEPEĽ NÁHRADNÁ ULAMOVACIA, HÁČIK
UTILITY KNIFE HOOK

obj.č.	popis	EUR	CZK
52.01-18NH-10	5 ks	5,38	135

ČEPEL NÁHRADNÍ ULAMOVACÍ 22 mm

ČEPEĽ NÁHRADNÁ ULAMOVACIA 22 mm

obj.č.	popis
52.01-22N-10A	box 10 ks

ŠKRABKA NA OKNA A SKLOKERAMICKÉ DESKY

ŠKRABKA NA OKNÁ A SKLOKERAMICKÉ DOSKY



obj.č.	popis
52.01-60-03	kovová

ŠKRABKA NA OKNA

ŠKRABKA NA OKNÁ

obj.č.	popis
52.01-60-04	s krytem ostří

ŽILETKA NÁHRADNÍ

ŽILETKA

obj.č.	popis
52.01-60N-10	20 ks

NŮŽ NA ÚPRAVU GUMIČEK STĚRAČŮ AUT

NÔŽ NA ÚPRAVU GUMIČIEK STIERAČOV ÁUT

obj.č.	popis
52.01-30-01	ECOCUT PRO

A

ŘEZÁK TRUBEK RÁČNOVÝ
REZÁK TRUBIEK S RAČŇOU

obj.č.	popis
10.09-1028	3 – 28 mm
10.09-1035	10 – 35 mm

NŮŽKY NA PPR TRUBKY, NEREZ
NOŽNICE NA PPR RÚRKY, NEREZOVÉ

obj.č.	popis
10.55-890	42 mm
10.55.895	63 mm

NŮŽKY NA PLECH PŘEVODOVÉ
NOŽNICE NA PLECH PREVODOVÉ

obj.č.	popis
42.02-10153L	250 mm LEVÉ
42.02-10153P	250 mm PRAVÉ

ŘEZÁK NA SKLO KOLEČKOVÝ
REZÁK NA SKLO KOLEČKOVÝ

obj.č.	popis
42.01-07195	

KOLEČKO ŘEZACÍ
KOLIESKO REZACIE

obj.č.	popis
10.09-1035-K	k 10.09-1028,1035 (balení = 2ks)

ŘEZÁK TRUBEK
REZÁK TRUBIEK

obj.č.	popis
10.09-2022	3-22 mm
10.09-3032	3-32 mm
10.09-3050	5-50 mm

STAHOVÁK KULOVÝCH ČEPŮ
SŤAHOVÁK GUĽOVÝCH ČAPOV

obj.č.	popis
42.04-183	univerzální

STAHOVÁK DVOURAMENNÝ
SŤAHOVÁK DVOJRAMENNÝ



obj.č.	popis
42.02-40030	75/100 mm
42.02-40027	100/150 mm

STAHOVÁK TŘÍRAMENNÝ
SŤAHOVÁK TROJRAMENNÝ

obj.č.	popis
42.02-40028	75/100 mm
42.02-40029	100/150 mm

SADA ZÁVITNÍKŮ M3-M12 NO

SADA ZÁVITNÍKOV M3-M12 NO

obj.č.	popis
10.24-901	32 ks v kazetě

SADA ZÁVITNÍKŮ M3-M12 NO

SADA ZÁVITNÍKOV M3-M12 NO

obj.č.	popis
10.24-902	32 ks v kufru

MÍCHADLO SPIRÁLOVÉ NA LEPIDLA, M14

MIEŠADLO ŠPIRÁLOVÉ NA LEPIDLÁ, M14

obj.č.	popis
51.99-M-01-120	120 mm
51.99-M-01-140	140 mm

MÍCHADLO SPIRÁLOVÉ NA JEMNÉ SMĚSI, M14

MIEŠADLO ŠPIRÁLOVÉ NA JEMNÉ ZMESI, M14



obj.č.	popis
51.99-M-05-120	120 mm
51.99-M-05-140	140 mm

VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY S RÁČNOU

VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY S RAČŇOU

obj.č.	popis
42.02-10114-R	M3-M8
42.02-10115-R	M5-M12

KOTOUČ UNÁŠECÍ SUCHÝ ZIP

KOTÚČ UNÁŠACÍ, SUCHÝ ZIPS

obj.č.	popis
42.09-K115V	115 mm
42.09-K125V	125 mm
42.09-K150V	150 mm
42.09-K180V	180 mm

MÍCHADLO SPIRÁLOVÉ NA SUCHÉ SMĚSI, M14

MIEŠADLO ŠPIRÁLOVÉ NA SUCHÉ ZMESI, M14



obj.č.	popis
51.99-M-04-120	120 mm
51.99-M-04-140	140 mm

MÍCHADLO SPIRÁLOVÉ NA TEKUTÉ MATERIÁLY, M14

MIEŠADLO ŠPIRÁLOVÉ NA TEKUTÉ MATERIÁLY, M14

obj.č.	popis
51.99-M-03-120	120 mm

VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY BEZ RÁČNY

VRATIDLO NA ZÁVITNÍKY BEZ RAČNE



obj.č.	popis
42.02-10114	M3-M8
42.02-10115	M5-M12

TALÍŘ PODLOŽNÝ PRO VRTAČKU

TANIER PODLOŽNÝ PRE VŔTAČKU

obj.č.	popis
42.02-30019	pr. 125 mm

NÁSTAVEC ÚHLOVÝ DO VRTAČKY

NADSTAVEC UHLOVÝ DO VŔTAČKY

obj.č.	popis
42.09-NV-01	sklíčidlo 1,0 – 10 mm

MÍCHACÍ METLA NA BARVU LEVÁ SPIRÁLA, POZINK.

MIEŠACIA METLA NA FARBU, ĽAVÁ ŠPIRÁLA,

obj.č.	popis
42.17-99-02	95/500 mm

A

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRÍSLUŠENSTVO
ACCESSORIES

KOTOUČ BRUSNÝ PRO B150, B150-P ZR. 36

KOTÚČ BRÚSNY PRE B150, B150-P ZR. 36

obj.č.	popis
51.99-B150-01	150 x 20 mm

KOTOUČ BRUSNÝ PRO B150 ZR. 60

KOTÚČ BRÚSNY PRE B150 ZR. 60

obj.č.	popis
51.99-B150-02	150 x 20 mm

KOTOUČ BRUSNÝ PRO B150-P ZR. 60

KOTÚČ BRÚSNY PRE B150-P ZR. 60



obj.č.	popis
51.99-B150-03	200 x 40 mm

KOTOUČ BRUSNÝ PRO B200 HRUBÝ

KOTÚČ BRÚSNY PRE B200

obj.č.	popis	EUR	CZK
51.99-B200-01	200 x 25 mm	15,07	377

KOTOUČ BRUSNÝ PRO B200 JEMNÝ

KOTÚČ BRÚSNY PRE B200

obj.č.	popis
51.99-B200-02	200 x 25 mm

KOTOUČ BRUSNÝ PRO BN-230

BRÚSNY KOTÚČ PRE BM-230

obj.č.	popis
51.99-BN-100	zr. 100
51.99-BN-180	zr. 180

KOTOUČ DIAMANTOVÝ PRO BPK-400

BRÚSNY KOTÚČ DIAMANTOVÝ PRE BPK-400

obj.č.	popis
51.99-BPK-01	100 x 1mm

KOTOUČ BRUSNÝ PRO BPK-400

BRÚSNY KOTÚČ PRE BPK-400

obj.č.	popis
51.99-BPK-02	105/75 x 8 mm

KOTOUČ DIAMANTOVÝ PRO BU-65

BRÚSNY KOTÚČ DIAMANTOVÝ PRE BU-65



obj.č.	popis
51.99-BU-01	48 x 6 mm

KOTOUČ BRUSNÝ PRO BPR-108-85

BRÚSNY KOTÚČ PRE BPR-108-85

obj.č.	popis
51.99-KB-108-32	108 x 3,2 mm
51.99-KB-108-45	108 x 4,5 mm

KOTOUČ BRUSNÝ PRO BPR-145-230

BRÚSNY KOTÚČ PRE BPR-145-230

obj.č.	popis
51.99-KB-145	145 x 3,2 x 22,2 mm
51.99-KB-145-45	145 x 4,5 x 22,2 mm
51.99-KB-145-60	145 x 6,0 x 22,2 mm

KOTOUČ BRUSNÝ PRO BPR-100

BRÚSNY KOTÚČ PRE BPR-145-230

obj.č.	popis
51.99-KB-32-100	100 x 3,2 x 10 mm
51.99-KB-45-100	100 x 4,5 x 10 mm

KOTOUČ BRUSNÝ PRO BU-110

KOTÚČ BRUSNY PRE BU-110

obj.č.	popis
51.99-BU-110-01	na vrtáky
51.99-BU-110-02	na brusku

KOTOUČ DIA 100 X 22,2 MM

KOTÚČ DIA 100 X 22,2 MM

obj.č.	popis
51.99-UB-100	

TALÍŘ PODLOŽNÝ 150 MM SE SUCHÝM ZIPEM PRO BM-370

TANIER PODLOŽNÝ 150 MM SO SUCHÝM ZIPSOM PRE BM-370

obj.č.	popis
51.99-BM-01	

ŠKRABKA - NÁTĚRY, LEPIDLA

ŠKRABKA - FARBY, LEPIDLÁ

obj.č.	popis
51.99-22-04	52 mm (rovný)

DRŽÁK BRUSNÉHO PAPÍRU 3-HRANNÝ

DRŽIAK BRÚSNEHO PAPIERA PR.78MM

obj.č.	popis
51.99-22-10	PRO BO-260-O

DISK FÍBROVÝ

KOTÚČ FÍBROVÝ

obj.č.	popis
89.DF-115-040	115 mm, zrnitost 40
89.DF-115-060	115 mm, zrnitost 60
89.DF-115-080	115 mm, zrnitost 80
89.DF-115-100	115 mm, zrnitost 100
89.DF-115-120	115 mm, zrnitost 120
89.DF-125-040	125 mm, zrnitost 40
89.DF-125-060	125 mm, zrnitost 60
89.DF-125-080	125 mm, zrnitost 80
89.DF-125-100	125 mm, zrnitost 100
89.DF-125-120	125 mm, zrnitost 120

SADA NÁSTAVCŮ K OSCILAČNÍ BRUSCE

SADA NADSTAVCOV K OSCILAČNEJ BRÚSKE

obj.č.	popis
10.22-SADA-01	BO-260

SADA NÁSTAVCŮ K OSCILAČNÍ BRUSCE

SADA NADSTAVCOV K OSCILAČNEJ BRÚSKE

obj.č.	popis
10.22-SADA-02	BO-280

HOUBIČKA BRUSNÁ

HUBKA BRÚSNA



obj.č.	popis
89.HB-H	95 x 72 x 25 mm, hrubá
89.HB-J	95 x 72 x 25 mm, jemná
89.HB-S	95 x 72 x 25 mm, střední

DÍLNA

DIELŇA

(80 – 137)

KOMPRESORY, FRÉZKY, SVĚRÁKY, MĚŘIDLA, SVÍTIDLA...



SEZNAM ZBOŽÍ V KATEGORII

elektrocentrály	82
kompresory	84
pneumatické nářadí	87
nabíječky autobaterií	93
hydraulické zvedáky a podpěry	94
auto-moto	95
brusky	96
pily pokosové a rozbrušovací	102
stolní pily	103
pily a hoblíky	104
frézky	106
odsavače pilin	107
navijáky a kladkostroje	108
vysavače	111
trafopájka	113
aku nářadí	114
horkovzdušné pistole	124
svěráky	125
manipulační a upínací technika	128
měřidla	130
skříně na nářadí	131
vrtačky	132
kladiva vrtací	133
svítidla	134
multifunkční pracovní stůl	136
ostatní	137

B

ELEKTROCENTRÁLY

ELEKTROCENTRÁLY

ELEKTROCENTRÁLA INVERTOROVÁ 2 KW

ELEKTROCENTRÁLA INVERTOROVÁ 2 KW

51.08-G1-2000

Typ	1-fázový. jednoválcový, 4-taktní
Jmenovitý výkon	1800 W
Maximální výkon	2000 W
Jmenovitý proud	7,8 A
Výstup	AC 2x230 V; DC 1x12 V, USB
Provozní napětí	230 V
Objem olejové nádrže	0,41 l
Objem palivové nádrže	6 l
Typ paliva	Bezolovnatý benzín (E95)
Chlazení motoru	Vzduchem
Obsah	79 ccm
Hmotnost	18 kg
51.99-G-02	plnička a odsavačka oleje pro elektrocentrály

ELEKTROCENTRÁLA 1-FÁZOVÁ 1000W (AC 2X230V, DC 1X12V)

ELEKTROCENTRÁLA 1-FÁZOVÁ 1000W (AC 1X230V, DC 1X12V)

51.08-G1-1000

Typ	1-fázový, jednoválcový, OHV, 4-taktní
Jmenovitý výkon	900 W
Maximální výkon	1000 W
Jmenovitý proud	3,9 A
Výstup	AC 2x230 V; DC 1x12 V
Provozní napětí	230 V
Objem olejové nádrže	0,46 l
Objem palivové nádrže	6,4 l
Typ paliva	Bezolovnatý benzín (E95)
Chlazení motoru	Vzduchem
Obsah	93 ccm
Hmotnost	25 kg
51.99-G-02	plnička a odsavačka oleje pro elektrocentrály

ELEKTROCENTRÁLA 1-FÁZOVÁ 2900W (AC 2X230V, DC 1X12V)

51.08-G1-2900

ELEKTROCENTRÁLA 1-FÁZOVÁ 2900W (AC 2X230V, DC 1X12V)

Typ	1-fázový, jednoválcový, OHV, 4-taktní
Jmenovitý výkon	2600 W
Maximální výkon	2900 W
Jmenovitý proud	10,9 A
Výstup	AC 2x230 V; DC 1x12 V
Provozní napětí	230 V
Objem olejové nádrže	0,6 l
Objem palivové nádrže	15 l
Typ paliva	Bezolovnatý benzín (E95)
Chlazení motoru	Vzduchem
Obsah	212 ccm
Hmotnost	42 kg
51.99-G-02	plnička a odsavačka oleje pro elektrocentrály

ELEKTROCENTRÁLA 1-FÁZOVÁ 2900W (AC 2X230V, DC 1X12V)

51.08-G1-2900-A

ELEKTROCENTRÁLA 1-FÁZOVÁ 2900W (AC 2X230V, DC 1X12V)



Typ	1-fázový, jednoválcový, OHV, 4-taktní
Jmenovitý výkon	2600 W
Maximální výkon	2900 W
Jmenovitý proud	10,9 A
Výstup	AC 2x230 V; DC 1x12 V
Provozní napětí	230 V
Objem olejové nádrže	0,6 l
Objem palivové nádrže	15 l
Typ paliva	Bezolovnatý benzín (E95)
Chlazení motoru	Vzduchem
Obsah	212 ccm
Hmotnost	42 kg
51.99-G-02	plnička a odsavačka oleje pro elektrocentrály

ELEKTROCENTRÁLA 3-FÁZOVÁ 5500/3300W (AC 3X230V, AC 1X400V, DC 1X12V)

51.08-G3-5500

ELEKTROCENTRÁLA 3-FÁZOVÁ 5500/3300W (AC 3X230V, AC 1X400V, DC 1X12)

Typ	3-fázový, jednoválcový, OHV, 4-taktní
Jmenovitý výkon	5000 W / 3000 W
Maximální výkon	5500 W / 3300 W
Jmenovitý proud	7,2 A / 13 A
Výstup	AC 3x230V, AC 1x400V, DC 1x12V
Provozní napětí	230 V
Objem olejové nádrže	1,1 l
Objem palivové nádrže	25 l
Typ paliva	Bezolovnatý benzín (E95)
Chlazení motoru	Vzduchem
Obsah	389 ccm
Hmotnost	84 kg
51.99-G-01	kola gumová a madla pro G3-5500
51.99-G-02	plnička a odsavačka oleje pro elektrocentrály

B

KOMPRESORY

KOMPRESORY

KOMPRESOR 1,1 kW, TLAKOVÁ NÁDOBA 8 L

KOMPRESOR 1,1 kW, TLAKOVÁ NÁDOBA 8 L

51.02-K-1100

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1100 W
Otáčky motoru	2 850 ot./min.
Objem vzdušníku	8 l
Pracovní tlak	8 bar
Teoretické množství nasávaného	155 l/min
Pracovní teplota	5 – 40°C
Stupeň krytí	IP 20
Třída ochrany	I.
Hmotnost	17 kg

KOMPRESOR 1,5 kW, TLAKOVÁ NÁDOBA 24 L

KOMPRESOR 1,5 kW, TLAKOVÁ NÁDOBA 24 L

51.02-K-1500

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1500 W
Otáčky motoru	2 850 ot./min.
Objem vzdušníku	24 l
Pracovní tlak	8 bar
Teoretické množství nasávaného vzduchu cca	180 l/min
Pracovní teplota	5 – 40°C
Stupeň krytí	IP 20
Třída ochrany	I.
Hmotnost	18,5 kg

B

KOMPRESOR 2,2 kW, TLAKOVÁ NÁDOBA 50 L

KOMPRESOR 2,2 kW, TLAKOVÁ NÁDOBA 50 L

51.02-K-2200

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2200 W
Otáčky motoru	2 850 ot./min.
Objem vzdušníku	50 l
Pracovní tlak	8 bar
Teoretické množství nasávaného vzduchu	412 l/min.
Pracovní teplota	5 – 40°C
Stupeň krytí	IP 20
Třída ochrany	I.
Hmotnost	45 kg

KOMPRESOR 2,2 kW, TLAKOVÁ NÁDOBA 100 L

KOMPRESOR 2,2 kW, TLAKOVÁ NÁDOBA 100 L

51.02-K-2200-100

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2200 W
Otáčky motoru	2 850 ot./min.
Objem vzdušníku	100 l
Pracovní tlak	8 bar
Teoretické množství nasávaného vzduchu	412 l/min.
Pracovní teplota	5 – 40°C
Stupeň krytí	IP 20
Třída ochrany	I.
Hmotnost	54 kg

B

KOMPRESOR 1.5KW BEZOLEJOVÝ VERTIKÁLNÍ, NÁDOBA 24L

51.02-VK-1500-24

KOMPRESOR 1.5KW VERTIKÁLNY, NÁDOBA 24L

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1500 W
Třída ochrany	I.
Pracovní tlak	10 bar
Teoretické množství nasáva-ného vzduchu	180 l/min
Objem vzdušníku	24 l
Pracovní teplota min/max	5 – 40°C
Hmotnost	16,2 kg

KOMPRESOR 1.5KW BEZOLEJOVÝ VERTIKÁLNÍ, NÁDOBA 50L

51.02-VK-1500

KOMPRESOR 1.5KW VERTIKÁLNY, NÁDOBA 50L

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1500 W
Třída ochrany	I.
Pracovní tlak	10 bar
Teoretické množství nasáva-ného vzduchu	220 l/min
Objem vzdušníku	50 l
Pracovní teplota min/max	5 – 40°C
Hmotnost	23 kg

KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ MINI 230V, 1100W, 180 L/MIN

51.02-MK-220

KOMPRESOR BEZOLEJOVÝ MINI 230V, 1.1KW, 180 L/MIN.

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1100 W S3 15%
Otáčky motoru	3550 min^{-1}
Krytí	IP 20
Třída ochrany	I.
Pracovní tlak	8 bar
Teoretické množství nasáva-ného vzduchu	180 l/min
Pracovní teplota min/max	5 – 40°C
Hmotnost	6,5 kg

PNEUMATICKÉ NÁŘADÍ

PNEUMATICKÉ NÁRADIE

PISTOLE STŘÍKACÍ HVLP 1,4 mm S HORNÍ NÁDOBKOU 600 ml

10.25-002

PIŠTOĽ STRIEKACIA HVLP 1,4 mm S HORNOU NÁDOBKOU 600 ml

Velikost trysky	1,4 mm
Pracovní tlak	2,5 – 3 bar
Objem nádoby	600 ml
Spotřeba tlakového vzduchu (dle trysky)	110 – 150 l/min
Spotřeba kapaliny	200 – 220 ml/min
Kompresor (min. Výkon)	0,75 kW
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"
Hmotnost	1 kg
10.25-900	nádobka horní náhradní
10.25-914, 10.25-917, 10.25-920	tryska náhradní

PISTOLE STŘÍKACÍ HVLP 1,7 mm S HORNÍ NÁDOBKOU 600 ml

10.25-002-17

STRIEKACIA PIŠTOĽ HVLP 1,7 mm S HORNOU NÁDOBKOU 600 ml

Velikost trysky	1,7 mm
Pracovní tlak	2,5 – 3 bar
Objem nádoby	600 ml
Spotřeba tlakového vzduchu (dle trysky)	110 – 150 l/min
Spotřeba kapaliny	200 – 220 ml/min
Kompresor (min. Výkon)	0,75 kW
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"
Hmotnost	1 kg
10.25-900	nádobka horní náhradní
10.25-914, 10.25-917, 10.25-920	tryska náhradní

B

PISTOLE STŘÍKACÍ HVLP 2,0 mm S HORNÍ NÁDOBKOU 600 ml

10.25-002-20

STRIEKACIA PIŠTOĽ HVLP 2,0 mm S HORNOU NÁDOBKOU 600 ml

Velikost trysky	2 mm
Pracovní tlak	2,5 – 3 bar
Objem nádoby	600 ml
Spotřeba tlakového vzduchu (dle trysky)	110 – 150 l/min
Spotřeba kapaliny	200 – 220 ml/min
Kompresor (min. Výkon)	0,75 kW
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"
Hmotnost	1 kg
10.25-900	nádobka horní náhradní
10.25-914, 10.25-917, 10.25-920	tryska náhradní

PISTOLE STŘÍKACÍ HVLP 0,8 mm MINI S HORNÍ NÁDOBKOU 110 ml

10.25-007

PIŠTOĽ STRIEKACIA HVLP 0,8 mm MINI S HORNOU NÁDOBKOU 110 ml

Velikost trysky	0,8 mm
Pracovní tlak	2,5 – 3 bar
Objem nádoby	110 ml
Spotřeba tlakového vzduchu (dle trysky)	114 l/min
Spotřeba kapaliny	80 – 100 ml/min
Kompresor (min. Výkon)	0,75 kW
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"
Hmotnost	0,44 kg
10.25-930	nádobka horní náhradní

PISTOLE STŘÍKACÍ VZDUCHOVÁ S KOMPRESOREM 800W

51.04-PSK-800

PIŠTOĽ STRIEKACIA VZDUCHOVÁ S KOMPRESOROM 800 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	800 W
Pracovní tlak	0,1 - 3 bar
Maximální průtok	1100 ml/min
Otáčky motoru	32000 ot./min
Průměr trysky	2,5 mm
Objem nádobky	900 ml
Spotřeba materiálu	100 – 200 ml/min
Hmotnost	2,5 kg

PISTOLE PÍSKOVACÍ PNEUMATICKÁ S NÁSTAVCI

10.25-008

PNEUMATICKÁ PIESKOVACIA PIŠTOĽ S NADSTAVCAMI

průměr trysky	5,4 mm
pracovní tlak	6 – 8 bar
spotřeba tlakového vzduchu	250 – 300 l/min
přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"
hmotnost	3,31 kg

51.99-25-008-01	nádoba na písek
51.99-25-008-02	sáček na písek
51.99-25-008-03	adaptér pryžový na plochy
51.99-25-008-04	adaptér pryžový na hrany plechu
51.99-25-008-05	adaptér pryžový na kouty
51.99-25-008-06	adaptér pryžový na hrany 90 st.

PISTOLE OFUKOVACÍ 25 mm

10.25-005

PIŠTOĽ OFUKOVACIA PNEUMATICKÁ 25 mm

Max. Pracovní tlak	8 bar
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"

PISTOLE OFUKOVACÍ 100 mm

10.25-006

PIŠTOĽ OFUKOVACIA PNEUMATICKÁ 100 mm

Max. Pracovní tlak	8 bar
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"

SADA PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ 3-DÍLNÁ

10.25-003

SADA PNEUMATICKÉHO NÁRADIA 3-DIELNA

- ofukovací pistole
- pneuhustič
- spirálová hadice

Max. Pracovní tlak	8 bar
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"

SADA PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ 5-DÍLNÁ

10.25-001

SADA PNEUMATICKÉHO NÁRADIA 5-DIELNA

- ofukovací pistole
- pneuhustič
- stříkací pistole
- mycí pistole
- spirálová hadice

Max. Pracovní tlak	8 bar
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"

B

PISTOLE NA HUŠTĚNÍ PNEUMATIK S MANOMETREM

42.09-PH01

PIŠTOĽ NA PLNENIE PNEUMATÍK S MANOMETROM

Max. Pracovní tlak	8 bar
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"

PISTOLE NA HUŠTĚNÍ PNEUMATIK S DIGITÁLNÍM MANOMETREM

42.09-PH02

PIŠTOĽ NA PLNENIE PNEUMATÍK S DIGITÁLNYM MANOMETROM

max. pracovní tlak	8 bar
přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"
napájecí baterie	2 x AAA

RÁZOVÝ UTAHOVÁK PNEUMATICKÝ 1/2“, 312 Nm S NÁSTAVCI

42.01-22120

RAZOVY UŤAHOVÁK PNEUMATICKÝ 1/2“, 312 Nm S NÁSTAUCI

Unašeč	1/2“
Max. Utahovací moment	312 Nm
Spotřeba vzduchu	145 l/min
Pracovní tlak	6 – 8 bar
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/24"
Hmotnost	2,2 kg

PNEUMATICKÁ SADA RÁZOVÉHO UTAHOVÁKU A RÁČNY 1/2“ S NÁSTAVCI

42.01-22140

PNEUMATICKÁ SADA RAZOVÉHO UŤAHOVÁKU A RAČNY 1/2“ S NÁSTAUCI

UTAHOVÁK	
Unašeč	1/2“
Max. Utahovací moment	312 Nm
Spotřeba vzduchu	145 l/min
Pracovní tlak	6 – 8 bar
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"
Hmotnost	2,2 kg
RÁČNA	
Unašeč	1/2“
Max. Utahovací moment	81 Nm
Spotřeba vzduchu	115 l/min
Pracovní tlak	6 – 8 bar
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"
Hmotnost	1,2 kg

UTAHOVÁK PNEU.PISTOL. 1/2" 700 NM

42.01-22150

UŤAHOVÁK PNEUMATICKÝ PIŠTOĽOVÝ 1/2“ 700NM

Unašeč	1/2“
Max. Utahovací moment	700 Nm
Spotřeba vzduchu	204 l/min
Pracovní tlak	6 – 8 bar
Přípojka tlakového vzduchu	rychlospojka 1/4"
Hmotnost	2,6 kg

FILTR VZDUCHU PRO NEČISTOTY A KONDENZÁT 1/4“

10.2504-FILTR

FILTER VZDUCHU PRE NEČISTOTY A KONDENZÁT 1/4“

Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádobky na kondenzát	48 ml

BUBEN SAMONAVÍJECÍ SE VZDUCHOVOU HADICÍ 3/8“ 20M S BRZDOU

10.2502-SB-38-B

BUBON SAMONAVÍJACÍ SO VZDUCHOVOU HADICOU 3/8" 20M S BRZDOU

Délka hadice/průměr	20 m/ 3/8´´
Pracovní tlak	12 bar
Průtržný tlak	65 bar
Rozměry bubnu	527 x 305 x 470 mm
Minimální pracovní teplota	-5°C
Hmotnost	cca 11,5 kg

PŘIMAZÁVAČ PNEUMATICKÉHO NÁŘADÍ 1/4“

10.2504-PRIMAZAVAC

PRIMAZÁVAČ PNEUMATICKÉHO NÁRADIA 1/4 „

Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádobky na kondenzát	48 ml

REGULÁTOR TLAKU 1/4“ S FILTREM A MANOMETREM

10.2504-REGULATOR

REGULÁTOR TLAKU 1/4“ S FILTROM A MANOMETROM

- redukční ventil s filtrem a odlučovačem oleje a kondenzátu
- odlučovač je vybaven automatickým odkalovacím ventilem

Maximální pracovní tlak	8 bar
Objem nádobky na kondenzát	90 ml

HADICE SPIRÁLOVÁ PU S RYCHLOSPOJKAMI STOP

HADICA ŠPIRÁLOVÁ S RÝCHLOSPOJKAMI STOP PU



obj.č.	popis
10.2501-5805	5/8 mm 5 m
10.2501-5807	5/8 mm 7,5 m
10.2501-5810	5/8 mm 10 m
10.2501-5815	5/8 mm 15 m
10.2501-61005	6/10 mm 5 m
10.2501-61007	6/10 mm 7,5 m
10.2501-61010	6/10 mm 10 m
10.2501-61015	6/10 mm 15 m
10.2501-81205	8/12 mm 5 m
10.2501-81207	8/12 mm 7,5 m
10.2501-81210	8/12 mm 10 m
10.2501-81215	8/12 mm 15 m

HADICE TLAKOVÁ PVC OPLETENÁ S RYCHLOSPOJKAMI STOP

HADICA TLAKOVÁ S RÝCHLOSPOJKAMI STOP PVC OPLETENÁ

obj.č.	popis
10.2502-131905	13/19 mm 5 m
10.2502-131910	13/19 mm 10 m
10.2502-61205	6/12 mm 5 m
10.2502-61210	6/12 mm 10 m
10.2502-61215	6/12 mm 15 m
10.2502-61220	6/12 mm 20 m
10.2502-91505	9/15 mm 5 m
10.2502-91510	9/15 mm 10 m
10.2502-91515	9/15 mm 15 m
10.2502-91520	9/15 mm 20 m

ROZDĚLOVAČ VZDUCHU S RYCHLOSPOJKAMI, 2 VENTILY

ROZDEĽOVAČ VZDUCHU S RÝCHLOSPOJKAMI, 2 VENTILY

obj.č.	popis
10.2503-RV-2	2 ventily

ROZDĚLOVAČ VZDUCHU S RYCHLOSPOJKAMI, 2 VENTILY

ROZDEĽOVAČ VZDUCHU S RÝCHLOSPOJKAMI, 4 VENTILY

obj.č.	popis
10.2503-RV-4	4 ventily

VSUVKA S TRNEM NA HADICI

VSUVKA S TŔŇOM NA HADICU



obj.č.	popis
10.2503-ES06S	6 mm
10.2503-ES09S	9 mm
10.2503-ES13S	13 mm

RYCHLOSPOJKA S TRNEM NA HADICI

RÝCHLOSPOJKA S TŔŇOM NA HADICU



obj.č.	popis
10.2503-ES06T	6 mm
10.2503-ES09T	9 mm
10.2503-ES13T	13 mm

RYCHLOSPOJKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

RÝCHLOSPOJKA S VONKAJŠÍM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.2503-ES12A	G 1/2“
10.2503-ES14A	G 1/4“
10.2503-ES38A	G 3/8“

RYCHLOSPOJKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM

RÝCHLOSPOJKA S VNÚTORNÝM ZÁVITOM



obj.č.	popis
10.2503-ES12I	G 1/2“
10.2503-ES14I	G 1/4“
10.2503-ES38I	G 3/8“

KONCOVKA S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

KONCOVKA S VONKAJŠÍM ZÁVITOM



obj.č.	popis
10.2503-ES12NA	G 1/2“
10.2503-ES14NA	G 1/4“
10.2503-ES38NA	G 3/8“

VSUVKA S VNITŘNÍM ZÁVITEM

VSUVKA S VNÚTORNÝM ZÁVITOM



obj.č.	popis
10.2503-ES12NI	G 1/2“
10.2503-ES14NI	G 1/4“
10.2503-ES38NI	G 3/8“

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ 12/6 V

NABÍJAČKA AUTOBATÉRII 12/6 V

51.08-AN-0612-EL

WET MF EFB GEL AGM

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Maximální příkon	60 W
Maximální odebíraný proud	0,8 A
Nabíjecí napětí	6/12 V
Nabíjecí proud 6 V	2 A
Nabíjecí proud 12 V	2 A
Nabíjecí proud 6/12 V	4 A
Kapacita nabíjené baterie 6/12 V	1,2 – 130 Ah
Stupeň krytí	IP 54
Hmotnost	0,6 kg

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ 12/24 V

NABÍJAČKA AUTOBATÉRII 12/24 V

51.08-AN-1224-EL

WET MF EFB GEL AGM BOOST

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Maximální odebíraný proud	2,5 A
Nabíjecí napětí	12 V; 24 V
Maximální příkon	350 W
Nabíjecí proud 12 V	2/4/6/8/10/15 A
Nabíjecí proud 24 V	3,5/7,5 A
Nabíjecí proud režim „BOOST“ 12 V	20 A – 300 sec
Kapacita nabíjené baterie 12 V	2 – 400 Ah
Kapacita nabíjené baterie 24 V	14 – 200 Ah
Stupeň krytí	IP 20
Hmotnost	1,75 kg

NABÍJEČKA AUTOBATERIÍ 12/24 V SE STARTEM

NABÍJAČKA AUTOBATÉRII 12/24 V SO STARTOM

51.08-AN-1224-S

WET GEL AGM START

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
DC výstup	Nabíjení: DC 12 V, 5 A / 10 A Startování motoru: DC 12 V, 50 A Přerušovaně 10 sekund zapnuto, 180 sekund vypnuto
Typ nabíjení	10 kroků, plně automatický cyklus nabíjení
Příslušenství	kabelové svorky
Další funkce	Nezávislý výběr akumulátoru STD / GEL / AGM Speciální režim opravy, funkce kontroly alternátoru
Hmotnost	8,5 kg

B

HYDRAULICKÉ ZVEDÁKY A PODPĚRY

HYDRAULICKÉ ZDVIHÁKY A PODPERY

SADA NA ZVEDÁNÍ OSOBNÍCH AUT DO 2 TUN

SÚPRAVA NA ZDVÍHANIE OSOBNÝCH ÁUT DO 2 TUN

obj.č.	popis
42.09-SZ-2000	

ZVEDÁK HYDRAULICKÝ

ZDVIHÁK HYDRAULICKÝ

obj.č.	popis
42.09-ZH-2000	2000 kg
42.09-ZH-4000	4000 kg
42.09-ZH-6000	6000 kg
42.09-ZH-8000	8000 kg
42.09-ZH-10000	10000 kg
42.09-ZH-12000-A	12000 kg
42.09-ZH-16000	16000 kg
42.09-ZH-20000	20000 kg

POJÍZDNÝ ZVEDÁK HYDRAULICKÝ 2000 kg

POJAZDOVÝ ZDVIHÁK HYDRAULICKÝ 2000 kg

obj.č.	popis
42.02-40036	

POJÍZDNÝ ZVEDÁK HYDRAULICKÝ 3000 kg

POJAZDOVÝ ZDVIHÁK HYDRAULICKÝ 3000 kg

obj.č.	popis
42.02-40037	

PODPĚRY MONTÁŽNÍ 3000 kg

PODPERY MONTÁŽNE 3000 kg

obj.č.	popis
42.04-3616	

ŠKRABKA NA OKNA AUT STANDARD

ŠKRABKA NA OKNÁ ÁUT STANDARD

obj.č.	popis
52.03-01	

ŠKRABKA NA OKNA AUT KOMFORT

ŠKRABKA NA OKNÁ ÁUT KOMFORT

obj.č.	popis
52.03-02	

ŠKRABKA NA OKNA AUT S RUKAVICÍ

ŠKRABKA NA OKNÁ ÁUT S RUKAVICOU

obj.č.	popis
52.03-03	

SMETÁČEK SE ŠKRABKOU NA SKLO

METLIČKA SO ŠKRABKOU NA SKLO

obj.č.	popis
52.03-04	

PNEUMĚŘIČ AUTOMOBILOVÝ

MERAČ TLAKU AUTOMOBILOVÝ
TYRE PRESSURE GAUGE

obj.č.	popis
42.09-PM01	lesklý

LEHÁTKO MONTÁŽNÍ PRO AUTOMECHANIKY

LEHÁTKO MONTÁŽNE PRE AUTOMECHANIKOV



obj.č.	popis
42.04-3890	

LEŠTIČKA ÚHLOVÁ NA AUTO 180MM, 1100W, 600-3000OT./MIN

51.05-LU-1100

LEŠTIČKA UHLOVÁ NA AUTO 180 MM, 1100 W, 600-3.000 OT./MIN.

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	250 W
Otáčky	2850 ot./min.
Brusný kotouč	150 x 20 x 12,7 mm
Brusný kotouč pomaloběžný	230 x 40 x 20 mm
Otáčky	130 ot./min. pomaloběžné kotouče
Třída ochrany	I.
Stupeň krytí	IP 43
Hmotnost	12 kg



BRUSKY

BRÚSKY

BRUSKA DVOUKOTOUČOVÁ 250 W NA SUCHÉ I MOKRÉ BROUŠENÍ

BRÚSKA DVOJKOTÚČOVÁ 250 W NA SUCHÉ I MOKRÉ BRÚSENIE

51.01-B150-200-100

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	250 W
Otáčky	2850 ot./min.
Brusný kotouč	150 x 20 x 12,7 mm
Brusný kotouč pomaloběžný	230 x 40 x 20 mm
Otáčky	130 ot./min. pomaloběžné kotouče
Třída ochrany	I.
Stupeň krytí	IP 43
Hmotnost	12 kg

BRUSKA DVOUKOTOUČOVÁ 250 W

BRÚSKA DVOJKOTÚČOVÁ 250 W

51.01-B150-400

Provozní napětí	230 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	250 W
Otáčky	2850 ot./min.
Brusný kotouč	150 x 20 x 12,7 mm
Hmotnost	7 kg

BRUSKA DVOUKOTOUČOVÁ 500 W

BRÚSKA DVOJKOTÚČOVÁ 500 W

51.01-B200-500

Provozní napětí	230 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	500 W
Otáčky	2850 ot./min.
Brusný kotouč	200 x 20 x 12,7 mm
Hmotnost	12 kg

B

BRUSKA UNIVERZÁLNÍ (VRTÁKY, NOŽE, NŮŽKY), 65 W

51.01-BU-65

BRÚSKA UNIVERZÁLNA (VRTÁKY, NOŽE, NOŽNICE) 65 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	65 W
Otáčky	6700 min^{-1}
Pr. brusného kotouče	48 mm
Min. průměr vrtáku	3,3 mm
Max. průměr vrtáku	10 mm
Rozsah broušení nožů a dlát	6 – 51 mm
Hmotnost	1,9 kg
51.99-BU-01	kotouč dia 48 x 6

BRUSKA UNIVERZÁLNÍ (VRTÁKY, NOŽE, DLÁTA), 110 W

51.01-BU-110

BRÚSKA UNIVERZÁLNA (VRTÁKY,NOŽE, DLÁTA), 110 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	110 W
Průměr vrtáků	3 – 10 mm
Úhel ostření	118°
Hmotnost	1,96 kg
BRUSKA	
Pr. brusného kotouče	51 x 13 mm/K60
Otáčky	5 500 min^{-1}
OSTŘIČKA NOŽŮ	
Pr. brusných kotoučů	42 mm
Otáčky	5 500 min^{-1}
OSTŘIČKA VRTÁKŮ	
Pr. brusného kotouče	58 mm
Otáčky	1 500 min^{-1}

BRUSKA NA NOŽE ELEKTRICKÁ 230 V, 45 W

51.01-BN-230

BRÚSKA NA NOŽE ELEKTRICKÁ 230 V, 45 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	45 W
Otáčky	2800 min^{-1}
Brusný kotouč	47 x 14,5 mm
Hmotnost	1,4 kg
51.99-BN-100	kotouč brusný zr.100
51.99-BN-180	kotouč brusný zr.180

BRUSKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ 100 mm, 220 W

51.01-BPR-100

BRÚSKA PÍLOVÝCH REŤAZÍ 100 mm, 220 W
SAW CHAIN GRINDER 100 mm, 230 V /220 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	220 W
Otáčky	7500 min^{-1}
Brusný kotouč dia	100 x 10 x 3,2 mm
Hmotnost	1,9 kg
51.99-KB-32-100	kotouč brusný 100 x 3,2 x 10
51.99-KB-45-100	kotouč brusný 100 x 4,5 x 10

B

BRUSKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ 108 mm, 85 W S BRZDOU

51.01-BPR-108-85

BRÚSKA PÍLOVÝCH REŤAZÍ 108 mm, 85 W S BRZDOU

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	85 W
Otáčky	7500 min^{-1}
Brusný kotouč	108 x 22,2 x 3,2 mm
Hmotnost	1,9 kg
51.99-KB-108-32	kotouč brusný 108 x 3,2
51.99-KB-108-45	kotouč brusný 108 x 4,5

BRUSKA PILOVÝCH ŘETĚZŮ 145 mm, 230 W

51.01-BPR-145-230

BRÚSKA PÍLOVÝCH REŤAZÍ 145 mm, 230 W





Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	230 W
Otáčky	3000 min^{-1}
Brusný kotouč	145 x 22,2 x 3,2 mm
Hmotnost	5,8 kg
51.99-KB-145	145 x 3,2 x 22,2
51.99-KB-145-45	145 x 4,5 x 22,2

B

BRUSKA PILOVÝCH KOTOUČŮ 90 – 400 mm, 110 W

51.01-BPK-400

BRÚSKA PÍLOVÝCH KOTÚČOV 90 – 400 mm, 110 W



Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	110 W
Otáčky	5300 min^{-1}
Brusný kotouč dia	100 x 1 mm ker: 100/75 x 8 mm
Hmotnost	8,6 kg
51.99-BPK-01	kotouč dia 100 x 1
51.99-BPK-02	kotouč brusný 105/75 x 8

BRUSKA STOLNÍ PÁSOVÁ 370 W

51.01-BM-370

BRÚSKA STOLNÁ PÁSOVÁ 370 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	370 W
Otáčky	2850 ot./min.
Brusný kotouč	152,4 mm
Brusný pás	100 x 914 mm
Naklonění pásu	0-90°
Rychlost pásu	7,25 m/s
Rozměry stolu	215 x 146 mm
Hmotnost	8,6 kg

BRUSKA PÁSOVÁ 76 MM, 1050 W

51.01-BP-75

BRÚSKA PÁSOVÁ 76 MM, 1050 W

Napětí	230 - 240 V 50 Hz
Frekvence	50/60 Hz
Výkon motoru	900 W
Hloubka řezu	3 mm
Šířka hoblíku	82 mm
Hmotnost	2,9 kg

BRUSKA EXCENTRICKÁ PRO 125 MM / 350 W

51.01-EB-125

BRÚSKA EXCENTRICKÁ
PRO 125 MM / 350 W

Napětí	220 - 230 V 50 Hz
Výkon motoru	350 W
Průměr kotouče	125 mm
Otáčky	8 000 - 12 000 ot./min.
Hmotnost	2,6 kg

BRUSKA ÚHLOVÁ 115MM, 750W

51.01-UB-115

BRÚSKA UHLOVÁ 115MM, 750W

Provozní napětí	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	750 W
Otáčky	12 000 ot./min.
Průměr kotouče	115 mm
Hmotnost	2,1 kg

BRUSKA ÚHLOVÁ 125MM, 900W

51.01-UB-125

BRÚSKA UHLOVÁ 125MM, 900W

Provozní napětí	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	900 W
Otáčky	12 000 ot./min.
Průměr kotouče	125 mm
Hmotnost	2,1 kg

B

BRUSKA ÚHLOVÁ 150MM, 1200W, S REGULACÍ OTÁČEK

51.01-UB-150

BRÚSKA UHLOVÁ 150MM, 1200W, S REGULÁCIOU OTÁČOK

Provozní napětí	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	1200 W
Otáčky	5000 - 10000 ot./min.
Průměr kotouče	150 mm
Hmotnost	2,1 kg

BRUSKA ÚHLOVÁ 230MM, 2500W

51.01-UB-230

BRÚSKA UHLOVÁ 230MM, 2500W

Provozní napětí	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	2500 W
Otáčky	6500 ot./min.
Průměr kotouče	230 mm
Hmotnost	5,2 kg

BRUSKA OSCILAČNÍ 280 W S RYCHLOUPÍNÁNÍM, ODSÁVÁNÍM A NÁSTAVCI

51.13-BO-280-O

BRÚSKA OSCILAČNÁ 280 W S RÝCHLOUPÍNANÍM, ODSÁVANÍM A NÁDSTAVCAMI

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	280 W
Oscilace naprázdno	10000 – 21000 kmitů/min
Oscilační úhel	3,2°
Stupeň krytí	IP 20
Třída ochrany	II.
Hmotnost	2,78 kg

51.99-22-01, 51.99-22-02, 51.99-22-03	nástavec pro řezání desek
51.99-22-04	nástavec pro odstraňování nátěrů rovný
51.99-22-05	nástavec pro odstraňování nátěrů lomený
51.99-22-06	nástavec na řezání desek a kovových částí
51.99-22-07	nástavec k řezání tenkých materiálů
51.99-22-08, 51.99-22-09	nástavec na řezání keramiky a dlaždic
51.99-22-10	držák brusného papíru 3-hranný
51.99-22-11, 51.99-22-12, 51.99-22-13	papír brusný

B

PILA POKOSOVÁ 1400 W

51.01-PP-1400

PÍLA POKOSOVÁ 1400 W

Provozní napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1400 W
Otáčky chodu na prázdno	5000 ot./min.
Hmotnost	7,3 kg
Rozměr pilového kotouče	210 mm
Třída ochrany	II.

PILA POKOSOVÁ 1800 W S POSUVEM A LASEREM

51.01-PP-1800-P

PÍLA POKOSOVÁ 1800 W S POSUVOM A LASEROM

Provozní napětí	220 V - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	1800 W
Otáčky chodu na prázdno	5000 ot./min.
Hmotnost	15 kg
Pilový kotouč	254 x 2,8 x 30 mm
Max. šířka materiálu	90°- 78 x 340mm 45°- 78 x 240mm 2 x 45°- 42 x 240 mm
Třída laseru	II.
Vlnová délka laseru	650 nm

PILA KOMBINOVANÁ POKOSOVÁ/STOLNÍ 1800 W

51.01-PK-1800

PÍLA KOMBINOVANÁ POKOSOVÁ/STOLOVÁ 1800 W

Provozní napětí	220 V - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	1800 W
Otáčky chodu na prázdno	5000 ot./min.
Hmotnost	19 kg
Pilový kotouč	254 x 3 x 30 mm
Počet zubů	60
Přípojka odsávání	32 mm
Třída ochrany	II.
STOLNÍ PILA	
Stůl pily	432 x 298 mm
Výška řezu	0-46 mm
Tloušťka rozrážecího klínu	2,5 mm
Příčný a paralelní doraz	sklopný -60° až 60°
POKOSOVÁ PILA	
Rozsah výkyvu	-50° / 0° / 60°
Pokosový řez	0° bis 45° doleva
Stůl pily	460 x 335 mm
Šířka pily x hloubka pily při 90°	110 x 70 mm
Šířka pily x hloubka pily při 45°	70 x 70 mm
Šířka pily x hloubka pily při 2 x 45° (dvojitý řez pod úhlem)	60 x 35 mm

PILA ROZBRUŠOVACÍ NA KOVY (ROZBRUŠOVAČKA) 2000 W

51.01-PR-2000

PÍLA ROZBRUSOVACIA NA KOVY (ROZBRUSOVAČKA) 2000 W

Provozní napětí	230 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	2000 W
Otáčky na prázdno	3000 ot./min.
Rozměry (DxŠxV)	580 x 310 x 400 mm
Řezný kotouč	355 x 25,4 x 3,2 mm
Min. velikost obrobku	15 x 15 x 15 mm
Max. velikost obrobku	100 x 230 x 50 mm
Hmotnost	16,8 kg

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA PR. 250 mm, 230 V / 1700 W S POJ. VOZÍKEM

51.01-SKP-250-230-P

STOLNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA PR. 250 mm, 230 V / 1700 W S POJAZDNÝM VOZÍKOM

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1700 W
Otáčky chodu naprázdno	4000 ot./min
Pilový kotouč	250 x 30 x 3 mm
Maximální výška prořezu	80 mm při 90° / 54 mm při 45°
Průměr odsávacího hrdla	30/100 mm
Hmotnost	97 kg

B

PILA STOLNÍ KOTOUČOVÁ PR.254MM, 1600W

51.01-SKP-254-1600

PÍLA STOLNÁ KOTÚČOVÁ

PR. 254 MM, 1600W

Napětí/frekvence	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	1600 W
Otáčky chodu naprázdno	4800 ot./min
Pilový kotouč	254 x 30 x 3 mm
Maximální výška prořezu	80 mm při 90° / 50 mm při 45°
Průměr odsávacího hrdla	30 mm
Hmotnost	35 kg

PILA STOLNÍ KOTOUČOVÁ PR.255MM, 1800W

51.01-SKP-255-1800

PÍLA STOLNÁ KOTÚČOVÁ

255 MM, 1800W

Provozní napětí	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	1800 W
Otáčky naprázdno	4800 ot./min.
Pilový kotouč	255 x 30 x 2,8 mm
Maximální výška prořezu	85 mm při 90° / 54 mm při 45°
Průměr odsávacího hrdla	35 mm
Rozměry stolu	940 x 642 mm
Hmotnost	20 kg

STOLNÍ KOTOUČOVÁ PILA PR. 315 mm, 230 V / 2200 W

51.01-SKP-315-230

STOLNÁ KOTÚČOVÁ PÍLA PR. 315 mm, 230 V / 2200 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2200 kW
Otáčky motoru	2800 ot./min
Rozměr kotouče - pr./šířka/ pr. upínacího otvoru	315 x 3 x 30 mm
Úhel nastavení kotouče	0° – 45°
Maximální prořez při úhlu	45° / 90° 50 mm / 90 mm
Rozměry stolu	550 x 800 mm
Rozšíření stolu	2 ks 550 x 800 mm
Pracovní výška	800 mm
Hmotnost	50 kg

B

PILA MEČOVÁ 710 W

PÍLA MEČOVÁ 710 W

51.01-PM-710

Napětí/frekvence	220 - 240 V ~ 50/60 Hz
Příkon	710 W
Otáčky bez zatížení	0-2800 ot./min.
Délka zdvihu	20 mm
Maximální prořez	dřevo - 105 mm hliník - 18 mm dutá kovová trubka - 60 mm
Hmotnost	2,13 kg

PILA OKRUŽNÍ 160 MM

PÍLA OKRUŽNÁ 160 MM

51.01-PO-160

Provozní napětí	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	1200 W
Otáčky bez zatížení	4700 ot./min.
Nastavitelný úhel řezu	0° - 45°
Stupeň krytí	IP 20
Třída ochrany	II.
Hmotnost s kotoučem	3,5 kg
PROŘEZ	
Při úhlu sklonu 0°	55 mm
Při úhlu sklonu 45°	35 mm
Rozměr základové desky	25,5 x 12,5 cm
Materiál základové desky	ocel
SPECIFIKACE PILOVÉHO KOTOUČE	
Průměr kotouče	160 mm
Tloušťka těla kotouče	1,35 mm
Průměr otvoru pro upnutí	20 mm
Počet zubů kotouče	18

PILA OKRUŽNÍ 190 MM

PÍLA OKRUŽNÁ 190 MM

51.01-PO-190

Provozní napětí	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	1300 W
Otáčky bez zatížení	4700 ot./min.
Nastavitelný úhel řezu	0° - 45°
Stupeň krytí	IP 20
Třída ochrany	II.
Hmotnost s kotoučem	3,98 kg
PROŘEZ	
Při úhlu sklonu 0°	70 mm
Při úhlu sklonu 45°	55 mm
Rozměr základové desky	150 x 300 cm
Materiál základové desky	ocel
SPECIFIKACE PILOVÉHO KOTOUČE	
Průměr kotouče	190 mm
Tloušťka těla kotouče	2,4 mm
Průměr otvoru pro upnutí	30/20 mm
Počet zubů kotouče	40

PILA PŘÍMOČARÁ 550W

PÍLA PRIAMOČIARA 550W

51.01-PRP-570

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	550 W
Otáčky bez zatížení	0-3000 ot./min.
Délka zdvihu	20 mm
Maximální prořez	dřevo - 65 mm ocel - 6 mm
Hmotnost	1,95 kg

PILA PŘÍMOČARÁ 800 W

PÍLA PRIAMOČIARA 800 W

51.01-PRP-800



Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	800 W
Otáčky bez zatížení	0-3000 ot./min.
Délka zdvihu	22 mm
Maximální prořez	dřevo - 85 mm ocel - 10 mm
Hmotnost	2 kg

HOBLÍK ELEKTRICKÝ 900 W, 82 MM

HOBLÍK ELEKTRICKÝ 900 W, 82 MM

51.01-H-900

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	800 W
Otáčky bez zatížení	0-3000 ot./min.
Délka zdvihu	22 mm
Maximální prořez	dřevo - 85 mm ocel - 10 mm
Hmotnost	2 kg

B

B

SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKA 250 mm, 400 V / 2000 W

51.01-STF-250-400

ZROVNÁVACIA A HRÚBKOVACIA HOBĽOVAČKA 250 mm, 400 V / 2000 W



Napětí/frekvence	400 V ~ 50 Hz
Příkon	2000 W
Otáčky nožového válce	4000 ot./min
Průměr nožového válce	75 mm
Počet nožů v nožovém válci	3 ks, 250 x 30 x 3 mm HSS
Stůl srovnávací frézky	1085 x 50 mm
Stůl tloušťkovací frézky	600 x 250 mm
Úhel sklonu opěrného pravítka	max. 45°
Rychlost protahu	4 m/min
Max. tříska při srovnávání	3 mm
Max. tříska při tloušťkování	2,5 mm
Max. šíře obrobku při srov.	250 mm
Max. šíře obrobku při tloušť.	250 mm
Max. výška obrobku při tloušť.	180 mm
Průměr odsávacího hrdla	100 mm
Hmotnost	150 kg
51.99-STF-250-042	nůž 250 x 30 x 3 mm

SROVNÁVACÍ A TLOUŠŤKOVACÍ FRÉZKA 260 mm, 230 V / 2000 W

51.01-STF-260-230

ZROVNÁVACIA A HRÚBKOVACIA HOBĽOVAČKA 260 mm, 230 V / 200 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2000 W
Otáčky nožového válce	6500 min^{-1}
Průměr nožového válce	63 mm
Celková délka srovnávacích stolů	1000 mm
Délka tloušťkovacího stolu	400 mm
Max. pracovní šířka	260 mm
Max. výška tloušťkování	160 mm
Max. velikost třísky	3 mm
Rychlost posuvu při tloušťkování	5 m/min
Úhel sklonu bočního pravítka	max. 45°
Hmotnost	66 kg
51.99-STF-260-105	nůž srovnávací 18,6 x 1 x 260

PROTAHOVAČKA / HOBLOVKA 254 MM

51.01-HP-254

PREŤAHOVAČKA / HOBĽOVKA 254 MM

Provozní napětí	230 V - 50 Hz
Příkon	1500 W
Stupeň krytí	IP 20
Rychlost nožů	9000 ot./min.
Průměr otvoru pro nasávání pilin	100 mm
Hmotnost	34,5 kg
Tloušťkování	
Max. šířka obrobku	254 mm
Max. výška protahu	120 mm
Max. hloubka řezu	2,5 mm
Rozměr stolu	303 x 270 mm
Rychlost podavače	6 m/min
Srovnávání	
Rozměr stolu	920 x 263 mm
Max. hloubka řezu	2 mm

ODSÁVAČE PILIN

ODSÁVAČE PILÍN

ODSAVAČ PILIN 1100 W

ODSÁVAČ PILÍN 1100 W

51.01-OP-1100

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1100 W
Otáčky motoru	20 000 ot./min.
Maximální podtlak	2 500 Pa
Průměr hadice	100 mm
Kapacita nádoby	50 l
Krytí	IP 20
Třída ochrany	I.
Hmotnost cca	10,7 kg
51.99-OP-1100-01	vak filtrační

ODSAVAČ PILIN A TŘÍSEK 550 W

ODSÁVAČ PILÍN A TRIESOK 550 W

51.01-OPT-550

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	550 W
Otáčky motoru	2820 min^{-1}
Maximální podtlak	1000 Pa
Odsávací kapacita	1150 m^3/h
Rychlost proudění	20 m/s^{-1}
Průměr hadice	100 mm
Krytí	IP X4
Třída ochrany	I.
Hmotnost cca	29 kg
51.99-OPT-550-001	pytel filtrační
51.99-OPT-550-002	sada redukcí (35, 40, 50, 70, 100 mm)
51.99-OPT-550-006	pytel odpadový

B

NAVIJÁK LANOVÝ ELEKTRICKÝ

NAVIJAK LANOVÝ ELEKTRICKÝ

250/125 KG	51.06-NLE-125
Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	500 W
Nosnost – bez kladky	125 kg
Nosnost – s kladkou	250 kg
Max. výška zdvihu – bez kladky	12 m
Max. výška zdvihu – s kladkou	6 m
Průměr lana	3 mm
Pevnost v tahu	1960 N/mm²
Rychlost zdvihu – bez kladky	8 m/min
Rychlost zdvihu – s kladkou	4 m/min
Stupeň krytí	IP 54
Třída ochrany	B
Hmotnost	11,5 kg

500/250 KG	51.06-NLE-250
Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1000 W
Nosnost – bez kladky	250 kg
Nosnost – s kladkou	500 kg
Max. výška zdvihu – bez kladky	12 m
Max. výška zdvihu – s kladkou	6 m
Průměr lana	4 mm
Pevnost v tahu	1960 N/mm²
Rychlost zdvihu – bez kladky	8 m/min
Rychlost zdvihu – s kladkou	4 m/min
Stupeň krytí	IP 54
Třída ochrany	B
Hmotnost	17 kg

800/400 KG	51.06-NLE-400
Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1300 W
Nosnost – bez kladky	400 kg
Nosnost – s kladkou	800 kg
Max. výška zdvihu – bez kladky	12 m
Max. výška zdvihu – s kladkou	6 m
Průměr lana	5 mm
Pevnost v tahu	1960 N/mm²
Rychlost zdvihu – bez kladky	9 m/min
Rychlost zdvihu – s kladkou	4,5 m/min
Stupeň krytí	IP 54
Třída ochrany	B
Hmotnost	22 kg

999/500 KG	51.06-NLE-500
Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1300 W
Nosnost – bez kladky	500 kg
Nosnost – s kladkou	999 kg
Max. výška zdvihu – bez kladky	12 m
Max. výška zdvihu – s kladkou	6 m
Průměr lana	5 mm
Pevnost v tahu	1960 N/mm²
Rychlost zdvihu – bez kladky	9 m/min
Rychlost zdvihu – s kladkou	4 m/min
Stupeň krytí	IP 54
Třída ochrany	B
Hmotnost	28 kg





RAMENO ZÁVĚSNÉ 750MM (1000KG) PRO LANOVÝ NAVIJÁK

51.09-R-0750

RAMENO ZÁVESNÉ 750MM
(1000KG) PRE LANOVÝ NAVIJAK



Nosnost	1000 kg
Hmotnost	8,5 kg

RAMENO ZÁVĚSNÉ 1100MM (600/300KG) PRO LANOVÝ NAVIJÁK

51.09-R-1000

RAMENO ZÁVESNÉ 1100MM
(600/300KG) PRE LANOVÝ NAVIJAK



Nosnost	300/600 kg
Hmotnost	8,4 kg

B

ZVEDÁK ŘETĚZOVÝ 0,5 T

51.09-ZR-0500

ZDVIHÁK REŤAZOVÝ 0,5 T

Max. nosnost	500 kg
Max. výše zdvihu	2,5 m
Hmotnost	7,7 kg

ZVEDÁK ŘETĚZOVÝ 1 T

51.09-ZR-1000

ZDVIHÁK REŤAZOVÝ 1 T

Max. nosnost	1000 kg
Max. výše zdvihu	2,5 m
Hmotnost	8 kg

ZVEDÁK ŘETĚZOVÝ 2 T

51.09-ZR-2000

ZDVIHÁK REŤAZOVÝ 2 T

Max. nosnost	2000 kg
Max. výše zdvihu	2,5 m
Hmotnost	10 kg

ZVEDÁK ŘETĚZOVÝ 3 T

51.09-ZR-3000

ZDVIHÁK REŤAZOVÝ 3 T

Max. nosnost	3000 kg
Max. výše zdvihu	3 m
Hmotnost	16,5 kg

B

KLADKOSTROJ PÁKOVÝ 2 T

10.17-VR2000

KLADKOSTROJ PÁKOVÝ 2 T

Maximální tažná síla	2000 kg
Pracovní délka lana	1,7 m
Průměr lana	5 mm
Hmotnost	2,83 kg

KLADKOSTROJ PÁKOVÝ 4 T

10.17-VR4000

KLADKOSTROJ PÁKOVÝ 4 T

Maximální tažná síla	4000 kg
Pracovní délka lana	2,5 m
Průměr lana	6 mm
Hmotnost	5,63 kg

NAVIJÁK RUČNÍ 360 kg

42.07-19796

NAVIJAK RUČNÝ 360 kg



Maximální tažná síla	360 kg
Délka lana	7,3 m
Průměr lana	4,2 mm
Převodový poměr	3,1:1
Hmotnost	2,5 kg

NAVIJÁK RUČNÍ 720KG S AUTOMATICKOU BRZDOU

42.07-19090

NAVIJAK RUČNÝ 720KG
S AUTOMATICKOU BRZDOU



Maximální tažná síla	720 kg
Délka lana	9,5 m
Průměr lana	4,5 mm
Převodový poměr	4,2:1
Hmotnost	2,5 kg

NAVIJÁK RUČNÍ

NAVIJAK RUČNÝ

450 KG	42.07-19797
Maximální tažná síla	450 kg
Délka lana	7,3 m
Průměr lana	5 mm
Převodový poměr	4,1:1
Hmotnost	3,3 kg

820 KG	42.07-19798
Maximální tažná síla	820 kg
Délka lana	7,3 m
Průměr lana	5 mm
Převodový poměr	4,3:1
Hmotnost	4 kg

1200 KG	42.07-19799
Maximální tažná síla	1200 kg
Délka lana	9,5 m
Průměr lana	5 mm
Převodový poměr	4,1:1 / 9,8:1
Hmotnost	5,5 kg

VYSAVAČE
VYSÁVAČE

VYSAVAČ PRŮMYSLOVÝ 1200W S NÁDOBOU 20L

VYSÁVAČ PRIEMYSLOVÝ 1200 W S NÁDOBOU 20L

51.14-VP-1200-20

Napětí/frekvence	230 V ~ 50/60 Hz
Příkon	1200 W
Třída ochrany	I.
Objem nádoby	20 l
Hmotnost	4,6 kg
51.99-VP-1200-01	HEPA filtr pro VP-1200
51.99-VP-1400-05	sáček papírový pro VP-1200

VYSAVAČ PRŮMYSLOVÝ 1200W S NÁDOBOU 30L

VYSÁVAČ PRIEMYSLOVÝ 1200 W S NÁDOBOU 30L

51.14-VP-1200-30

Napětí/frekvence	230 V ~ 50/60 Hz
Příkon	1200 W
Třída ochrany	I.
Objem nádoby	30 l
Hmotnost	5 kg
51.99-VP-1200-01	HEPA filtr pro VP-1200
51.99-VP-1400-05	sáček papírový pro VP-1200

B

VYSAVAČ NA POPEL 600 W S NÁDOBOU 10 L

51.14-VNP-0600-10

VYSÁVAČ NA POPOL 600 W S NÁDOBOU 10 L

Napětí/frekvence	230 V ~ 50/60 Hz
Příkon	600 W
Třída ochrany	II.
Objem nádoby	10 l
Hmotnost	2,36 kg
51.99-VNP-600-02	filtr filcový pro VNP-0600-10

VYSAVAČ NA POPEL 1000 W S NÁDOBOU 15 L

51.14-VNP-1000-15

VYSÁVAČ NA POPOL 1000 W S NÁDOBOU 15 L

Napětí/frekvence	230 V ~ 50/60 Hz
Příkon	1000 W
Třída ochrany	II.
Objem nádoby	15 l
Hmotnost	2,98 kg
51.99-VNP-1000-02	HEPA filtr pro VNP-1000-15

VYSAVAČ KOMBINOVANÝ (PRŮMYSLOVÝ + POPEL) 1650 W S NÁDOBOU 20 L

51.14-VK-1650-20

VYSÁVAČ KOMBINOVANÝ (PRIEMYSELNÝ + POPOL) 1650 W S NÁDOBOU 20 L

Napětí/frekvence	230 V ~ 50/60 Hz
Příkon	1650 W
Třída ochrany	II.
Objem nádoby	20 l
Maximální podtlak	18 kPa
Délka kabelu	5 m
Hmotnost	3,5 kg
51.99-VK-1650-01	HEPA filtr pro VK-1650-20
51.99-VK-1650-02	filcový filtr pro VK-1650-20

VYSAVAČ KOMBINOVANÝ 3V1(SUCHÉ + MOKRÉ + TEPOVAČ)1600 W S NÁDOBOU 20 L

51.14-VK-3V1

VYSÁVAČ KOMBINOVANÝ 3V1 (SUCHÉ + MOKRÉ + TEPOVAČ) 1600 W S NÁDOBOU 20 L

Napětí/frekvence	230 V ~ 50/60 Hz
Příkon	1600 W
Třída ochrany	II.
Objem nádoby	20 l
Maximální podtlak	18 kPa
Výkon čerpadla	25 W
Délka kabelu	4,5 m
Hmotnost	4,5 kg
51.99-VK-01	sáček pro VK-3V1, 5ks

TRAFOPÁJKA

TRAFOPÁJKA

TRAFOPÁJKA 200 W

TRAFOPÁJKA 200 W

51.16-TP-200

Provozní napětí	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	200 W
Teplota na hrotu	70-650 °C
Délka držáku s pájecím hrotem	9,5 cm
Doba zahřátí	20 s
Doba vychladnutí	60 s
Stupeň krytí	IPX 0
Třída ochrany	II.
Hmotnost	0,8 kg

B

AKU NÁŘADÍ

AKU NÁRADIE

AKUMULÁTOR 20V, 2000mAh

51.99-AKU-20-2000

AKUMULÁTOR 20V, 2000mAh

Napětí akumulátoru	20 V
Kapacita akumulátoru	2 000 mAh
Hmotnost	0,4 kg

AKUMULÁTOR 20V, 4000mAh

51.99-AKU-20-4000

AKUMULÁTOR 20V, 4000mAh

Napětí akumulátoru	20 V
Kapacita akumulátoru	4 000 mAh
Hmotnost	0,63 kg

NABÍJEČKA 20V, 2.0A

51.99-NAB-20-2000

NABÍJAČKA 20V, 2.0A

1x CHARGE LEVEL INDICATOR

Příkon	50 W
Napětí akumulátoru	20 V
Kapacita akumulátoru	2 000 mAh
Hmotnost	0,42 kg

NABÍJEČKA 14.4-20V, 4.0A

51.99-NAB-20-4000

NABÍJAČKA 14.4-20V, 4.0A

1x CHARGE LEVEL INDICATOR

Příkon	100 W
Napětí akumulátoru	20 V
Kapacita akumulátoru	4 000 mAh
Hmotnost	0,54 kg

NABÍJEČKA 20 V, 4.0 A, DUAL (pro dva akumulátory)

51.99-NAB-20-DUAL

NABÍJAČKA 20 V, 4.0 A, DUAL (pre dvoch akumulátorov)

2x CHARGE LEVEL INDICATOR

Příkon	100 W
Napětí akumulátoru	20 V
Kapacita akumulátoru	2 000 & 4000 mAh
Hmotnost	0,63 kg

B

B

AKUMULÁTOR 20V, 2000mAh + NABÍJEČKA 20V, 2.0A

51.99-SADA-2000

AKUMULÁTOR 20V, 2000mAh
+ NABÍJAČKA 20V, 2.0A

1x CHARGE LEVEL INDICATOR

Příkon nabíječky	50 W
Napětí akumulátoru	20 V
Kapacita akumulátoru	2 000 mAh
Hmotnost nabíječky	0,42 kg
Hmotnost akumulátoru	0,4 kg

AKUMULÁTOR 20V, 4000mAh + NABÍJEČKA 20V, 4.0A

51.99-SADA-4000

AKUMULÁTOR 20V, 4000mAh
+ NABÍJAČKA 20V, 4.0A

1x CHARGE LEVEL INDICATOR

Příkon nabíječky	100 W
Napětí akumulátoru	20 V
Kapacita akumulátoru	4 000 mAh
Hmotnost nabíječky	0,54 kg
Hmotnost akumulátoru	0,63 kg

AKUMULÁTORY 20V, 2000mAh (2 kusy) + NABÍJEČKA 20V, 4.0A, DUAL

51.99-DUAL-2000

AKUMULÁTORY 20V, 2000mAh (2 kusy) + NABÍJAČKA 20V, 4.0A, DUAL

2x CHARGE LEVEL INDICATOR

Příkon nabíječky	100 W
Napětí akumulátoru	20 V
Kapacita akumulátoru	2x 2000 mAh
Hmotnost nabíječky	0,63 KG
Hmotnost akumulátoru	2x 0,42 KG

AKUMULÁTORY 20V, 4000mAh (2 kusy) + NABÍJEČKA 20V, 4.0A, DUAL

51.99-DUAL-4000

AKUMULÁTORY 20V, 4000mAh (2 kusy) + NABÍJAČKA 20V, 4.0A, DUAL

2x CHARGE LEVEL INDICATOR

Příkon nabíječky	100 W
Napětí akumulátoru	20 V
Kapacita akumulátoru	2x 4000 mAh
Hmotnost nabíječky	0,63 kg
Hmotnost akumulátoru	2x 0,63 kg

VRTAČKA AKUMULÁTOROVÁ 2-13mm 20V, bez aku

51.10-AV-20-05

VŘTAČKA AKUMULÁTOROVÁ 2-13mm 20V, bez aku

LED LIGHT | SOFT GRIP | AUTO LOCK | 2-GEAR

Napájecí napětí motoru	20 V – DC
Otáčky při chodu na prázdno	1.rychlost: 0 – 450 min^{-1} 2.rychlost: 0 – 1700 min^{-1}
Počet stupňů utahovacího momentu	19 + 1
Maximální utahovací moment	50 Nm
Pravý / levý chod	ANO
Upínací rozsah sklíčidla	2 – 13 mm
Hmotnost	1,28 kg

VRTAČKA AKUMULÁTOROVÁ 2-13mm 20V, 1 akumulátor

51.10-AV-20-01

VŘTAČKA AKUMULÁTOROVÁ 2-13mm 20V, 1 akumulátor

LED LIGHT | CHARGE LEVEL INDICATOR | SOFT GRIP | AUTO LOCK | 2-GEAR | 1x

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Otáčky při chodu na prázdno	1.rychlost: 0 – 450 min^{-1} 2.rychlost: 0 – 1700 min^{-1}
Počet stupňů utahovacího momentu	19 + 1
Maximální utahovací moment	50 Nm
Pravý / levý chod	ANO
Upínací rozsah sklíčidla	2 – 13 mm
Akumulátor Li-Ion	20 V 2000 mAh – 1 ks
Hmotnost	1,28 kg
ADAPTÉR/NABÍJEČKA	
Napájecí napětí / frekvence	230 - 240V AC / 50 Hz
Příkon	50 W
Třída ochrany	II.
Nominální výstupní napětí/proud	20 V DC / 2,0 A

VRTAČKA S PŘÍKLEPEM AKUMULÁTOROVÁ 2-13mm 20V, bez aku

51.10-AV-20-04

VŘTAČKA S PRÍKLEPOM AKUMULÁTOROVÁ 2-13mm 20V, bez aku

EC BRUSHLESS MOTOR | LED LIGHT | SOFT GRIP | AUTO LOCK | 2-GEAR

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Otáčky při chodu na prázdno	1.rychlost: 0 – 500 min^{-1} 2.rychlost: 0 – 2000 min^{-1}
Počet stupňů utahovacího momentu	20 + vrtání + příklep
Maximální utahovací moment	60 Nm
Pravý / levý chod	ANO
Příklep	ANO
Upínací rozsah sklíčidla	2 – 13 mm
Hmotnost	1,82 kg

B

B

VRTAČKA S PŘÍKLEPEM AKUMULÁTOROVÁ 2-13mm 20V, 1 akumulátor

51.10-AV-20-02

VŔTAČKA S PRÍKLEPOM AKUMULÁTOROVÁ 2-13mm 20V, 1 akumulátor

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Otáčky při chodu na prázdno	1.rychlost: 0 – 500 min^{-1} 2.rychlost: 0 – 2000 min^{-1}
Počet stupňů utahovacího momentu	20 + vrtání + příklep
Maximální utahovací moment	60 Nm
Pravý / levý chod	ANO
Příklep	ANO
Upínací rozsah sklíčidla	2 – 13 mm
Akumulátor Li-Ion	20 V 2000 mAh – 1 ks
Hmotnost	1,82 kg
ADAPTÉR/NABÍJEČKA	
Napájecí napětí / frekvence	230 - 240V AC / 50 Hz
Příkon	50 W
Třída ochrany	II.
Nominální výstupní napětí/proud	20 V DC / 2,0 A

VRTAČKA S PŘÍKLEPEM AKUMULÁTOROVÁ 2-13mm 20V, 2 akumulátory

51.10-AV-20-03

VŔTAČKA S PRÍKLEPOM AKUMULÁTOROVÁ 2-13mm 20V, 2 akumulátory

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Otáčky při chodu na prázdno	1.rychlost: 0 – 500 min^{-1} 2.rychlost: 0 – 2000 min^{-1}
Počet stupňů utahovacího momentu	20 + vrtání + příklep
Maximální utahovací moment	60 Nm
Pravý / levý chod	ANO
Příklep	ANO
Upínací rozsah sklíčidla	2 – 13 mm
Akumulátor Li-Ion	20 V 2000 mAh – 2 ks
Hmotnost	1,82 kg
ADAPTÉR/NABÍJEČKA	
Napájecí napětí / frekvence	230 - 240V AC / 50 Hz
Příkon	50 W
Třída ochrany	II.
Nominální výstupní napětí/proud	20 V DC / 2,0 A

ŠROUBOVÁK RÁZOVÝ AKUMULÁTOROVÝ 1/4" 20V, bez aku

51.10-AS-20-14

SKRUTKOVAČ RÁZOVÝ AKUMULÁTOROVÝ 1/4" 20V, bez aku

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Otáčky při chodu na prázdno	Max. 2900 ot./min
Počet úderů příklepu	0 - 4000 úderů za min.
Typ	vrtání + šroubování
Maximální utahovací moment	180 Nm
Pravý / levý chod	ANO
Upínaní	1/4"
Třída ochrany	II
Hmotnost	2,4 kg

UTAHOVÁK RÁZOVÝ 400Nm, 1/2", 20V bez aku

UŤAHOVÁK RÁZOVÝ 400nm, 1/2", 20V bez aku

51.10-UR-20-400

EC BRUSHLESS MOTOR | LED LIGHT | CHARGE LEVEL INDICATOR | 1/2"

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Otáčky při chodu na prázdno	0-2000 ot./min
Počet úderů příklepu	0 - 3000 úderů za min.
Typ	vrtání + šroubování
Maximální utahovací moment	400 Nm
Pravý / levý chod	ANO
Upínaní	čtyřhran 1/2"
Třída ochrany	II
Hmotnost	2,4 kg

BRUSKA ÚHLOVÁ AKUMULÁTOROVÁ 115mm 20V, bez aku

BRÚSKA UHLOVÁ AKUMULÁTOROVÁ 115mm 20V, bez aku

51.10-ABU-20-115

EC BRUSHLESS MOTOR

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Otáčky motoru na prázdno	8 500 ot./min.
Rozměry	průměr 4,5" (115 mm)
Rozměr hřídele	průměr 7/8" (22,2 m)
Tloušťka kotouče	max. 1/4" (6mm)
Velikost vřetena	5/8 - 11 UNC
Třída ochrany	II
Hmotnost	1,55 kg

BRUSKA ÚHLOVÁ AKUMULÁTOROVÁ 125mm 20V, bez aku

BRÚSKA UHLOVÁ AKUMULÁTOROVÁ 125mm 20V, bez aku

51.10-ABU-20-125

EC BRUSHLESS MOTOR

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Otáčky motoru na prázdno	10 000 ot./min.
Rozměry	průměr 5" (125 mm)
Rozměr hřídele	průměr 7/8" (22,2 m)
Tloušťka kotouče	max. 1/4" (6mm)
Velikost vřetena	5/8 - 11 UNC
Třída ochrany	II
Hmotnost	1,75 kg

B

PILA MEČOVÁ 20V, bez aku

51.10-PM-20-2500

PÍLA MEČOVÁ 20V, bez aku

EC BRUSHLESS MOTOR

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Rychlost zdvihu	0 - 2 800 min^{-1}
Výška zdvihu	22 mm
Hmotnost	1,73 kg

PILA PŘÍMOČARÁ AKUMULÁTOROVÁ 20V, bez aku

51.10-PP-20-080

PÍLA PRIAMOČARÁ AKUMULÁTOROVÁ 20V, bez aku

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Počet kmitů za minutu	0 - 2 700 min^{-1}
Zdvih kmitu	19 mm
Hmotnost	1,29 kg
Tloušťka řezu	Do dřeva - 80 mm Do kovu - 5 mm

PILA OKRUŽNÍ RUČNÍ AKUMULÁTOROVÁ 165mm 20V, bez aku

51.10-ARP-20-190

PÍLA OKRUŽNÁ RUČNÁ AKUMULÁTOROVÁ 165mm 20V, bez aku

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Volnoběžné otáčky	4 500 ot./min
Max. výška prořezu	45° - 45 mm 90° - 62 mm
Pilový kotouč	165 x 20 mm
Hmotnost	2,42 kg

PISTOLE VYTLAČOVACÍ AKU 300 ml, bez aku

51.10-PV-300

PIŠTOLE VYTLAČOVACIE AKU 300 ml, bez aku

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Rychlost posunu pístu	30-480 mm/min
Síla tlaku pístu	2000 N
Délka tuby s hmotou	255 mm
Průměr tuby s hmotou	48 mm
Stupeň krytí	IPX0
Hmotnost	1,3 kg

SVÍTILNA AKUMULÁTOROVÁ 10W 20V, bez aku

51.10-AL-20-10

SVIETIDLO AKUMULÁTOROVÉ 10W 20V, bez aku

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Svítivost/teplota	6500 K
Výkon	10 W
Světelný tok	500 / 1000 Lm
Režim	3 režimy svítivosti

LAMPA AKUMULÁTOROVÁ 20W 20V bez aku

51.10-AL-20-20

LAMPA AKUMULÁTOROVÁ 20W 20V, bez aku

Napájecí napětí motoru	20V – DC
Svítivost/teplota	4000 / 6000 K
Výkon	20 W
Světelný tok	1000 / 2000 Lm
IP krytí	IP20

VYSAVAČ NA OKNA AKUMULÁTOROVÝ 3.7V, 20W

51.10-VO-37-20

VYSÁVAČ NA OKNÁ
AKUMULÁTOROVÝ 3.7V, 20W

Napětí akumulátoru	3,7 V
Kapacita akumulátoru	2000 mAh
Napájecí napětí adaptéru	100-240 V, 50/60 Hz, 0.2A
Objem nádobky	150 ml
Doba provozu	30 min.
Doba nabíjení	2-3 hod.
Stupeň krytí	IP X4
Hmotnost	0,8 kg

VYSAVAČ POPELA AKU 150 W 20 V, bez aku

51.10-VP-0150

VYSÁVAČ POPOLA
AKU 150 W 20 V, bez aku

Provozní napětí	20 V
Příkon	150 W
Objem sběrné nádoby	20 l
Délka hadice	1 m
Průměr koncovky hadice	35 mm
Hmotnost brutto	4,7kg

B

VYSAVAČ AKU 180 W, bez aku

51.10-VA-150

VYSÁVAČ AKU 180W, bez aku

EC BRUSHLESS MOTOR

Provozní napětí	20V - DC
Příkon	180 W
Max. průtok vzduchu	14 l/s
Zásobník	10 l
Délka hadice	168 cm (smršťovací)
Hmotnost	4,1 kg

FUKAR AKU 20 V, 223 km/h, bez aku

51.10-F-175

FUKÁR AKU 20 V, 223 km/h, bez aku

Provozní napětí	20V - DC
Rychlost vzduchu	223 km/h
Objem vzduchu	54,7 cm^3
Hmotnost	1,17 kg

VYŽÍNAČ STRUNOVÝ AKU 20 V, bez aku

51.10-VS-300

VYŽÍNAČ STRUNOVÝ AKU
20 V, bez aku

Provozní napětí	20V - DC
Otáčky	7 500 ot./min.
Šířka záběru	250/300 mm
Struna	1,6 mm
Hmotnost	1,78 kg

B

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT AKUMULÁTOROVÉ 20V, bez aku

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT AKUMULÁTOROVÉ 20V, bez aku

51.10-PL-500

Provozní napětí	20V - DC
Otáčky	2000 ot./min.
Délka čepele	450/510 mm
Řezná kapacita	18 mm
Hmotnost	1,9 kg

PILA ŘETĚZOVÁ AKU 40 V, lišta 36 cm, 1000 W, bez aku

PÍLA REŤAZOVÁ AKU 40 V, lišta 36 cm, 1000 W, bez aku

51.10-PR-36

EC BRUSHLESS MOTOR

Provozní napětí	2x 20V - DC
Příkon	1000 W
Rychlost řetězu	16 m/s
Délka vodící lišty	35-36 (14") mm
Rozteč zubů	6,35 mm
Počet článků řetězu	52
Šířka drážky	1,3 mm
Rozteč řetězu	3/8"
Hmotnost	3,8 kg

SEKAČKA AKUMULÁTOROVÁ 2x20 V, záběr 38 cm, 500 W

KOSAČKA AKUMULÁTOROVÁ 2x20 V, záber 38 cm, 500 W

51.10-SA-37

Provozní napětí	2x 20V - DC
Výkon	500 W
Otáčky	3 400 ot./min.
Záběr sečení	380 mm
Nastavení výšky sečení	25-75 mm (6 stupňů)
Objem sběrného koše	40 l
Hmotnost	13 kg

ŠROUBOVÁK AKU 4 v 1

SKRUTKOVAČ AKU 4 v 1
AKU SCREWDRIVER 4 IN 1

51.10-AS-03-SH



LED LIGHT · CHARGE LEVEL INDICATOR · SOFT GRIP

Napětí akumulátoru	3,6 V
Kapacita akumulátoru	1300 mAh
Otáčky chodu naprázdno	200 ot./min
Typ akumulátoru	lithium-iontový
Příkon	6,5 W
Utahovací moment	3 Nm
Napájecí napětí adapteru	230 V ~ 50 Hz
Nabíjecí čas	3 – 5 hod
51.99-AS-RN	nástavec řezací pro AS-03-SH

PISTOLE TAVNÁ AKU 7,2 V

TAVNÁ PIŠTOĽ AKU 7,2 V
ACU GLUE GUN 7,2 V

51.10-PT-07

Napětí akumulátoru	7,2 V
Kapacita akumulátoru	1300 mAh
Doba nabíjení akumulátoru	3 – 5 hod
Ohřátí do provozního stavu	cca 15 s
Doba provozu	cca 45 min
Automatické vypnutí	cca 4 min
Tavná lepící tyčinka	7 mm
51.99-PT-190	tyčinka tavná

TYČINKA TAVNÁ 7 x 190 mm 20 ks

TYČINKA TAVNÁ 7 x 190 mm 20 ks
HOT MELT ADHESIVE 7 x 190 mm 20 pcs

obj.č.	popis
51.99-PT-190	pro PT-07

B

HORKOVZDUŠNÉ PISTOLE

TEPLOVZDUŠNÉ PIŠTOLE

B

PISTOLE HORKOVZDUŠNÁ 1800 W, 2 STUPNĚ

PIŠTOĽ TEPLOVZDUŠNÁ 1800 W, 2 STUPNE

51.07-HP-02

Napětí /frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	900/1800 W
Teplota vzduchu	380/600°C
Průtok vzduchu	300/500 l/min
Stupeň krytí	IP 20
Třída ochrany	II.
Hmotnost	0,7 kg

PISTOLE DIGITÁLNÍ HORKOVZDUŠNÁ 2000 W, 3 STUPNĚ

PIŠTOĽ DIGITÁLNA TEPLOVZDUŠNÁ 2.000 W, 3 STUPNE

51.07-HP-01D

Napětí /frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2000 W
Průtok vzduchu l/min	I. – 120 II. – 240 III. – 360 IV – 480 V – 550
Teplota / průtok vzduchu	1. stupeň: studený vzduch, 120 – 550 l/min 2. stupeň: 50 – 630°C, 120 – 550 l/min 3. stupeň: 50 – 630°C, 550 l/min
Tolerance horký vzduch výstup:	±10%
Tolerance horký vzduch displej:	±5%
Třída ochrany	II.
Hmotnost	1,6 kg

SVĚRÁKY

ZVERÁKY

B

SVĚRÁK ZÁMEČNICKÝ 75 mm

ZVERÁK ZÁMOČNÍCKY 75 mm



obj.č.	popis
10.150-075	

SVĚRÁK ZÁMEČNICKÝ

ZVERÁK ZÁMOČNÍCKY



obj.č.	popis
10.150-100	100 mm
10.150-125	125 mm
10.150-150	150 mm

SVĚRÁK DÍLENSKÝ

ZVERÁK DIALENSKÝ

obj.č.	popis
10.151-063	63 mm
10.151-100	100 mm
10.151-125	125 mm

SVĚRÁK POD VRTAČKU

ZVERÁK POD VRTAČKU

obj.č.	popis
42.05-S075	75 mm
42.05-S100	100 mm

SVĚRÁK ÚHLOVÝ 90°

ZVERÁK UHLOVÝ 90°

42.04-625



Šířka čelistí	95 mm
Otevření čelistí	68 mm

SVĚRÁK KLOUBOVÝ STOLNÍ 73 mm SE SVĚRKOU

10.150-073-S

ZVERÁK KĽBOVÝ STOLNÝ 73 mm SO SVERKOU



Šířka čelistí	73 mm
Průměr objímky	43 mm
Otáčení	360°
Naklápění	90°

SVĚRÁK KLOUBOVÝ STOLNÍ 70 mm S PŘÍSAVKOU

10.150-073-P

ZVERÁK KĽBOVÝ STOLNÝ 70 mm S PRÍSAVKOU

Šířka čelistí	73 mm
Otáčení	360°
Naklápění	90°



B

MANIPULAČNÍ A UPÍNACÍ TECHNIKA

MANIPULAČNÁ A UPÍNACIA TECHNIKA

VOZÍK RUČNÍ (RUDL) – PLNÉ KOLO

VOZÍK RUČNÝ MANIPULAČNÝ (RUDLA) - S PLNÝMI KOLESAMI

obj.č.	popis
10.40-200-P	200 kg
10.40-300-P	300 kg

VOZÍK RUČNÍ (RUDL) – NAFUKOVACÍ KOLO

VOZÍK RUČNÝ MANIPULAČNÝ (RUDLA) - S NAFUK. KOLESAMI

obj.č.	popis
10.40-200-N	200 kg
10.40-300-N	300 kg

ŘEMEN UPÍNACÍ S RÁČNOU

REMEŇ UPÍNACÍ S RAČŇOU

obj.č.	popis
42.09-RU-0300	25 mm x 5 m 300 kg
42.09-RU-1000	25 mm x 6 m 1000 kg
42.09-RU-1500	28 mm x 6 m 1500 kg
42.09-RU-2000	35 mm x 6 m 2000 kg
42.09-RU-3000	38 mm x 6 m 3000 kg
42.09-RU-5000	50 mmx 8 m 5000 kg

PŘÍSAVKA NA SKLO TROJITÁ 1 ks

PRÍSAVKA NA SKLO TROJITÁ 1ks



obj.č.	popis
42.09-PS03	nosnost 80 kg

PŘÍSAVKA NA SKLO A OPRAVU KAROSERIÍ NOSNOST 50 KG

PRÍSAVKA NA SKLO A OPRAVU KAROSÉRIÍ
NOSNOSŤ 50 KG

obj.č.	popis
42.04-255	nosnost 50 kg

PODPĚRA VÁLCOVÁ (PACHOLÍK)

PODPERA NASTAVITELNÁ S VALCOM

obj.č.	popis
51.99-PODPERA	75 – 110 cm

PŘÍSAVKA NA SKLO DVOJITÁ 2 ks

PRÍSAVKA NA SKLO DVOJITÁ 2 ks

obj.č.	popis
42.09-PS02	nosnost 30 kg

B

MĚŘÍTKO POS. 150 mm KLASIK

10.06-10-150

MERADLO POSUVNÉ 150 mm KLASIK



Měřící rozsah	0 – 150 mm / 6-inch
Přesnost	+/-0,05 mm / 0,002 inch (> 100 – 300 mm)

MĚŘÍTKO POS. 200/0,01 mm DIGITÁLNÍ

90.32-P200D

MERADLO POSUVNÉ DIGITÁLNE 2000,01 mm

Měřící rozsah	0 – 200mm / 8-inch
Numerický krok	0,01 mm / 0,0005 inch
Přesnost	+/-0,03 mm / 0,0005 inch (< 100 mm) +/-0,05 mm / 0,002 inch (> 100 – 200 mm)
Opakovatelnost	0,01mm / 0,0005 inch
Max. rychlost posuvu	1,5 m/s, 60 inch/sec
Měřící systém	lineární kapacitní systém
Displej	LCD displej
Napájení	knoflíková baterie 1,5 V, typ LR44
Pracovní teplota	5 – 40°C (ideální teplota pro měření je +20°C)
Maximální vlhkost prostředí	80% relativní vlhkosti



MĚŘÍTKO POS. 300/0,01 mm DIGITÁLNÍ

90.32-P300D

MERADLO POSUVNÉ DIGITÁLNE 300/0,01 mm

Měřící rozsah	0 – 300mm / 0-12 inch
Numerický krok	0,01 mm / 0,0005 inch
Přesnost	+/-0,03 mm / 0,0005 inch (< 100 mm) +/-0,05 mm / 0,002 inch (> 100 – 300 mm)
Opakovatelnost	0,01 mm / 0,0005 inch
Max. rychlost posuvu	1,5 m/s, 60 inch/sec
Měřící systém	lineární kapacitní systém
Displej	LCD displej
Napájení	knoflíková baterie 1,5 V, typ LR44
Pracovní teplota	5 – 40°C (ideální teplota pro měření je +20°C)
Maximální vlhkost prostředí	80% relativní vlhkosti



MĚŘÍTKO POS. 150/0,01 mm DIGITÁLNÍ

10.06-11-150

MERADLO POSUVNÉ DIGITÁLNE 150/0,01 mm

Měřící rozsah	0 – 150mm / 6-inch
Numerický krok	0,01 mm / 0,0005 inch
Přesnost	+/-0,03 mm / 0,0005 inch (< 100 mm) +/-0,05 mm / 0,002 inch (> 100 – 150 mm)
Opakovatelnost	0,01 mm / 0,0005 inch
Max. rychlost posuvu	1,5 m/s, 60 inch/sec
Měřící systém	lineární kapacitní systém
Displej	LCD displej
Napájení	knoflíková baterie 1,5 V, typ LR44
Pracovní teplota	5 – 40°C (ideální teplota pro měření je +20°C)
Maximální vlhkost prostředí	80% relativní vlhkosti

SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ 6 ZÁSUVEK

SKRIŇA NA NÁRADIE – 6 ZÁSUVIEK

43.SNP-6



Rozměry skříně (Š x H x V)	683 x 460 x900 mm (včetně koleček)
Rozměr zásuvky 4 ks	525 x 395 x 53 mm
Rozměr zásuvky 2 ks	525 x 393 x 133 mm
Pojezdová kola	125 x 32 mm
Celková hmotnost	48 kg

SKŘÍŇ NA NÁŘADÍ 7 ZÁSUVEK S 253 KUSY NÁŘADÍ

VOZÍK DIELENSKÝ 7 ZÁSUVIEK S 253 KUSMI NÁRADIA

43.SNP-7-Z

Rozměry skříně (Š x H x V)	683 x 460 x900 mm (včetně koleček)
Rozměr zásuvky 4 ks	525 x 395 x 53 mm
Rozměr zásuvky 2 ks	525 x 393 x 133 mm
Pojezdová kola	125 x 32 mm
Celková hmotnost	68,5 kg

B

B

VRTAČKA STOJANOVÁ 350 W, DO 13 MM

VŘTAČKA STOJANOVÁ 350W, DO 13 MM

51.15-VS-350



Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz S2 30%
Příkon	350 W
Izolace	class B
Stupeň krytí	IP 20
Vyložení kužele	105 mm
Třída ochrany	I.
Max. průměr vrtáku	13 mm
Max. upínací průměr sklíčidla	13 mm
Rozměry stolu	160x160 mm
Rozsah naklopení stolu	+/- 45°
Počet rychlostních stupňů	5
Rozsah otáček na prázdno	500-2500 ot./min.
Hmotnost	15,5 kg

VRTAČKA STOJANOVÁ 500 W, DO 16 MM

VŘTAČKA STOJANOVÁ 500W, DO 16 MM

51.15-VS-550

Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz S2 15%
Příkon	500 W
Izolace	class B
Stupeň krytí	IP 20
Vyložení kužele	115 mm
Třída ochrany	I.
Max. průměr vrtáku	16 mm
Max. upínací průměr sklíčidla	16 mm
Rozměry stolu	160x168 mm
Rozsah naklopení stolu	+/- 45°
Počet rychlostních stupňů	9
Rozsah otáček na prázdno	500-2500 ot./min.
Hmotnost	18,2 kg

VRTAČKA PŘÍKLEPOVÁ 750W

51.03-VP-0900

VŘTAČKA PRÍKLEPOVÁ 750W

Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	750 W
Otáčky	plynulé 0-3000 ot./min.
Sklíčidlo	s kličkou 1,5mm - 13mm
Počet úderů příklepu	0-48000 úderů za min
Hmotnost	1,9 kg

VRTAČKA PŘÍKLEPOVÁ 2-RYCHLOSTNÍ 1050W

51.03-VP-1200

VŘTAČKA PRÍKLEPOVÁ 2-RÝCHLOSTNÁ 1050W

Napájecí napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	750 W
Otáčky	plynulé 0-3000 ot./min.
Sklíčidlo	s kličkou 1,5mm - 13mm
Počet úderů příklepu	0-48000 úderů za min
Hmotnost	1,9 kg

KLADIVO VRTACÍ 800W, 3J, SDS+

KLADIVO VŔTACIE 800W, 3J, SDS+

51.03-KV-800

Provozní napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	800 W
Otáčky	0-900 ot./min.
Sklíčidlo	SDS+
Počet úderů příklepu	0-4000 úderů za minutu
Síla úderu	3 J
Max. průměr vrtáku	dřevo - 30 mm beton - 26 mm ocel - 13 mm
Třída ochrany	II.
Hmotnost	2,7 kg

KLADIVO VRTACÍ 1500 W, SDS +, 6J, 32 MM

KLADIVO VŔTACIE 1500 W, SDS+, 6J, 32 MM

51.03-KV-1500-PLUS

Provozní napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1500 W
Otáčky	0-850 ot./min.
Sklíčidlo	SDS+
Počet úderů příklepu	0-4500 úderů za minutu
Síla úderu	6 J
Max. průměr vrtáku	dřevo - 40 mm beton - 32 mm ocel - 13 mm
Třída ochrany	II.
Hmotnost	7 kg

KLADIVO VRTACÍ 1500 W,SDS MAX, 9J, VIBRAČNÍ SYSTÉM,40MM

KLADIVO VŔTACIE 1500 W, SDS MAX, 9J, VIBRAČNÝ SYSTÉM, 40 MM

51.03-KV-1500

Provozní napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1500 W
Otáčky	0-850 ot./min.
Sklíčidlo	SDS Max
Počet úderů příklepu	0-4300 úderů za minutu
Síla úderu	9 J
Max. průměr vrtáku	beton - 32 mm ocel - 13 mm
Třída ochrany	II.
Hmotnost	7 kg

B

LAMPA PŘENOSNÁ 230 V 500 W LED

52.02-017-LED

LAMPA PRENOSNÁ 230 V 500 W LED

Napětí/frekvence	230 V ~ 50/60 Hz
Výkon	500 W
Typ žárovky	LED
Materiál přední části světlometu	kalené sklo
Stupeň krytí	IP 44

LAMPA STOJANOVÁ JEDNODUCHÁ 230 V 500 W LED

52.02-018-LED

LAMPA STOJANOVÁ
JEDNODUCHÁ 230 V 500 W LED

Napětí/frekvence	230 V ~ 50/60 Hz
Výkon	500 W
Typ žárovky	LED
Materiál přední části světlometu	kalené sklo
Stupeň krytí	IP 44

LAMPA STOJANOVÁ DVOJITÁ 230 V 2 x 500 W LED

52.02-019-LED

LAMPA STOJANOVÁ
DVOJITÁ 230 V 2 x 500 W LED



Napětí/frekvence	230 V ~ 50/60 Hz
Výkon	2 x 500 W
Typ žárovky	LED
Materiál přední části světlometu	kalené sklo
Stupeň krytí	IP 44

SVÍTILNA RUČNÍ 100 lm

52.02-030

SVIETIDLO RUČNÉ 100 lm

CREE XPG	vysoce svítivá LED
Napájení	baterie 2 x AAA (R03) Alk.
3 světelné režimy:	Vysoký výkon – 100 lm Nízký výkon – 30 lm Stroboskop
Dosvit	cca – 50 m
Odolnost	proti prachu a vodě IP54
Anodizované hliníkové tělo	
Změna šířky rozptylu světla	focus

SVÍTILNA RUČNÍ 600 lm

52.02-032

SVIETIDLO RUČNÉ 600 lm

CREE XML T6	vysoce svítivá LED
Napájení	baterie 3 x C (R14) Alk.
3 světelné režimy:	Vysoký výkon – 600 lm Nízký výkon – 200 lm Stroboskop
Dosvit	cca – 150 m
Odolnost	proti prachu a vodě IP54
Anodizované hliníkové tělo	
Změna šířky rozptylu světla	focus

SVÍTILNA ČELOVÁ 150LUMIN

52.02-003

SVIETIDLO ČELOVÉ 150 LUMIN

Napětí akumulátoru	3,7 V
Napájení	Li-ION 3,7 V 2200 mAh
Svítivost	vysoký výkon - 150 lm (4h) nízký výkon - 40 lm (12h) stroboskop
Dosvit	cca 20 m / 8m
Nabíjecí čas	4 h
Stupeň krytí	IP54

SVÍTILNA ČELOVÁ AKUMULÁTOROVÁ LED

52.02-010

SVIETIDLO ČELOVÉ AKUMULÁTOROVÉ LED

Napětí akumulátoru	3,7 V
Napájení	Li-ION 3,7 V 2200 mAh
Svítivost	vysoký výkon - 150 lm (4h) nízký výkon - 40 lm (12h) stroboskop
Dosvit	cca 20 m / 8m
Nabíjecí čas	4 h
Stupeň krytí	IP54

SVÍTILNA RUČNÍ 250 lm

52.02-031

SVIETIDLO RUČNÉ 250 lm

CREE XPG	vysoce svítivá LED
Napájení	baterie 3 x AAA (R03) Alk.
3 světelné režimy:	Vysoký výkon – 250 lm Nízký výkon – 70 lm Stroboskop
Dosvit	cca – 50 m
Odolnost	proti prachu a vodě IP54
Anodizované hliníkové tělo	
Změna šířky rozptylu světla	focus

SVÍTILNA AKUMULÁTOROVÁ LED 5V1

52.02-033

SVIETIDLO AKUMULÁTOROVÉ LED 5V1

Napětí akumulátoru	3,7 V
Napájecí napětí akumulátoru	230 V ~ 50 Hz
Svítivost	čelní 250 lm 5 hodin; boční 110 lm 13; výstražné 4 LED
Kapacita akumulátoru	4400 mAh
Typ akumulátoru	lithium-iontový
Doba nabíjení akumulátoru	max. 10,5 hod

MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL

MULTIFUNKČNÝ PRACOVNÝ STÔL

MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STŮL 4 V 1

MULTIFUNKČNÍ PRACOVNÍ STÔL 4 V 1

43.SPM-04

transportní vozík

pracovní plošina

montážní lehátko

Pracovní plošina	113 x 47 cm
Pracovní výška	56/80 cm
Hmotnost	17 kg
Maximální plošné zatížení	
Pracovní stůl	150 kg
Pracovní plošina	300 kg
Transportní vozík	100 kg
Lehátko	100 kg

STOJAN NA VRTAČKU
STOJAN NA VŔTAČKU

obj.č.	popis
42.22-0830903	510/60 mm

STOJAN NA ÚHLOVOU BRUSKU
STOJAN NA UHLOVÚ BRÚSKU

obj.č.	popis
42.22-1003091	115; 125; 150 mm

STOJAN NA ÚHLOVOU BRUSKU
STOJAN NA UHLOVÚ BRÚSKU



obj.č.	popis
42.22-1003093	180; 230 mm

PISTOLE VYTLAČOVACÍ NA TMELY 225 mm
PIŠTOLE VYTLAČOVACÍ NA TMELY 225 mm



obj.č.	popis
42.03-009686	skelet Fe

PISTOLE VYTLAČOVACÍ 9“
PIŠTOĽ VYTLAČOVACIA NA TMELY, HLINÍKOVÁ 9“

obj.č.	popis
42.04-332	

ZÁMEK VISACÍ LITINA
ZÁMOK VISIACI LIATINOVÝ

obj.č.	popis
42.18-32138	38 mm
42.18-32163	63 mm

VYTAHOVAČ MAGNETICKÝ TELESKOPICKÝ 1,6 kg
VYŤAHOVAČ MAGNETICKÝ TELESKOPICKÝ 1,6 kg



obj.č.	popis
42.09-VM16	650 mm

VYTAHOVAČ MAGNETICKÝ TELESKOPICKÝ 2,2 kg
VYŤAHOVAČ MAGNETICKÝ TELESKOPICKÝ 2,2 kg

obj.č.	popis
42.09-VM22	640 mm

HUSTILKA NOŽNÍ JEDNOPÍSTOVÁ
PUMPA NOŽNÁ JEDNOPIESTNÁ

obj.č.	popis
42.03-009610	jednopístová

SKLÍČIDLO ZÁVIT 1/2“ – 20UNF RYCHLOUPÍNÁNÍ
SKĽUČOVADLO RÝCHLOUPÍNACIE, ZÁVIT 1/2“ – 20UNF

obj.č.	popis
90.11-10RZ	sklíčidlo 10
90.11-13RZ	sklíčidlo 13

SKLÍČIDLO ZÁVIT 1/2“ – 20UNF S KLIČKOU
SKĽUČOVADLO S KĽUČKOU, ZÁVIT 1/2“ – 20UNF

obj.č.	popis
90.11-10Z	sklíčidlo 10
90.11-13Z	sklíčidlo 13
90.11-16Z	sklíčidlo 16

KLIČKA PRO SKLÍČIDLO
KĽUČKA KU SKĽUČOVADLU



obj.č.	popis
90.11-KL10	klička č.6 (čep 6 mm pro sklíčidlo 10 mm)
90.11-KL13	klička č.6A (čep 6 mm pro sklíčidlo 13 mm)
90.11-KL16	klička č.8 (čep 8 mm pro sklíčidlo 16 mm)

STAVBA

STAVBA (138-155)

ŽEBŘÍKY, VODOVÁHY, METRY, KABELY...

SEZNAM ZBOŽÍ V KATEGORII

žebříky a plošiny	140
vodováhy, lasery a vlhkoměry	143
metry	145
kabely	146
pistole na PU pěnu	147
vytlačovací pistole	148
stavební kolečka a míchačky	149
stavební míchadla	150
polyfúzní svářečky	152
bruska na sádrokarton	154
ostatní	155

ŽEBŘÍKY A PLOŠINY

REBRÍKY A PLOŠINY

ŽEBŘÍK OPĚRNÝ HLINÍKOVÝ

REBRÍK OPORNÝ HLINÍKOVÝ

obj.č.	popis
10.66-1-07-KR	7 příček 195 cm
10.66-1-08-KR	8 příček 225 cm
10.66-1-09-KR	9 příček 250 cm
10.66-1-10-KR	10 příček 280 cm
10.66-1-11-KR	11 příček 310 cm
10.66-1-12-KR	12 příček 335 cm
10.66-1-14-KR	14 příček 390 cm

SCHŮDKY AL OBOUSTRANNÉ NOSNOST 150 kg

SCHODÍKY AL OBOJSTRANNÉ 150 kg

obj.č.	popis
10.66-2-03-OB	3-stupňové
10.66-2-04-OB	4-stupňové
10.66-2-05-OB	5-stupňové
10.66-2-06-OB	6-stupňové
10.66-2-07-OB	7-stupňové
10.66-2-08-OB	8-stupňové

SCHŮDKY AL 150 kg

SCHODÍKY HLINÍKOVÉ NOSNOSŤ 150 kg

obj.č.	popis
10.6613-KR	3-stupňové
10.6614-KR	4-stupňové
10.6615-KR	5-stupňové
10.6616-KR	6-stupňové
10.6617-KR	7-stupňové
10.6618-KR	8-stupňové

ŽEBŘÍK TROJDÍLNÝ UNIVERZÁLNÍ

REBRÍK TROJDIELNY UNIVERZÁLNY

obj.č.	popis
10.66-3-07-KR	3 x 7 195/310/420 cm
10.66-3-09-KR	3 x 9 250/390/530 cm
10.66-3-11-KR	3 x 11 310/475/645 cm

ŽEBŘÍK TROJDÍLNÝ S ÚPRAVOU NA SCHODY

REBRÍK NA SCHODY TROJDIELNY

obj.č.	popis
10.66-S-3-07-KR	3 x 7 195/310/420 cm
10.66-S-3-09-KR	3 x 9 250/390/530 cm
10.66-S-3-10-KR	3 x 11 285/448/615 cm

C

ŽEBŘÍK ČTYŘDÍLNÝ KLOUBOVÝ 4 x 3

REBRÍK ŠTVORDIELNY KĽBOVÝ 4 x 3 PRIEČOK

obj.č.	popis
10.66-4-03	103/372 cm 11 kg

ŽEBŘÍK ČTYŘDÍLNÝ KLOUBOVÝ 4 x 4

REBRÍK ŠTVORDIELNY KĽBOVÝ 4 x 4 PRIEČOK

obj.č.	popis
10.66-4-04	128/472 cm 12,4 kg

ŽEBŘÍK TELESKOPICKÝ

REBRÍK TELESKOPICKÝ

obj.č.	popis
10.66-5-32	3,2 m 11-příčkový
10.66-5-38	3,8 m 13-příčkový

PLOŠINA PRACOVNÍ AL

PLOŠINA PRACOVNÁ HLINÍKOVÁ

obj.č.	popis
10.66-1-280	395 x 130 x 60 cm prac. výška 2,8 – 5 m

VODOVÁHY, LASERY A VLHKOMĚRY

VODOVÁHY, LASERY A VLHKOMERY

VODOVÁHA SE 3 LIBELAMI

VODOVÁHA HLINÍKOVÁ, 3 LIBELY

obj.č.	popis
10.05-V06-0400	40 cm
10.05-V06-0600	60 cm
10.05-V06-0800	80 cm
10.05-V06-1000	100 cm
10.05-V06-1200	120 cm
10.05-V06-1500	150 cm
10.05-V06-1800	180 cm
10.05-V06-2000	200 cm

VODOVÁHA MAGNETICKÁ SE 3 LIBELAMI

VODOVÁHA MAGNETICKÁ, 3 LIBELY

obj.č.	popis
10.05-V07-0400	40 cm
10.05-V07-0600	60 cm
10.05-V07-0800	80 cm
10.05-V07-1000	100 cm

LASER SAMONIVELAČNÍ 5-LINKOVÝ

10.05-LN-5

LASER SAMONIVELAČNÝ 5-LINKOVÝ

Max.vzdálenost měření	10 m
Šířka laserové linky	2 mm
Přesnost nivelace	±0,2 mm/m
Rozsah samonivelace	±3°
Doba nivelace	méně než 3 sec
Třída laseru	II.
Vlnová délka laseru	635 nm – 670 nm
Pracovní teplota	-10 – 50°C
Otočný podstavec	360°
Plošný úhel rozpětí horizontálního a vertikálního paprsku	120°
Závit pro stativ	5/8“ (16 mm)
Napájení	3xAA (nejsou součástí dodávky), USB adaptér
Rozměry pr.	100 x 216 mm
Hmotnost	1,15 kg
10.05-LN-TR	**trojnožka 61-130 pro nivelační laser**

MĚŘIČ VZDÁLENOSTI LASEROVÝ 0,2 – 60 m

10.05-MV-60

MERAČ VZDIALENOSTI LASEROVÝ 0,2 – 60m

Rozsah měření	0,2 - 60 m
Přesnost měření	+/- 2 mm
Třída laseru	II.
Pracovní teplota	0 °C - 40 °C
Napájení	2x1,5 V; AA
Hmotnost	0,076 kg

VLHKOMĚR HROTOVÝ

10.05-VH-01

VLHKOMER HROTOVÝ

Přesnost měření	±2%
Rozlišení	0,10%
Provozní vlhkost prostředí	20% – 90%
Provozní teplota	0 – 40°C
Automatické vypnutí	po 10 min
Délka měřících hrotů	9,8 mm
Typ baterie	2x1,5 V AAA(R03) (nejsou součástí dodávky)
Rozměry	135,6 x 55 x 29,4 mm
Hmotnost	107,7 g (bez baterie)

METRY

METRE

C

PÁSMO NYLONOVÉ

PÁSMO NYLONOVÉ

obj.č.	popis
10.05-PN-10	10 m x 13 mm
10.05-PN-20	20 m x 13 mm
10.05-PN-30	30 m x 13 mm
10.05-PN-50	50 m x 13 mm

PÁSMO OCELOVÉ

PÁSMO OCEĽOVÉ

obj.č.	popis
10.05-PO-20	20 m x 12,5 mm
10.05-PO-30	30 m x 12,5 mm
10.05-PO-50	50 m x 12,5 mm

PÁSMO NYLONOVÉ NA KŘÍŽI

PÁSMO NYLONOVÉ NA KRÍŽI

obj.č.	popis
10.05-PN-50K	50 m x 12,5 mm

METR SVINOVACÍ CE-MID

METER ZVINOVACÍ CE-MID

obj.č.	popis
10.05-SC02	2 m / 16 mm
10.05-SC03	3 m / 16 mm
10.05-SC05	5 m / 19 mm
10.05-SC07	7,5 m / 25 mm
10.05-SC10	10 m / 25 mm

METR SVINOVACÍ S MAGNETEM NYLONOVÝ POVLAK CE-MID

METER ZVINOVACÍ NYLON, MAGNETICKÁ HLAVA, CE-MID

TŘÍDA 2

VHODNÉ KE KALIBRACI

obj.č.	popis
10.05-SNM02	2 m / 16 mm
10.05-SNM03	3 m / 16 mm
10.05-SNM05	5 m / 19 mm
10.05-SNM07	7,5 m / 25 mm

MĚŘÍTKO MULTIFUNKČNÍ 4-DÍLNÉ

MIERKA MULTIFUNKČNÁ – 4 DIELNA

obj.č.	popis
10.05-MM-4	4-dílné

KABELY
KÁBLE

KABEL PRODLUŽOVACÍ NA CÍVCE
KÁBEL PREDLŽOVACÍ NA CIEVKE

obj.č.	popis
42.18-KAB025-4C	25 m průřez 1,5 mm²
42.18-KAB040-4C	40 m průřez 1,5 mm²
42.18-KAB050-4C	50 m průřez 1,5 mm²

KABEL PRODLUŽOVACÍ NA BUBNU 4 m
KÁBEL PREDLŽOVACÍ NA BUBNE 4 m

obj.č.	popis
42.18-KAB004-4	4 zásuvky průřez 1,5 mm²

KABEL PRODLUŽOVACÍ
KÁBEL PREDLŽOVACÍ

obj.č.	popis
42.18-KAB010	10 m průřez 1,5 mm²
42.18-KAB020	20 m průřez 1,5 mm²

KABEL PRODLUŽOVACÍ
KÁBEL PREDLŽOVACÍ

obj.č.	popis
3 metry	
42.18-KAB003-3	3 zásuvky průřez 1,5 mm²
42.18-KAB003-5	5 zásuvek průřez 1,5 mm²
5 metrů	
42.18-KAB005-3	3 zásuvky průřez 1,5 mm²
42.18-KAB005-5	5 zásuvek průřez 1,5 mm²

PISTOLE NA PU PĚNY S TEFLONOVÝM POVRCHEM

PIŠTOĽ NA PU PENU S TEFLÓNOVÝM POVLAKOM

obj.č.	popis
10.25-100	teflonová

PISTOLE NA PU PĚNY

PIŠTOĽ NA PU PENY

obj.č.	popis
10.25-101	celokovová

PISTOLE NA PU PĚNY KOVOVÁ S TEFLONOVÝM POVRCHEM

PIŠTOĽ NA PU PENU KOVOVA S TEFLÓNOVÝM POVRCHOM

obj.č.	popis
10.25-102	teflonová komfortní

PISTOLE NA PU PĚNY KOMFORT

PIŠTOĽ NA PU PENU KOMFORT

obj.č.	popis
10.25-103	komfort

PISTOLE NA PU PĚNY PREMIUM

PIŠTOĽ NA PU PENU PREMIUM

obj.č.	popis
10.25-104	premium

PISTOLE NA PU PĚNY CELOKOVOVÁ

PIŠTOĽ NA MONTÁŽNU PENU CELOKOV

obj.č.	popis
42.17-950054	celokovová

PISTOLE NA PU PĚNY TEFLONOVÁ

PIŠTOĽ NA MONTÁŽNU PENU TEFLON

obj.č.	popis
42.17-950055	s teflonovým povlakem

NÁSTAVEC PLASTOVÝ PRO PISTOLE NA PU PĚNY

NADSTAVEC PLASTOVÝ PRE PIŠTOĽ NA PU PENU

obj.č.	popis
10.25-198	100 ks
10.25-198-KS	1 ks

TRYSKA K PISTOLI PRO PU PĚNU

TRYSKA PRE PIŠTOĽ NA PU PENU

obj.č.	popis
10.25-199	100 ks
10.25-199-KS	1 ks

C

VYTLAČOVACÍ PISTOLE

VYTLÁČACIE PIŠTOLE

C

PISTOLE VYTLAČOVACÍ PROFI S ČISTÍCÍ TYČINKOU

PIŠTOĽ VYTLÁČACIA PROFI S ČISTIACOU TYČINKOU

obj.č.	popis
10.70-001	PREMIUM QUALITY

PISTOLE NA TMELY A CHEMICKÉ MALTY 380 ML

PIŠTOĽ NA TMELY A CHEMICKÉ MALTY 380 ML

obj.č.	popis
10.70-002	profi 9“

PISTOLE VYTLAČOVACÍ 9''

PIŠTOĽ VYTLÁČACIA 9''

obj.č.	popis
10.70-003	9“

PISTOLE VYTLAČOVACÍ 9“ PROFI

PIŠTOĽ VYTLÁČACIA 9“ PROFI

obj.č.	popis
10.70-004	profi 9“

MÍCHAČKA STAVEBNÍ 120 L, 500 W, 220 V

51.03-SM-120

MIEŠAČKA STAVEBNÁ 120 L, 500 W, 220 V

Napětí	220 V ~ 50 Hz
Příkon	500 W
Kapacita bubnu	120 L
Ústí bubnu	290 mm
Průměr bubnu	520 mm
Otáčky	35 ot./min.
Rozměry	105 x 71 x 117 cm
Hmotnost	40 kg

MÍCHAČKA STAVEBNÍ 160 L, 650 W, 220 V

51.03-SM-160

MIEŠAČKA STAVEBNÁ 160 L, 650 W, 220 V

Napětí	220 V ~ 50 Hz
Příkon	650 W
Kapacita bubnu	160 L
Ústí bubnu	375 mm
Průměr bubnu	640 mm
Otáčky	30 ot./min.
Rozměry	115 x 71 x 123 cm
Hmotnost	47 kg

KOLEČKO STAVEBNÍ 80 L, NAFUK. KOLO, KULIČKOVÁ LOŽISKA, KORBA POZINK

10.86-KRN-80-POZ

FÚRIK STAVEBNÝ 80 L, NAFUK. KOLESO, GULIČKOVÉ LOŽISKÁ, KORBA POZINK

Objem korby	80 L
Tloušťka korby	0,8 mm
Ložisko	6204 ZZ
Nosnost	180 kg

KOLEČKO STAVEBNÍ 80 L, PLNÉ KOLO, KULIČKOVÁ LOŽISKA, KORBA POZINK

10.86-KRP-80-POZ

FÚRIK STAVEBNÝ 80 L, PLNÉ KOLESO, GULIČKOVÉ LOŽISKÁ, KORBA POZINK

Objem korby	80 L
Tloušťka korby	0,8 mm
Ložisko	6204 ZZ
Nosnost	180 kg

STAVEBNÍ MÍCHADLA

STAVEBNÉ MIEŠADLÁ

MÍCHADLO EL. 850 W, 500 OT./MIN

MIEŠADLO ELEKTRICKÉ 850 W, 500 OTÁČOK/MIN.

51.03-M-0850



Napětí sítě/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	850 W
Otáčky naprázdno	0 – 500 ot/min (plynulá regulace)
Průměr metly	120 mm max.
Závit hřídele metly	M14
Hmotnost	3,2 kg (pouze stroj)

C

MÍCHADLO EL. 1600 W, 460/700 OT./MIN

MIEŠADLO ELEKTRICKÉ 1600 W, 460/700 OTÁČOK/MIN.

51.03-M-1600



Napětí sítě/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1600 W
Otáčky naprázdno I.st.	180 – 460 ot/min (plynulá regulace)
Otáčky naprázdno II.st.	300 – 700 ot/min (plynulá regulace)
Průměr metly	140 mm max.
Závit hřídele metly	M14
Hmotnost	5,4 kg (pouze stroj)

POLYFÚZNÍ SVÁŘEČKY

POLYFÚZNÉ ZVÁRAČKY

C

SVÁŘEČKA POLYFÚZNÍ 600 W

ZVÁRAČKA POLYFÚZNA 600 W

10.55-805

PRAC. TEPLOTA 0 – 300°C

Napětí sítě/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	600 W
Regulace teploty	0 – 300°C
Hmotnost	0,72 kg (bez nástavců)
Nástavce na průměry trubek	20; 25; 32 mm

SVÁŘEČKA POLYFÚZNÍ 800 W

ZVÁRAČKA POLYFÚZNA 800 W

10.55-810

PRAC. TEPLOTA 0 – 300°C

Napětí sítě/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	800 W
Regulace teploty	0 – 300°C
Hmotnost	0,7 kg
Nástavce na průměry trubek	20; 25; 32 mm

SVÁŘEČKA POLYFÚZNÍ 800 W ZRCADLOVÁ

10.55-815

ZVÁRAČKA POLYFÚZNA 800 W ZRKADLOVÁ

PRAC. TEPLOTA 0 – 300°C

Napětí sítě/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	800 W
Regulace teploty	0 – 300°C
Hmotnost	1 kg (bez nástavců)
Nástavce na průměry trubek	20; 25; 32 mm

SVÁŘEČKA POLYFÚZNÍ 2000 W ZRCADLOVÁ

10.55-820

ZVÁRAČKA POLYFÚZNA 2000 W ZRKADLOVÁ

PRAC. TEPLOTA 0 – 300°C

Napětí sítě/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2000 W
Regulace teploty	0 – 300°C
Hmotnost	1,4 kg (bez nástavců)
Nástavce na průměry trubek	20; 25; 32; 40; 50; 63 mm

SVÁŘEČKA POLYFÚZNÍ 800/1500W S NÁSTAVCI 20, 25, 32, 40, 50, 63

10.55-825

ZVÁRAČKA POLYFÚZNA 800/1500W
S NÁSTAVCAMI 20, 25, 32, 40, 50, 63

PRAC. TEPLOTA 0 – 300°C

Napětí sítě/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	800 / 1500 W
Regulace teploty	0 – 300°C
Hmotnost	4,2 kg (bez nástavců)
Nástavce na průměry trubek	20; 25; 32; 40; 50; 63 mm

NÁSTAVEC POLYFÚZNÍ PÁROVÝ

NADSTAVEC POLYFÚZNÝ PÁROVÝ

obj.č.	popis
10.55-8816	16 mm
10.55-8820	20 mm
10.55-8825	25 mm

C

BRUSKA NA SÁDROKARTON

BRUSKA NA SÁDROKARTON

C

BRUSKA NA SÁDROKARTON 600W

BRÚSKA NA SADROKARTÓN 600W

51.03-SB-600

Napětí sítě/frekvence	220 - 240 V ~ 50 Hz
Příkon	600 W
Otáčky motoru	600 - 1500 ot./min.
Brusný kotouč	215 mm
Hmotnost	5,6 kg

VÝSEK BRUSNÝ PRO SB-600

VÝSEK BRÚSNY PRE SB-600



obj.č.	popis
51.99-SB-600-060	zr. 60
51.99-SB-600-080	zr. 80
51.99-SB-600-120	zr. 120
51.99-SB-600-150	zr. 150
51.99-SB-600-180	zr. 180
51.99-SB-600-240	zr. 240

OSTATNÍ
OSTATNÉ

PILA OCASKA NA POROBETON 700 mm
PÍLKA CHVOSTOVKA NA PÓROBETÓN 700 mm

obj.č.	popis
10.82-0334	34 zubů HM

PILKA NA SÁDROKARTON
PÍLKA NA SADROKARTÓN
PLASTERBOARD SAW

obj.č.	popis
10.82-PS-150	150 mm (6“)

PALICE NA KÁMEN
KLADIVO NA KAMEŇ

obj.č.	popis
10.03-603-0800	800 g
10.03-603-1000	1000 g
10.03-603-1500	1500 g
10.03-603-2000	2000 g
10.03-603-3000	3000 g
10.03-603-4000	4000 g
10.03-603-5000	5000 g
10.03-603-6000	6000 g
10.03-603-8000	8000 g

PERO KANALIZAČNÍ
PERO KANALIZAČNÉ



obj.č.	popis
42.01-07230	5 m (pr. 5 mm)
42.01-07235	10 m (pr. 9 mm)
42.01-07240	10 m (pr. 5 mm)

ZAHRADA

ZAHRADA (156 – 197)

ČERPADLA, SEKERY, CIRKULÁRKY, HADICE...

SEZNAM ZBOŽÍ V KATEGORII

čerpadla	158
zahradní technika	162
nůžky na trávu aku	168
tlakové myčky	169
sekery a kalače	170
pily	171
nůžky a nůžky na živý plot	172
hrábě	174
plachty	176
textilie a posypový vozík	177
skleníky	178
trampolíny	179
grily	180
cirkulárky	181
štípačky na dřevo	182
popelnice	184
postřikovače	185
sudy na vodu	187
vidle, rýče, hrabla a lopaty	188
hadice	190

D

VODÁRNA DOMÁCÍ 1100 W

VODÁREŇ DOMÁCA 1100 W

10.86-CDV-1100

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1100 W
Max. průtok	Qmax 4200 l/h
Max. výtlak	Hmax 45 m
Max. sací výška	8 m
Max. teplota vody	35°C
Objem nádoby	19 l
Pracovní tlak	1,5 – 3 bar
Vstupní a výstupní hrdlo	G 1“
Třída ochrany	I.
Krytí	IPX4
Hmotnost	16,2 kg

ČERPADLO KALOVÉ 750 W

ČERPADLO KALOVÉ 750 W

10.86-CK-0750

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	750 W
Otáčky motoru	2860 min^{-1}
Max. průtok	Qmax 116 l/min
Max. výtlak	Hmax 10 m
Max. hloubka ponoru	▼ 5 m
Možnosti připojení	G2“
Max. teplota kapaliny	35°C
Min. teplota kapaliny	3°C
Rozmezí pH čerpané kapaliny	4 – 10
Délka přív. kabelu	cca 5,5 m
Krytí	IP68
Třída ochrany	I.
Hmotnost	19 kg

ČERPADLO KALOVÉ 1100 W

ČERPADLO KALOVÉ 1100 W

10.86-CK-1100

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1100 W
Otáčky motoru	2860 min^{-1}
Max. průtok	Qmax 150 l/min
Max. výtlak	Hmax 15 m
Max. hloubka ponoru	▼ 5 m
Možnosti připojení	G2“
Max. teplota kapaliny	35°C
Min. teplota kapaliny	3°C
Rozmezí pH čerpané kapaliny	4 – 10
Délka přív. kabelu	cca 5,5 m
Krytí	IP68
Třída ochrany	I.
Hmotnost	21 kg

ČERPADLO PONORNÉ 250 W

ČERPADLO PONORNÉ 250 W

10.86-CP-0250-NM

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	250 W
Max. průtok	Qmax 6000 l/h
Max. výtlak	Hmax 6 m
Max. hloubka ponoru	▼ 7 m
Min. hloubka pro nasátí	5 mm
Min. zbytková hladina	1 mm
Možnosti připojení	1“; G 1“; 1-1/4“; G 1-1/2“
Délka přív. kabelu	cca 10 m
Max. teplota vody	35°C
Max. rozměr nečistot	3 mm
Krytí	IP68
Třída ochrany	I.
Hmotnost	4,5 kg

D

ČERPADLO PONORNÉ 4-STUPŇOVÉ 1000 W

10.86-CP-1000

ČERPADLO PONORNÉ 4-STUPŇOVÉ 1000 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1000 W
Max. průtok	Qmax 5500 l/h
Max. výtlak	Hmax 40 m
Max. hloubka ponoru	▼ 7 m
Max. teplota vody	35°C
Výstupní hrdlo	1“
Třída ochrany	I.
Krytí	IP68
Hmotnost	8,63 kg

ČERPADLO PONORNÉ 400 W VÝKLOPNÉ NOŽKY

10.86-CPK-0400-NM

ČERPADLO PONORNÉ 400 W VÝKLOPNÉ NOHY

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	400 W
Max. průtok	Qmax 8000 l/h
Max. výtlak	Hmax 5 m
Max. hloubka ponoru	▼ 7 m
Min. hloubka pro nasátí	135 mm
Min. zbytková hladina	5 mm*
Možnosti připojení	1“; G 1“; 1-1/4“; G 1-1/2“
Délka přív. kabelu	cca 10 m
Max. teplota vody	35°C
Max. rozměr nečistot	5/10 mm
Krytí	IP68
Třída ochrany	I.
Hmotnost	4,5 kg

ČERPADLO PONORNÉ 750 W VÝKLOPNÉ NOŽKY

10.86-CPK-0750-NM

ČERPADLO PONORNÉ 750 W VÝKLOPNÉ NOHY

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	750 W
Max. průtok	Qmax 13000 l/h
Max. výtlak	Hmax 8 m
Max. hloubka ponoru	▼ 7 m
Min. hloubka pro nasátí	155 mm
Min. zbytková hladina	5 mm*
Možnosti připojení	1“; G 1“; 1-1/4“; G 1-1/2“
Délka přív. kabelu	cca 10 m
Max. teplota vody	35°C
Max. rozměr nečistot	5/10 mm
Krytí	IP68
Třída ochrany	I.
Hmotnost	5,4 kg

ČERPADLO ZAHRADNÍ 1000 W NEREZOVÉ

10.86-CZ-1000

ČERPADLO ZÁHRADNÉ 1000 W NEREZOVÉ



Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1000 W
Max. průtok	Qmax 3500 l/h
Max. výtlak	Hmax 44 m
Max. sací výška	8 m
Max. teplota vody	35°C
Vstupní a výstupní hrdlo	1“
Třída ochrany	I.
Krytí	IPX4
Hmotnost	8,33 kg

ČERPADLO DO SUDU 250 W NA DEŠŤOVOU VODU

10.86-CS-250

ČERPADLO DO SUDU 250 W NA DAŽĎOVÚ VODU

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	250 W
Max. průtok	Qmax 2500 l/h
Max. výtlak	Hmax 9 m
Max. hloubka ponoru	▼ 7 m
Možnosti připojení	rychlospojka, závit G ¾“
Délka přív. kabelu	cca 10 m
Max. teplota vody	35°C
Max. rozměr nečistot	0,5 mm
Třída ochrany	I.
Krytí	IP68
Hmotnost	4,5 kg

ČERPADLO PONORNÉ 1100W, 19500L/HOD, MAX. HLOUBKA 7M NEREZ

10.86-CPK-1100N-NM

ČERPADLO PONORNÉ 1.100 W, 19 500L/HOD, MAX. HĹBKA 7M, NEREZ

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1100 W
Max. průtok	Qmax 19500 l/h
Max. výtlak	Hmax 11 m
Max. hloubka ponoru	▼ 7 m
Možnosti připojení	G 1 1/2 “, G 1“, 1 1/4“, 1“
Délka přív. kabelu	cca 10 m
Max. teplota vody	35°C
Max. rozměr nečistot	3 mm
Třída ochrany	I.
Krytí	IP X8
Hmotnost	6,1 kg

ČERPADLO AKU DO SUDU NA DEŠŤOVOU VODU 50W

10.86-CS-050-AKU

ČERPADLO AKU DO SUDU NA DAŽĎOVÚ VODU 50 W

Síťové napájení	12V DC
Příkon	50 W
Maximální průtok	Qmax 1500 l/m
Maximální výtlak	Hmax 11m
Maximální ponor	0,5 m
Max. teplota čerpané vody	35 °C
Ochrana elektrických částí proti vlhkosti	IP X4
Ochrana čerpadla proti vlhkosti	IP X8
Výška	60-85 cm
Hmotnost	1,4 kg
51.99-AKU-12	akumulátor 12 V k CS-050

ČERPADLO NA VRTAČKU

ČERPADLO NA VŔTAČKU



obj.č.	popis
42.09-CV01	vstup/výstup 1/2“

D

ČERPADLO ZAHRADNÍ 600W

ČERPADLO ZÁHRADNÉ, 600 W

10.86-CZ-0600

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	600 W
Max. průtok	Qmax 3100 l/hod
Max. tlak	3,5 bar
Max. výtlak	Hmax 35 m
Max. sací výška	8 m
Max. teplota vody	35 °C
Vstupní a výstupní hrdlo	1“
Stupeň krytí	IP X4

ČERPADLO PONORNÉ S INTEGROVANÝM PLOVÁKEM NA ČISTOU VODU 750 W

ČERPADLO PONORNÉ S INTEGROVANÝM PLAVÁKOM NA ČISTÚ VODU 750 W

10.86-PCC-750

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	750 W
Max. průtok	Qmax 13000 l/h
Max. výtlak	Hmax 8 m
Max. hloubka ponoru	▼ 7 m
Možnosti připojení	G1,5''; G1''; 1,75''; 1''
Délka přív. kabelu	cca 10 m
Max. teplota vody	35°C
Max. rozměr nečistot	5 mm
Krytí	IP X8
Třída ochrany	I.
Hmotnost	4,6 kg

ČERPADLO PONORNÉ S INTEGROVANÝM PLOVÁKEM NA KALNOU VODU 750 W

ČERPADLO PONORNÉ S INTEGROVANÝM PLAVÁKOM NA KALNÚ VODU 750 W

10.86-PCK-750

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	750 W
Max. průtok	Qmax 13 500 l/h
Max. výtlak	Hmax 8 m
Max. hloubka ponoru	▼ 7 m
Možnosti připojení	G1,5''; G1''; 1,75''; 1''
Délka přív. kabelu	cca 10 m
Max. teplota vody	35 °C
Max. rozměr nečistot	35 mm
Krytí	IP X8
Třída ochrany	I.
Hmotnost	4,8 kg

SEKAČKA NA TRÁVU ELEKTRICKÁ 1600 W

KOSAČKA NA TRÁVU ELEKTRICKÁ 1600 W

51.06-ES-1600



Napětí	230-240 V ~ 50 Hz
Příkon	1600 W
Počet otáček (naprázdno)	3450 ot/min
Výška sečení	25-75 mm (5 pozic)
Šířka záběru	380 mm
Objem sběrného koše	40 l
Průměr kol	6“/8“ (přední/zadní)
Hladina akustického tlaku	LpA 85 dB (A)
Hladina akustického výkonu	LwA 96 dB (A)

D

SEKAČKA NA TRÁVU BENZÍNOVÁ 139 CCM

KOSAČKA NA TRÁVU BENZÍNOVÁ 139 CCM

51.06-BS-139

Motor	OHV, vzduchem chalazený, 4-taktní
Výkon	2,4 kW
Objem motoru	139cm³
Otáčky	2800 ot./min.
Startování	tahem
Objem palivové nádrže	0,9 l
Doporučené palivo	bezolovnatý benzín, min. 95 oktanů
Objem olejové nádrže	0,5 l
Doporučený olej	SAE30, 15W-40
Nastavení výšky sečení	Centrálně, 8 pozic
Nastavitelný rozsah výšky sečení	25-75 mm
Záběr sečení	460 mm
Kapacita sběrného koše	62 l
Šasi	ocel
Hmotnost	28 kg

VERTIKUTÁTOR ELEKTRICKÝ 240 V, 1,5 KW, ŠÍŘE 320 MM

VERTIKUTÁTOR ELEKTRICKÝ 240 V, 1,5 KW, ŠÍRKA 320 MM

51.06-VE-320

Napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1500 W
Počet otáček (naprázdno)	2984 ot/min
Výška sečení	25-75 mm (5 pozic)
Šířka záběru	320 mm
Objem sběrného koše	30 l
Prac. výška (vertikutátor)	-12 / -8 / -4 / +4 mm
Prac. výška (provzdušňovač)	-3 / +1 / +5 / +13 mm
Třída ochrany	II.
Třída izolace	IP X4
Hmotnost	8,6 kg

VERTIKUTÁTOR BENZINOVÝ 4,3 KW, ŠÍŘE 380 MM

VERTIKUTÁTOR BENZÍNOVÝ 4,3 KW, ŠÍRKA 380 MM

51.06-VB-380

Příkon	4300 W
Otáčky	3600 ot./min.
Záběr	380 mm
Prac. výška (vertikutátor)	8 úrovní (-8 až 10 mm)
Prac. výška (provzdušňovač)	8 úrovní (-8 až 10 mm)
Objem sběrného koše	40 L
Hmotnost	37 kg

D

KULTIVÁTOR 800W

KULTIVÁTOR 800 W

51.06-K-0800

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	800 W
Otáčky	390 ot./min.
Pracovní záběr	360 mm
Průměr nožů	180 mm
Počet nožů	4 ks
Stupeň ochrany	IPX 4 (při vypnutém motoru)
Hmotnost	6,5 kg

KULTIVÁTOR BENZINOVÝ 36-60

KULTIVÁTOR BENZÍNOVÝ 36-60

51.06-K-2600

Motor	OHV, vzduchem chlazený, 4-taktní
Výkon motoru	2600 W
Objem motoru	139 cm³
Otáčky stroje	91 ot./min.
Objem palivové nádrže	1,6 L
Palivo	bezolovnatý benzín, min. oktanové číslo 90
Mazací olej	SAE 10W-30
Pracovní záběr	360/600 mm
Počet prosekávacích nožů	4/6
Hmotnost	35,6 kg

PLOTOSTŘIH 600 W

PLOTOSTRIH 600 W

51.06-PL-600

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	600 W
Délka lišty	510 mm
Počet zdvihů protiběžných nožů	1600 ot./min (naprázdno)
Rozteč zubů	15/20 mm
Třída ochrany	II.
Stupeň krytí	IP 20
Hmotnost	2,75 kg

D

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT BENZÍNOVÉ 550 MM

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT BENZÍNOVÉ 550 MM

51.06-PLB-650

Motor	2-taktní
Výkon	650 W
Objem motoru	22,5 cm³
Otáčky na prázdno	3000 ot./min.
Objem palivové nádrže	240 ml
Typ čepele	oboustranná
Délka čepele	500 mm
Rozestup nožů	28 mm
Hmotnost	4,6 kg (bez paliva)

SADA PRO ÚPRAVU KEŘŮ A STROMŮ 2V1 - PLOTOSTŘIH (710 W) A PILA (550 W)

SADA PRE ÚPRAVU KRÍKOV A STROMOV 2V1 - PLOTOSTRIH (710 W) A PÍLA (550 W)

51.06-SZ-2

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2400 W
Maximální průměr větve	39 mm
Třída ochrany	I.
Stupeň ochrany	IPX 4 (při vypnutém motoru)
Hmotnost	10,7 kg

DRTIČ VĚTVÍ 2400 W

DRVIČ KONÁROV 2400 W

51.06-DV-2400

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2400 W
Maximální průměr větve	39 mm
Třída ochrany	I.
Stupeň ochrany	IPX 4 (při vypnutém motoru)
Hmotnost	10,7 kg

DRTIČ VĚTVÍ 2800 W

DRVIČ KONÁROV 2800 W

51.06-DV-2800

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2800 W
Maximální průměr větve	45 mm
Objem nádoby	45 l
Třída ochrany	I.
Stupeň ochrany	IPX 4 (při vypnutém motoru)
Hmotnost	25,6 kg

D

PILA ŘETĚZOVÁ ELEKTRICKÁ 2400 W, LIŠTA 40 CM

PÍLA REŤAZOVÁ ELEKTRICKÁ 2400 W, LIŠTA 40 CM

51.06-PRE-2400

Napětí	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2400 W
Jmenovitý proud	11 A
Max. otáčky	7000 ot./min.
Délka vodící lišty	40 cm (16“)
Typ řetězu	PR-03; 3/8"; 57 zubů
Objem olejové nádrže	340 ml
Automatické mazání řetězu	ano
Třída ochrany	II.
Hmotnost	5,4 kg

PILA ŘETĚZOVÁ BENZINOVÁ 37.2 CCM, LIŠTA 35 CM

PÍLA REŤAZOVÁ BENZÍNOVÁ 37.2 CCM, LIŠTA 35 CM

51.06-PRB-35-38

Typ motoru	jednoválcový, dvoutaktní
Zdvihový objem motoru	37,3 cm³
Výkon motoru	1,2 kW
Maximální otáčky	8500 min⁻¹
	Automatický sytič
	Automatické mazání řetězu
Mísící poměr olej/benzín	1:40
Délka vodící lišty	35 cm (14")
Typ řetězu	53 článků, Oregon, 0,38"
Hmotnost	6 kg

D

PILA ŘETĚZOVÁ BENZINOVÁ 50.8 CCM, LIŠTA 45 CM

PÍLA REŤAZOVÁ BENZÍNOVÁ 50.8 CCM, LIŠTA 45 CM

51.06-PRB-45-51

Typ motoru	jednoválcový, dvoutaktní
Zdvihový objem motoru	50,8 cm³
Výkon motoru	1,2 kW
Maximální otáčky	8500 min⁻¹
	Automatický sytič
	Automatické mazání řetězu
Mísící poměr olej/benzín	1:40
Délka vodící lišty	45 cm (18")
Typ řetězu	72 článků, Oregon, 0,325"
Hmotnost	7,5 kg

VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 280 W

51.06-VS-280

VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 280 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	280 W
Otáčky chodu naprázdno	12000 min^{-1}
Šířka záběru	220 mm
Struna	1,2 mm nylon
Třída ochrany	II.
Stupeň krytí	IP 20
Hmotnost	1,5 kg
51.99-VS-280-01	cívka strunová
51.99-VS-280-02	hlava strunová

VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 600 W

51.06-VS-600

VYŽÍNAČ STRUNOVÝ 600 W

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	600 W
Otáčky chodu naprázdno	10000 min^{-1}
Šířka záběru	300 mm
Struna	1,4 mm nylon
Třída ochrany	II.
Stupeň krytí	IP 20
Hmotnost	2,5 kg
51.99-VS-500-01	cívka strunová pro VS-600
51.99-VS-500-02	víčko k hlavě strunové VS-600

KŘOVINOŘEZ 42,7 CCM 2-TAKTNÍ

51.06-KR-43

KROVINOREZ 42,7CCM 2-TAKTNÝ



Typ motoru	jednoválcový, dvoutaktní
Výkon motoru	1,2 kW
Zdvihový objem	42,7 cm^3
Maximální otáčky	9000 ot./min. (strunová hlava) 10500 ot./min. (nůž)
Typ spojky	odstředivá
Mísící poměr olej/benzín	1:40
Typ startéru	tahový s vratnou pružinou
Hmotnost	8,1 kg

KŘOVINOŘEZ 51,7 CCM 2-TAKTNÍ

51.06-KR-52

KROVINOREZ 51,7CCM 2-TAKTNÝ

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	600 W
Otáčky chodu naprázdno	10000 min^{-1}
Šířka záběru	300 mm
Struna	1,4 mm nylon
Třída ochrany	II.
Stupeň krytí	IP 20
Hmotnost	2,5 kg
51.99-VS-500-01	cívka strunová pro VS-600
51.99-VS-500-02	víčko k hlavě strunové VS-600



NŮŽKY NA TRÁVU AKUMULÁTOROVÉ

NOŽNICE NA TRÁVU AKUMULÁTOROVÉ

D

NŮŽKY NA TRÁVU AKUMULÁTOROVÉ 3,6 V

NOŽNICE NA TRÁVU AKUMULÁTOROVÉ 3,6 V

51.06-NT-01

Napětí akumulátoru	DC 3,6V
Kapacita akumulátoru	1300 mAh
Řezná délka lišty na keře	110 mm
Řezná šířka nůžek na trávu	70 mm
Kmitů naprázdno	1000 min^{-1}
Nabíjecí čas	cca 5 hod
Napájecí napětí adapteru frekvence/příkon	230 V ~ 50 Hz / 4 W
Třída	II.
Hmotnost	0,61/0,67 kg
51.99-NT-01-02	tyč prodlužovací

MYČKA VYSOKOTLAKÁ 1600W, MAX 135BAR, 5.5L/MIN

51.06-MV-1600

ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ, 1600W, MAX. 135 BAROV, 5.5L/MIN

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	1600 W
Maximální tlak	135 bar
Maximální průtok	6,8 l/min
Maximální teplota vstupní vody	50°C
Stupeň krytí	IP X5
Hmotnost	7 kg

MYČKA VYSOKOTLAKÁ 1600W, MAX 135BAR, 5.5L/MIN

51.06-MV-2200

ČISTIČ VYSOKOTLAKÝ, 1600W, MAX. 135 BAROV, 5.5L/MIN

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2200 W
Maximální tlak	165 bar
Maximální průtok	8,2 l/min
Maximální teplota vstupní vody	50°C
Stupeň krytí	IP X5
Hmotnost	11 kg

MYČKA VYSOKOTLAKÁ SAMO-NASÁVACÍ 2200W, MAX 165BAR, 6.3L/MIN

51.06-MV-2200-S

UMÝVAČKA VYSOKOTLAKOVÁ SAMONASÁVACIE 2200W, MAX 165BAR, 6.3L / MIN

Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	2400 W
Maximální tlak	165 bar
Maximální průtok	7,5 l/min
Maximální teplota vstupní vody	50°C
Stupeň krytí	IP X5
Hmotnost	10 kg

MYČKA VYSOKOTLAKÁ 3000 W

51.06-MV-02

ČISTIČ VYSOKOTLAKOVÝ 3000 W



Napětí/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Příkon	3000 W
Maximální tlak	225 bar
Maximální průtok	8,25 l/min
Maximální teplota vstupní vody	50°C
Stupeň krytí	IP X5
Hmotnost	24 kg

SEKERY A KALAČE

SEKERY A KÁLACIE

SEKERA SE SKLOLAMINÁTOVOU RUKOJETÍ

SEKERA SO SKLOLAMINÁTOVOU RUKOVÄŤOU

obj.č.	popis
10.83-0600	600 g
10.83-0800	800 g
10.83-1000	1000 g
10.83-1250	1250 g
10.83-1500	1500 g
10.83-1800	1800 g

SEKERA S DŘEVĚNOU RUKOJETÍ

SEKERA S DREVENOU RUKOVÄŤOU

obj.č.	popis
10.83-0600-D	600 g
10.83-0800-D	800 g
10.83-1000-D	1000 g
10.83-1250-D	1250 g
10.83-1500-D	1500 g
10.83-1800-D	1800 g

KALAČ SE SKLOLAMINÁTOVOU RUKOJETÍ

SEKERA KÁLACIA SO SKLOLAMINÁTOVOU RUKOVÄŤOU

obj.č.	popis
10.84-2500	2,5 kg
10.84-3500	3,5 kg

D

PILA PROŘEZÁVACÍ TELESKOPICKÁ 2,5 m

PÍLKA PREREZÁVACIA TELESKOPICKÁ 2,5 m



obj.č.	popis
10.82-PPN-STANDARD	s nástavcem 2,5 m

PILA OBLOUKOVÁ (KALENÉ ZUBY)

PÍLKA OBLÚKOVÁ (KALENÉ ZUBY)

obj.č.	popis
10.82-01530	530 mm
10.82-01610	610 mm
10.82-01760	760 mm
10.82-01910	910 mm

PILA PROŘEZÁVACÍ 150 mm

PÍLKA PREREZÁVACIA 150 mm

obj.č.	popis
10.82-PPM-150	

PILA PROŘEZÁVACÍ 300 mm

PÍLKA PREREZÁVACIA 300 mm
+ ROVNÝ PÍLOVÝ PLÁTOK

obj.č.	popis
10.82-PPA-300	pilový plátek prohnutý + rovný

PILA PROŘEZÁVACÍ TELESKOPICKÁ 2,5 m

PÍLKA PREREZÁVACIA TELESKOPICKÁ 2,5 m

obj.č.	popis
10.82-PPN-2500	s nástavcem 2,5 m

PILA PROŘEZÁVACÍ 300 mm S POUZDREM

PÍLKA PREREZÁVACIA 300 mm S PÚZDROM

obj.č.	popis
10.82-PPP-300	

PILA PROŘEZÁVACÍ SKLÁPĚCÍ 250 mm

PÍLKA PREREZÁVACIA SKLÁPACIA 250 mm

obj.č.	popis
10.82-PPS-250	

PILA PROŘEZÁVACÍ ZÁSUVNÁ 375 mm

PÍLKA PREREZÁVACIA ZASÚVACIA 375 mm

obj.č.	popis
10.82-PZ-375	

ZAHRADNÍ NŮŽKY A NŮŽKY NA ŽIVÉ PLOTY

ZAHRADNÉ NOŽNICE A NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ PŮLKULATÉ

NOŽNICE ZÁHRADNÉ POLKRUHOVÉ

obj.č.	popis
10.30-10-01	180 mm
10.30-10-02	205 mm

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ PŮLKULATÉ RÁČNOVÉ

NOŽNICE ZÁHRADNÉ POLKRUHOVÉ RAČŇOVÉ
GARDEN SHEARS SEMICIRCULAR RATCHET

obj.č.	popis
10.30-10-03	205 mm

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ PŮLKULATÉ RÁČNOVÉ S UZAVŘENOU RUK.

NOŽNICE ZÁHRADNÉ POLKRUHOVÉ RAČŇOVÉ S UZAVRETOU RUK.

obj.č.	popis
10.30-10-04	205 mm

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ PŮLKULATÉ HLINÍKOVÉ

NOŽNICE ZÁHRADNÉ POLKRUHOVÉ HLINÍKOVÉ

obj.č.	popis
10.30-10-05	212 mm

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ KOVADLINKOVÉ

NOŽNICE ZÁHRADNÉ KOVADLINOVÉ

obj.č.	popis
10.30-20-01	180 mm

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ KOVADLINKOVÉ

NOŽNICE ZÁHRADNÉ KOVADLINOVÉ

obj.č.	popis
10.30-20-02	205 mm

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ KOVADLINKOVÉ RÁČNOVÉ

NOŽNICE ZÁHRADNÉ KOVADLINOVÉ RAČŇOVÉ

obj.č.	popis
10.30-20-03	205 mm

NŮŽKY ZAHRADNICKÉ PŘÍMÉ

NOŽNICE ZÁHRADNÉ PRIAME

obj.č.	popis
10.30-30-01	190 mm

NŮŽKY NA TRÁVU OTOČNÉ 360°

NOŽNICE NA TRÁVU OTOČNÉ 360°

obj.č.	popis	EUR	CZK
10.31-10-01		8,91	223

D

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT ROVNÉ RUKOJETI

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT ROVNÁ RUKOVÄŤ
DĹŽKA 58 cm

obj.č.	popis
10.32-10-02	délka 58 cm

NŮŽKY NA TRÁVU PRODLOUŽENÉ

NOŽNICE NA TRÁVU PREDĹŽENÉ

obj.č.	popis
10.31-20-01	

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT PROHNUTÉ RUKOJETI

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT PREHNUTÁ RUKOVÄŤ
DĹŽKA 45 cm

obj.č.	popis
10.32-10-01	délka 45cm

NŮŽKY NA VĚTVE PŮLKULATÉ

NOŽNICE NA KONÁRE POLKRUHOVÉ

obj.č.	popis
10.33-10-01	53,4 cm

NŮŽKY NA ŽIVÝ PLOT HLINÍKOVÉ

NOŽNICE NA ŽIVÝ PLOT HLINÍKOVÉ

obj.č.	popis
10.32-20-01	

NŮŽKY NA VĚTVE

NOŽNICE NA KONÁRE

obj.č.	popis
10.33-30-01	200 cm

NŮŽKY NA VĚTVE HLINÍKOVÉ

NOŽNICE NA KONÁRE HLINÍKOVÉ

obj.č.	popis
10.33-10-02	68 cm

NŮŽKY NA VĚTVE KOVADLINKOVÉ

NOŽNICE NA KONÁRE KOVADLINOVÉ

obj.č.	popis
10.33-20-01	52 cm

NŮŽKY NA VĚTVE TELESKOPICKÉ S PILKOU

NOŽNICE NA KONÁRE TELESKOPICKÉ S PÍLKOU

obj.č.	popis
10.33-40-01	140 – 330 cm

HRÁBĚ NA LISTÍ DRÁTĚNÉ S NÁSADOU

HRABLE NA LÍSTIE DRÔTENÉ S NASADOU



obj.č.	popis
10.85-1000-L	

HRÁBĚ NA LISTÍ PLASTOVÉ 12 ZUBŮ S NÁSADOU

HRABLE NA LÍSTIE PLASTOVÉ 12-ZUBOVÉ S NÁSADOU

obj.č.	popis
10.85-1000-P12-N	

D

HRÁBĚ NA LISTÍ PLASTOVÉ S NÁSADOU

HRABLE NA LÍSTIE PLASTOVÉ S NÁSADOU

obj.č.	popis
10.85-1000-P13-N	13-zubé
10.85-1000-P23-N	23-zubé
10.85-1000-P35-N	35-zubé

HRÁBĚ ZAHRADNÍ S NÁSADOU

HRABLE ZÁHRADNÉ S NÁSADOU

obj.č.	popis
10.85-1100	

NÁSADA NA HRÁBĚ NA LISTÍ

NÁSADA NA HRABLE NA LÍSTIE

obj.č.	popis
10.85-1000-X01	pro P12, P13, P18, P23, P35

HRÁBĚ NA LISTÍ PLASTOVÉ 13 ZUBŮ

HRABLE NA LÍSTIE PLASTOVÉ 13 ZUBOV

obj.č.	popis
10.85-1000-P13	bez násady

HRÁBĚ ZAHRADNÍ PLASTOVÉ 12 ZUBŮ

HRABLE ZAHRADNÉ PLASTOVÉ 12 ZUBOV

obj.č.	popis
10.85-1000-P12	bez násady

HRÁBĚ ZAHRADNÍ PLASTOVÉ 18 ZUBŮ

HRABLE ZAHRADNÉ PLASTOVÉ 18 ZUBOV

obj.č.	popis
10.85-1000-P18	bez násady

HRÁBĚ NA LISTÍ PLASTOVÉ 23 ZUBŮ

HRABLE NA LÍSTIE PLASTOVÉ 23 ZUBOV

obj.č.	popis
10.85-1000-P23	bez násady

HRÁBĚ NA LISTÍ PLASTOVÉ 35 ZUBŮ

HRABLE NA LÍSTIE PLASTOVÉ 35 ZUBOV

obj.č.	popis
10.85-1000-P35	bez násady

PLACHTA ZAKRÝVACÍ S KOVOVÝMI OKY

PLACHTA ZAKRÝVACIA S KOVOVÝMI OKY

obj.č.	popis
10.88-P-10-12	10 x 12 m
10.88-P-10-15	10 x 15 m
10.88-P-10-20	10 x 20 m
10.88-P-15-20	15 x 20 m
10.88-P-20-20	20 x 20 m
10.88-P-2-2	2 x 2 m
10.88-P-2-3	2 x 3 m
10.88-P-2-8	2 x 8 m
10.88-P-3-3	3 x 3 m
10.88-P-3-4	3 x 4 m
10.88-P-3-5	3 x 5 m
10.88-P-4-4	4 x 4 m
10.88-P-4-5	4 x 5 m
10.88-P-4-6	4 x 6 m
10.88-P-5-6	5 x 6 m
10.88-P-5-8	5 x 8 m
10.88-P-6-10	6 x 10 m
10.88-P-6-8	6 x 8 m
10.88-P-8-12	8 x 12 m

PLACHTA ZAKRÝVACÍ S KOVOVÝMI OKY ZESÍLENÁ

PLACHTA ZAKRÝVACIA S KOVOVÝMI OKY ZESÍLENÁ



obj.č.	popis
10.88-P100-10-12	10 x 12 m
10.88-P100-10-15	10 x 15 m
10.88-P100-10-20	10 x 20 m
10.88-P100-15-20	15 x 20 m
10.88-P100-20-20	20 x 20 m
10.88-P100-2-2	2 x 2 m
10.88-P100-2-3	2 x 3 m
10.88-P100-2-8	2 x 8 m
10.88-P100-3-3	3 x 3 m
10.88-P100-3-4	3 x 4 m
10.88-P100-3-5	3 x 5 m
10.88-P100-4-4	4 x 4 m
10.88-P100-4-5	4 x 5 m
10.88-P100-4-6	4 x 6 m
10.88-P100-5-6	5 x 6 m
10.88-P100-5-8	5 x 8 m
10.88-P100-6-10	6 x 10 m
10.88-P100-6-8	6 x 8 m
10.88-P100-8-12	8 x 12 m

PLACHTA ZAKRÝVACÍ S KOVOVÝMI OKY EXTRA SILNÁ 160 g/m²

PLACHTA ZAKRÝVACIA S KOVOVÝMI OKAMI EXTRA SILNÁ 160 g/m²

obj.č.	popis
10.88-P150-10-12	10 x 12 m
10.88-P150-10-15	10 x 15 m
10.88-P150-10-20	10 x 20 m
10.88-P150-15-20	15 x 20 m
10.88-P150-20-20	20 x 20 m
10.88-P150-2-2	2 x 2 m
10.88-P150-2-3	2 x 3 m
10.88-P150-2-8	2 x 8 m
10.88-P150-3-3	3 x 3 m
10.88-P150-3-4	3 x 4 m
10.88-P150-3-5	3 x 5 m
10.88-P150-4-4	4 x 4 m
10.88-P150-4-5	4 x 5 m
10.88-P150-4-6	4 x 6 m
10.88-P150-5-6	5 x 6 m
10.88-P150-5-8	5 x 8 m
10.88-P150-6-10	6 x 10 m
10.88-P150-6-8	6 x 8 m
10.88-P150-8-12	8 x 12 m
10.88-P160-KUL-4	4 m KULATÁ
10.88-P160-KUL-5	5m KULATÁ
10.88-P160-KUL-55	5.5m KULATÁ

PLACHTA ZAKRÝVACÍ S KOVOVÝMI OKY EXTRA SILNÁ 200 g/m²

PLACHTA ZAKRÝVACIA S KOVOVÝMI OKAMI EXTRA SILNÁ 200 g/m²



obj.č.	popis
10.88-P200-10-12	10 x 12 m
10.88-P200-10-15	10 x 15 m
10.88-P200-10-20	10 x 20 m
10.88-P200-15-20	15 x 20 m
10.88-P200-20-20	20 x 20 m
10.88-P200-2-2	2 x 2 m
10.88-P200-2-3	2 x 3 m
10.88-P200-2-8	2 x 8 m
10.88-P200-3-3	3 x 3 m
10.88-P200-3-4	3 x 4 m
10.88-P200-3-5	3 x 5 m
10.88-P200-4-4	4 x 4 m
10.88-P200-4-5	4 x 5 m
10.88-P200-4-6	4 x 6 m
10.88-P200-5-6	5 x 6 m
10.88-P200-5-8	5 x 8 m
10.88-P200-6-10	6 x 10 m
10.88-P200-6-8	6 x 8 m
10.88-P200-8-12	8 x 12 m

TEXTILIE NETKANÁ 50 g/m² ČERNÁ

TEXTÍLIA NETKANÁ 50 g/m² ČIERNA

obj.č.	popis
10.89-C-11005	1,1 x 5 m
10.89-C-11010	1,1 x 10 m
10.89-C-16005	1,6 x 5 m
10.89-C-16010	1,6 x 10 m
10.89-C-32005	3,2 x 5 m
10.89-C-32010	3,2 x 10 m

TEXTILIE NETKANÁ 17 g/m² BÍLÁ

TEXTÍLIA NETKANÁ 17 g/m² BIELA

obj.č.	popis
10.89-B-11005	1,1 x 5 m
10.89-B-11010	1,1 x 10 m
10.89-B-16005	1,6 x 5 m
10.89-B-16010	1,6 x 10 m
10.89-B-32005	3,2 x 5 m
10.89-B-32010	3,2 x 10 m

TEXTILIE NETKANÁ 50 g/m² ČERNÁ, ROLE

TEXTÍLIA NETKANÁ 50 g/m² ČIERNA, ROLKA

obj.č.	popis
10.89-C-11050	1,1 x 50 m
10.89-C-11100	1,1 x 100 m
10.89-C-11200	1,1 x 200 m
10.89-C-16050	1,6 x 50 m
10.89-C-16100	1,6 x 100 m
10.89-C-16200	1,6 x 200 m
10.89-C-32050	3,2 x 50 m
10.89-C-32100	3,2 x 100 m

TEXTILIE NETKANÁ 17 g/m² BÍLÁ, ROLE

TEXTÍLIA NETKANÁ 17 g/m² BIELA, ROLKA

obj.č.	popis
10.89-B-11050	1,1 x 50 m
10.89-B-11100	1,1 x 100 m
10.89-B-16050	1,6 x 50 m
10.89-B-16100	1,6 x 100 m

D

TYČ K RAJČATŮM SPIRÁLOVÁ

TYČ K PARADAJKÁM ŠPIRÁLOVÁ

obj.č.	popis
10.89-ST-1506-PVC	1,5 m; 6 mm PVC
10.89-ST-1506-Z	1,5 m; 6 mm pozink
10.89-ST-1806-PVC	1,8 m; 6 mm PVC
10.89-ST-1806-Z	1,8 m; 6 mm pozink
10.89-ST-1808-PVC	1,8 m; 8 mm PVC
10.89-ST-1808-Z	1,8 m; 8 mm pozink

VOZÍK POSYPOVÝ (ROZMETADLO) 15 L 10.86-VP-15

VOZÍK POSYPOVÝ (ROZMETADLO) 15 L

SKLENÍK 310 X 250 X 205 CM (3 KRABICE)

62.21-SK-310

SKLENÍK 310 X 250 X 205 CM

Materiál	polykarbonát 4mm
Rozměry	310 x 250 x 205 cm
51.99-SK-01	pružina k zajištění skel

SKLENÍK OBLOUKOVÝ 310 X 205 X 205 CM

62.21-SKO-310

SKLENÍK OBLÚKOVÝ 310 X 205 X 205 CM

Materiál	polykarbonát 4mm
Rozměry	310 x 205 x 205 cm

D

SKLENÍK OBLOUKOVÝ 415 X 205 X 205 CM

62.21-SKO-415

SKLENÍK OBLÚKOVÝ 415 X 205 X 205 CM

Materiál	polykarbonát 4mm
Rozměry	415 x 205 x 205 cm

TRAMPOLÍNA PREMIUM

TRAMPOLÍNA PREMIUM



62.20-TR-183	
Max. nosnost	200 kg
Průměr	1,83 m
Typ	Pružiny za ochrannou sítí
Průměr skákací plochy	141 cm
Výška ochranné sítě	165 cm
Výška trampolíny	2 m
Nadrozměr	ano
Počet pružin	36
Hmotnost	37 kg
Materiál	Rám = konstrukční ocel pozinková/lakovaná; Pružiny = vinuté pružiny z pružinové oceli; Odrazová a skákací plocha = umělá, vysokopevnostní vlákna; Kryt pružin = PU plachta s umělými vlákny

62.20-TR-244	
Max. nosnost	200 kg
Průměr	2,44 m
Typ	Pružiny za ochrannou sítí
Průměr skákací plochy	201 cm
Výška ochranné sítě	165 cm
Výška trampolíny	2,3 m
Nadrozměr	ano
Počet pružin	48
Hmotnost	40,5 kg
Materiál	Rám = konstrukční ocel pozinková/lakovaná; Pružiny = vinuté pružiny z pružinové oceli; Odrazová a skákací plocha = umělá, vysokopevnostní vlákna; Kryt pružin = PU plachta s umělými vlákny

62.20-TR-305	
Max. nosnost	200 kg
Průměr	3,05 m
Typ	Pružiny za ochrannou sítí
Průměr skákací plochy	262 cm
Výška ochranné sítě	165 cm
Výška trampolíny	2,37 m
Nadrozměr	ano
Počet pružin	64
Hmotnost	54,5 kg
Materiál	Rám = konstrukční ocel pozinková/lakovaná; Pružiny = vinuté pružiny z pružinové oceli; Odrazová a skákací plocha = umělá, vysokopevnostní vlákna; Kryt pružin = PU plachta s umělými vlákny

62.20-TR-366	
Max. nosnost	200 kg
Průměr	3,66 m
Typ	Pružiny za ochrannou sítí
Průměr skákací plochy	322 cm
Výška ochranné sítě	165 cm
Výška trampolíny	2,58 m
Nadrozměr	ano
Počet pružin	72
Hmotnost	69,5 kg
Materiál	Rám = konstrukční ocel pozinková/lakovaná; Pružiny = vinuté pružiny z pružinové oceli; Odrazová a skákací plocha = umělá, vysokopevnostní vlákna; Kryt pružin = PU plachta s umělými vlákny

62.20-TR-427	
Max. nosnost	200 kg
Průměr	4,27 m
Typ	Pružiny za ochrannou sítí
Průměr skákací plochy	378,5 cm
Výška ochranné sítě	175 cm
Výška trampolíny	2,58 m
Nadrozměr	ano
Počet pružin	88
Hmotnost	79,5 kg
Materiál	Rám = konstrukční ocel pozinková/lakovaná; Pružiny = vinuté pružiny z pružinové oceli; Odrazová a skákací plocha = umělá, vysokopevnostní vlákna; Kryt pružin = PU plachta s umělými vlákny

D

KOŠ BASKETBALOVÝ K TRAMPOLÍNĚ

KÔŠ BASKETBALOVÝ K TRAMPOLÍNE

obj.č.	popis
62.20-TR-KOS	80 x 40 cm; plast

SADA KOTEV PRO TRAMPOLÍNY 4-DÍLNÁ

SADA KOTIEV PRE TRAMPOLÍNY 4-DIELNA

obj.č.	popis
62.20-TR-KOTVA	délka 30 cm

GRIL KERAMICKÝ 55 CM + OCHRANNÝ PLÁŠŤ, POHRABÁČ (2 KRABICE)

GRIL KERAMICKÝ 55 CM + OCHRANNÝ PLÁŠŤ, POHRABÁČ (2 KRABICE)

Hmotnost	87 kg
Rozměry	132 x 125 x 75 cm
Rozmezí teploty	110 - 700 °C
Tloušťka stěny	2 cm
Průměr kopule	55 cm
Grilovací rošt	46 cm
Barva	černá
Materiál	keramický
šířka	55 cm
Typ	gril keramický
Odkládací plocha	2 x 30 x 50 cm
Průměr roštu	46 cm
Výška grilovací plochy	83
62.21-GK-55	ZELENÁ BARVA
62.21-GK-55-B	ČERNÁ BARVA
Příslušenství	
62.29-GK-55-01	stojan na žebírka pro gril GK-55
62.29-GK-55-02	stojánek na kuře pro gril GK-55
62.29-GK-55-03	pizza kámen pro gril GK-55
62.29-GK-55-04	rukojeť na rošt pro gril GK-55
62.29-GK-55-05	expander rošt pro gril GK-55

GRIL PROTECO S UDÍRNOU 2V1

GRIL PROTECO S UDIARŇOU 2V1

62.22-GU-21

Hmotnost	13,25 kg
Rozměry	hlavní rošt 54 x 30 cm / rošt na uzení 19,5 x 27 cm
Barva	černá
Materiál	ocel
Typ	gril 2v1
Odkládací plocha	19 x 61
Průměr roštu	31 hlavní rošt
Výška grilovací plochy	77 cm

D

GRIL PROTECO 57,5 CM

62.22-G-57

GRIL PROTECO 57,5 CM

Hmotnost	9,4 kg
Rozměry	57 x 20 cm
Průměr kopule	57 cm
Grilovací rošt	54 cm
Materiál	ocel
Odkládací plocha	40 x 10 cm
Průměr roštu	54 cm
Výška grilovací plochy	73 cm

GRIL PROTECO MULTIFUNKČNÍ 3V1

62.22-GM-31

GRIL PROTECO MULTIFUNKČNÝ 3V1

Hmotnost	9,4 kg
Rozměry	57 x 20 cm
Průměr kopule	57 cm
Grilovací rošt	54 cm
Materiál	ocel
Odkládací plocha	40 x 10 cm
Průměr roštu	54 cm
Výška grilovací plochy	73 cm

CIRKULÁRKY
CIRKULÁRE

PILA KOLÉBKOVÁ (CIRKULÁRKA) 2,6 KW, 220 V, S KOTOUČEM 505 MM

PÍLA KOLÍSKOVÁ (CIRKULÁRKA) 2,6 KW, 220 V, S KOTÚČOM 505 MM

51.01-PH-505

SOFT START | ELEKTRO BRZDA

Bezpečnostní spínač:	Ano
Brzda kotouče:	Ano
Délkový doraz:	Ano
Otáčky:	2800 ot/min
Počet zubů kotouče:	40 z
Prodloužení kolébky:	Ano
Průměr kotouče:	505 mm
Průměr polena:	17 cm
Příkon:	2600 W
Vnitřní průměr kotouče:	30 mm

PILA KOLÉBKOVÁ (CIRKULÁRKA) 4KW, 400V, S KOTOUČEM 700MM

PÍLA KOLÍSKOVÁ (CIRKULÁRKA) 4KW, 400V, S KOTÚČOM 700 MM

51.01-PH-700

SOFT START | ELEKTRO BRZDA

Provozní napětí	400 V ~ 50 Hz (pětikolík)
Příkon	4 000 W
Otáčky chodu naprázdno	1 420 ot. / min. ot. za min.
Hmotnost	95 kg
Pilový kotouč	600 - 700 x 30 x 2,8 mm
Maximální výška prořezu	240 mm
Nadrozměr	ano
Hladina akust. tlaku (LPA)	99 dB
Hladina akust. výkonu (LWA)	115
Hmotnost	95 kg

ŠTÍPAČKY NA DŘEVO

ŠTIEPAČKY NA DREVO

D

ŠTÍPAČKA NA DŘEVO HORIZONTÁLNÍ 2300 7 TUN, 230V

ŠTIEPAČKA NA DREVO HORIZONTÁLNA, 2300 W, 7 TON, 230 V

51.06-SH-2300

Provozní napětí	230V ~ 50Hz
Příkon	2300 W
Třída ochrany	I
Hmotnost	55
Stupeň krytí	IP 54
Objem olejové nádrže	3,5 l
Tlak štípacího klínu	7
Prac. rychl. štípacího klínu	3,08 cm/s
Rychl. zdvihu štíp. klínu	5,29 cm/s
Max. průměr špalku	25 cm
Max. délka špalku	52 cm
Doporučený minimální průměr	5
51.99-SH-01	stojan ke štípačce SH-2300

ŠTÍPAČKA NA DŘEVO VERTIKÁLNÍ 3500 W, 8 TUN, 400 V

ŠTIEPAČKA NA DREVO VERTIKÁLNA, 3.500 W, 8 TON, 400 V

51.06-SV-3500



Provozní napětí	400 V ~ 50 Hz
Příkon	3500 W
Třída ochrany	II
Hmotnost	108,8 kg
Stupeň krytí	IP 54
Objem olejové nádrže	3,5 l
Tlak štípacího klínu	8 t
Prac. rychl. štípacího klínu	6 cm/s
Rychl. zdvihu štíp. klínu	19,4 cm/s
Max. průměr špalku	30 cm
Max. délka špalku	55 cm
Doporučený minimální průměr	8 cm

ŠTÍPAČKA NA DŘEVO VERTIKÁLNÍ 3500 W, 14 TUN, 400 V

ŠTIEPAČKA NA DREVO VERTIKÁLNA, 3.500 W, 14 TON, 400 V

51.06-SV-4300

Provozní napětí	400 V ~ 50 Hz
Příkon	3500 W
Hmotnost	184,9 kg
Objem olejové nádrže	8 l
Tlak štípacího klínu	14 t
Prac. rychl. štípacího klínu	4,2 cm/s
Rychl. zdvihu štíp. klínu	5,2 cm/s
Max. průměr špalku	30 cm
Max. délka špalku	104 cm
Doporučený minimální průměr	10 cm
Pracovní zdvih pístní tyče	95 cm

POPELNICE
POPOLNICE

POPELNICE 120 L PLASTOVÁ S KOLEČKY

POPOLNICA 120 L PLASTOVÁ S KOLIEASKAMI

obj.č.	popis
10.86-P120-C	černá
10.86-P120-BIO	bio
10.86-P120-CR	červená
10.86-P120-HN	hnědá
10.86-P120-MO	modrá
10.86-P120-Z	zelená
10.86-P120-ZL	žlutá
Příslušenství	
10.86-P-ROST-120	rošt s čepem pro popelnici 120L BIO
10.86-P-VIKO-120-C	víko k popelnici PROTECO 120L černé
10.86-P-VIKO-120-CR	víko k popelnici PROTECO 120L červené
10.86-P-VIKO-120-HN	víko k popelnici PROTECO 120L hnědé
10.86-P-VIKO-120-MO	víko k popelnici PROTECO 120L modré
10.86-P-VIKO-120-Z	víko k popelnici PROTECO 120L zelené
10.86-P-VIKO-120-ZL	víko k popelnici PROTECO 120L žluté

D

POPELNICE 240 L PLASTOVÁ S KOLEČKY

POPOLNICA 240 L PLASTOVÁ S KOLIEASKAMI

obj.č.	popis
10.86-P240-C	černá
10.86-P240-BIO	bio
10.86-P240-CR	červená
10.86-P240-HN	hněda
10.86-P240-MO	modrá
10.86-P240-Z	žlutá
10.86-P240-ZL	zelená
Příslušenství	
10.86-P-ROST-240	rošt s čepem pro popelnici 240L BIO
10.86-P-VIKO-240-C	víko k popelnici PROTECO 240L černé
10.86-P-VIKO-240-CR	víko k popelnici PROTECO 240L červené
10.86-P-VIKO-240-HN	víko k popelnici PROTECO 240L hnědé
10.86-P-VIKO-240-MO	víko k popelnici PROTECO 240L modré
10.86-P-VIKO-240-Z	víko k popelnici PROTECO 240L zelené
10.86-P-VIKO-240-ZL	víko k popelnici PROTECO 240L žluté

POSTŘIKOVAČ ZÁDOVÝ

POSTREKOVAČ CHRBTOVÝ TLAKOVÝ

pro
10.80-PT-16,20

2x MÍCHACÍ LOPATKA

obj.č.	popis
10.80-PT-12	12 l
10.80-PT-16	16 l
10.80-PT-20	20 l

POSTŘIKOVAČ RUČNÍ TLAKOVÝ

POSTREKOVAČ RUČNÝ TLAKOVÝ

obj.č.	popis
10.80-PT-01	1 L
10.80-PT-02	2 L

POSTŘIKOVAČ RUČNÍ TLAKOVÝ

POSTREKOVAČ RUČNÝ TLAKOVÝ

obj.č.	popis
10.80-PT-05	5 l
10.80-PT-08	8 l

POSTŘIKOVAČ BENZINOVÝ 25 L

POSTREKOVAČ BENZÍNOVÝ 12 L

51.06-PB-25

Maximální tlak	1,5 - 2,5 MPa
Motor	2-taktní
Typ pohonu	Spalovací benzínový motor
Objem motoru (cm3)	26
Výkon (kW)	0,7
Hmotnost (kg)	9,3
Objem nádrže	25 l

POSTŘIKOVAČ ZÁDOVÝ 16 L AKUMULÁTOROVÝ

10.80-PT-16-AKU

POSTREKOVAČ CHRBTOVÝ 16 L AKUMULÁTOROVÝ

Hmotnost	4,6 kg
Materiál	PE
Objem nádoby	16 l
Napájení	12V 8Ah
Doba provozu	4-5 hod
Pracovní tlak	0,40 - 0,45 MPa
Průtok	0,7 - 1,8 l/min
Vstupní napětí	DC 12V 1A

D

TYČ POSTŘIKOVACÍ SE SPOUŠTÍ 60 cm

TYČ POSTREKOVACIA SO SPÚŠŤOU 60 cm



obj.č.	popis
10.80-ND-01	k 10.80-PT-12 až 20

MANŽETA TĚSNÍCÍ 4,5/2,5

MANŽETA TESNIACA 4,5/2,5

obj.č.	popis
10.80-ND-02	k 10.80-PT-12 až 20

TYČ PRODLUŽOVACÍ TELESKOPICKÁ 302 cm

TYČ PREDLŽOVACIA TELESKOPICKÁ 302 cm

obj.č.	popis
10.80-ND-03	k PT-05; 07; 12; 16; 20

TRYSKA PLOCHÁ PRO PT5 – 20 L

TRYSKA PLOCHÁ PRE PT5 – 20 L

obj.č.	popis
10.80-ND-04	malá, pro 5 – 20 l postřikovač
10.80-ND-05	velká, pro 5 - 20 l postřikovač

TYČ POSTŘIKOVACÍ SE SPOUŠTÍ 40 cm

TYČ POSTREKOVACIA SO SPÚŠŤOU 40 cm

obj.č.	popis
10.80-ND-06	k 10.80-PT-05 až 07

SADA TRYSEK PRO PT12/16/20 L

SADA TRYSIEK PRE PT12/16/20 L

obj.č.	popis
10.80-ND-08	k postřikovačům 12; 16; 20 l

TYČ PRODLUŽOVACÍ TELESKOPICKÁ 71 – 109 cm

TYČ PREDLŽOVACIA TELESKOPICKÁ 71 – 109 cm SO SPÚŠŤOU

obj.č.	popis
10.80-ND-07	k PT-05; 07; 12; 16; 20

REDUKCE PRO SADU TRYSEK ND-08

REDUKCIA PRE SADU TRYSEK ND-08

obj.č.	popis
10.80-ND-09	pro sadu trysek ND-08

D

VÍKO K SUDU NA DEŠŤOVOU VODU

VEKO K SUDU NA DAŽĎOVÚ VODU

obj.č.	popis
10.86-NDV-310-V	pro sud 210, 300 l kulatý
10.86-SVH-240-V	pro sud 240 l hranatý

SUD NA DEŠŤOVOU VODU KULATÝ

SUD NA DAŽĎOVÚ VODU OKRUHLÝ

obj.č.	popis
10.86-NDV-210	210 l
10.86-NDV-310	300 l

PODSTAVEC PRO SUDY NA DEŠŤOVOU VODU

PODSTAVEC PRE SUDY NA DAŽĎOVU VODU

obj.č.	popis
10.86-NDV-POD	pro sud 210, 300 l kulatý
10.86-SVH-POD	pro sud 240 l hranatý

SUD NA DEŠŤOVOU VODU HRANATÝ

SUD NA DAŽĎOVÚ VODU HRANATÝ

obj.č.	popis
10.86-SVH-240	240 l

KOHOUT PRO SUDY NA DEŠŤOVOU VODU

KOHÚT PRE SUDY NA DAŽĎOVU VODU

obj.č.	popis
10.86-NDV-KOH	k sudům na dešťovou vodu

D

VIDLE, RÝČE, HRABLA A LOPATY

VIDLY, RÝĽE, HRABLE, LOPATY

D

VIDLE SE SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU

VIDLY SO SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU

obj.č.	popis
10.85-0300	1200 mm

VIDLE S DŘEVĚNOU NÁSADOU

VIDLY S DREVENOU NÁSADOU

obj.č.	popis
10.85-0300-D	1200 mm

RÝČ ŠPIČATÝ SE SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU

RÝĽ ŠPICATÝ SO SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU

obj.č.	popis
10.85-0100	1200 mm

RÝČ ROVNÝ SE SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU

RÝĽ ROVNÝ SO SKLOLAMINÁTOVOU NÁSADOU

obj.č.	popis
10.85-0200	1200 mm

RÝČ ROVNÝ S DŘEVĚNOU NÁSADOU

RÝĽ ROVNÝ S DREVENOU NÁSADOU

obj.č.	popis
10.85-0200-D	1200 mm

RÝČ ŠPIČATÝ S DŘEVĚNOU NÁSADOU

RÝĽ ŠPICATÝ S DREVENOU NÁSADOU

obj.č.	popis
10.85-0100-D	1200 mm

HRABLO NA SNÍH S KOVOVOU POPLASTOVANOU NÁSADOU

HRABLO NA SNEH S KOVOVOU POPLASTOVANOU NÁSADOU
SNOW RAKE WITH A METAL PLASTIC COVERED HANDLE

obj.č.	popis
10.87-HS-460	46 cm
10.87-HS-500	50 cm

HRABLO NA SNÍH S HLINÍKOVOU NÁSADOU

HRABLO NA SNEH S HLINÍKOVOU NÁSADOU
SNOW RAKE WITH A ALUMINIUM HANDLE

obj.č.	popis
10.87-HS-540	54 cm

LOPATA NA SNÍH HLINÍKOVÁ S DŘEVĚNOU NÁSADOU

LOPATA NA SNEH HLINÍKOVÁ S DREVENOU NÁSADOU
SNOW SHOVEL AL WITH WOODEN HANDLE FUSION

obj.č.	popis
10.87-LS-240	24 cm

ZAHRADNÍ HADICE

ZAHRADNÉ HADICE

D

HADICE PLOCHÁ PRO KALOVÁ ČERPADLA

HADICA PLOCHÁ PRE KALOVÉ ČERPADLÁ



PRO KALOVÁ ČERPADLA

obj.č.	popis
10.81-PL-2-50	2“ balení 50 m (WAF)

HADICE SPIRÁLOVÁ NA VODU

HADICA ŠPIRÁLOVÁ NA VODU

obj.č.	popis
10.81-HSV-10	10 m s příslušenstvím
10.81-HSV-15	15 m s příslušenstvím
10.81-HSV-SPOJKA	rychlospojka pro spir. hadice

BUBEN SAMONAVÍJECÍ S VODNÍ HADICÍ 1/2" 20M S BRZDOU A OTOČNÝM DRŽÁKEM

BUBON SAMONAVÍJACÍ S VODNOU HADICOU 1/2" 20M S BRZDOU A OTOČNÝM DR

10.81-SB-12-B

Délka hadice/průměr	20m / 1/2“
Pracovní tlak	6 bar
Průtržný tlak	24 bar
Rozměry bubnu	527 x 305 x 470 mm
Minimální pracovní teplota	1°C
Hmotnost cca	11,5 kg

HADICE ZAHRADNÍ ZELENÁ

HADICA ZÁHRADNÁ ZELENÁ



obj.č.	popis
10.81-ZE-10-25	1" 25 m
10.81-ZE-10-50	1" 50 m
10.81-ZE-12-15	1/2" 15 m
10.81-ZE-12-25	1/2" 25 m
10.81-ZE-12-50	1/2" 50 m
10.81-ZE-34-25	3/4" 25 m
10.81-ZE-34-50	3/4" 50 m
10.81-ZE-58-15	5/8" 15 m
10.81-ZE-58-25	5/8" 25 m
10.81-ZE-58-50	5/8" 50m

HADICE ZAHRADNÍ ŠEDÁ ZESÍLENÁ

HADICA ZÁHRADNÁ ŠEDÁ ZOSILNENÁ



PROFI

obj.č.	popis
10.81-S-10-25	1" 25 m
10.81-S-10-50	1" 50 m
10.81-S-12-15	1/2" 15 m
10.81-S-12-25	1/2" 25 m
10.81-S-12-50	1/2" 50 m
10.81-S-34-25	3/4" 25 m
10.81-S-34-50	3/4" 50 m
10.81-S-58-15	5/8" 15 m
10.81-S-58-25	5/8" 25 m
10.81-S-58-50	5/8" 50 m

HADICE ZAHRADNÍ PRO PITNOU VODU ŽLUTÁ

HADICA ZÁHRADNÁ PRE PITNÚ VODU ŽLTÁ
GARDEN HOSE FOR DRINKING WATER YELLOW



HIGH TECHNOLOGY HTA ANTITORSION

obj.č.	popis
10.81-ZL-10-25	1" 25 m
10.81-ZL-10-50	1" 50 m
10.81-ZL-12-15	1/2" 15 m
10.81-ZL-12-25	1/2" 25 m
10.81-ZL-12-50	1/2" 50 m
10.81-ZL-34-25	3/4" 25 m
10.81-ZL-34-50	3/4" 50 m

HADICE ZAHRADNÍ ZELENÁ

HADICA ZÁHRADNÁ ZELENÁ

obj.č.	popis
10.81-ZE-12-150	1/2“ 150 m
10.81-ZE-34-75	3/4“ 75 m

STOJAN K VELKOKAPACITNÍMU BALENÍ

STOJAN K VEĽKOKAPACITNÉMU BALENIE



HADICE ZAHRADNÍ ŠEDÁ ZESÍLENÁ

HADICA ZÁHRADNÁ ŠEDÁ ZOSILNENÁ



obj.č.	popis
10.81-S-12-150	1/2“ 150 m
10.81-S-34-75	3/4“ 75 m

D

ZAVLAŽOVAČ VÝKYVNÝ 15 TRYSEK

ZAVLAŽOVAČ VÝKYVNÝ 15 TRYSIEK

obj.č.	popis
10.80-ZP-3-03	

SADA POSTŘIKOVAČE 8-FUNKČNÍHO S RYCHLOSPOJKAMI 4-DÍLNÁ

SADA POSTREKOVAČA 8-FUNKČNÉHO S RÝCHLOSPOJKAMI 4-DIELNA

obj.č.	popis
10.80-ZP-1-02	

PISTOLE POSTŘIKOVACÍ 8-FUNKČNÍ PLASTOVÁ

PIŠTOĽ POSTREKOVACIA 8-FUNKČNÁ PLASTOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-1-01	

PISTOLE POSTŘIKOVACÍ JEDNODUCHÁ KOVOVÁ

PIŠTOĽ POSTREKOVACIA JEDNODUCHÁ KOVOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-1-03	

PISTOLE POSTŘIKOVACÍ JEDNODUCHÁ PLASTOVÁ

PIŠTOĽ POSTREKOVACIA JEDNODUCHÁ PLASTOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-1-04	

D

PISTOLE POSTŘIKOVACÍ JEDNODUCHÁ CELOKOVOVÁ

PIŠTOĽ POSTREKOVACIA JEDNODUCHÁ CELOKOVOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-1-05	

PISTOLE POSTŘIKOVACÍ 7-FUNKČNÍ CELOKOVOVÁ

PIŠTOĽ POSTREKOVACIA 7-FUNKCIÍ CELOKOVOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-1-06	

SADA POSTŘIKOVAČE JEDNODUCHÉHO S RYCHLOSPOJKAMI 4-DÍLNÁ

SADA POSTREKOVAČA JEDNODUCHÉHO S RÝCHLOSPOJKAMI 4-DIELNA

obj.č.	popis
10.80-ZP-1-08	

TRYSKA NASTAVITELNÁ PLASTOVÁ

TRYSKA NASTAVITEĽNÁ PLASTOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-1-07	

TRYSKA NASTAVITELNÁ MOSAZ

TRYSKA NASTAVITEĽNÁ MOSADZ

obj.č.	popis
10.80-ZP-1-07-M	

TRYSKA NASTAVITELNÁ SOFT

TRYSKA NASTAVITEĽNÁ SOFT



obj.č.	popis
10.80-ZP-1-07-S	

RYCHLOSPOJKA 1/2" HADICOVÁ

RÝCHLOSPOJKA 1/2" HADICOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-01	

RYCHLOSPOJKA 1/2" HADICOVÁ MOSAZ

RÝCHLOSPOJKA 1/2" HADICOVÁ MOSADZ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-01-M	

RYCHLOSPOJKA 1/2" HADICOVÁ SOFT

RÝCHLOSPOJKA 1/2" HADICOVÁ SOFT

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-01-S	

RYCHLOSPOJKA 1/2" STOP HADICOVÁ

RÝCHLOSPOJKA 1/2" STOP HADICOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-02	

RYCHLOSPOJKA 1/2" STOP HADICOVÁ MOSAZ

RÝCHLOSPOJKA 1/2" STOP HADICOVÁ MOSADZ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-02-M	

RYCHLOSPOJKA 1/2" STOP HADICOVÁ SOFT

RÝCHLOSPOJKA 1/2" STOP HADICOVÁ SOFT

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-02-S	

RYCHLOSPOJKA 3/4" HADICOVÁ
RÝCHLOSPOJKA 3/4" HADICOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-03	

RYCHLOSPOJKA 3/4" HADICOVÁ MOSAZ
RÝCHLOSPOJKA 3/4" HADICOVÁ MOSADZ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-03-M	

RYCHLOSPOJKA 3/4" HADICOVÁ SOFT
RÝCHLOSPOJKA 3/4" HADICOVÁ SOFT

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-03-S	

RYCHLOSPOJKA 3/4" STOP HADICOVÁ
RÝCHLOSPOJKA 3/4" STOP HADICOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-04	

RYCHLOSPOJKA 3/4" STOP HADICOVÁ MOSAZ
RÝCHLOSPOJKA 3/4" STOP HADICOVÁ MOSADZ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-04-M	

RYCHLOSPOJKA 3/4" STOP HADICOVÁ SOFT
RÝCHLOSPOJKA 3/4" STOP HADICOVÁ SOFT

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-04-S	

SPOJKA 3/4" HADICOVÁ
SPOJKA 3/4" HADICOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-06	

SPOJKA 3/4" HADICOVÁ MOSAZ
SPOJKA 3/4" HADICOVÁ MOSADZ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-06-M	

SPOJKA 3/4" HADICOVÁ SOFT
SPOJKA 3/4" HADICOVÁ SOFT

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-06-S	

SPOJKA 1/2" HADICOVÁ
SPOJKA 1/2" HADICOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-07	

SPOJKA 1/2" HADICOVÁ MOSAZ
SPOJKA 1/2" HADICOVÁ MOSADZ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-07-M	

SPOJKA 1/2" HADICOVÁ SOFT
SPOJKA 1/2" HADICOVÁ SOFT

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-07-S	

D

ADAPTÉR 3/4" + 1" HADICOVÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 3/4" + 1" HADICOVÝ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-08	

ADAPTÉR 3/4" + 1" HADICOVÝ MOSAZ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 3/4" + 1" HADICOVÝ MOSADZ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-08-M	

ADAPTÉR 3/4" + 1" HADICOVÝ SOFT S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 3/4" + 1" HADICOVÝ SOFT S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-08-S	

ADAPTÉR 1/2" + 3/4" HADICOVÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 1/2" + 3/4" HADICOVÝ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-09	

ADAPTÉR 1/2" + 3/4" HADICOVÝ MOSAZ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 1/2" + 3/4" HADICOVÝ MOSADZ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-09-M	

ADAPTÉR 1/2" + 3/4" HADICOVÝ SOFT S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 1/2" + 3/4" HADICOVÝ SOFT S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-09-S	

ADAPTÉR 1" HADICOVÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 1" HADICOVÝ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-10	

ADAPTÉR 1" HADICOVÝ MOSAZ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 1" HADICOVÝ MOSADZ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-10-M	

ADAPTÉR 1" HADICOVÝ SOFT S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 1" HADICOVÝ SOFT S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-10-S	

ADAPTÉR 3/4" HADICOVÝ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 3/4" HADICOVÝ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-11	

ADAPTÉR 3/4" HADICOVÝ MOSAZ S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 3/4" HADICOVÝ MOSADZ S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-11-M	

ADAPTÉR 3/4" HADICOVÝ SOFT S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 3/4" HADICOVÝ SOFT S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-11-S	

ADAPTÉR 3/4" HADICOVÝ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 3/4" HADICOVÝ S VONKAJŠÍM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-05	

ADAPTÉR 3/4" HADICOVÝ MOSAZ S VNĚJŠÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 3/4" HADICOVÝ MOSADZ S VONKAJŠÍM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-05-M	

SPOJKA HADICOVÁ PRO 3 RYCHLOSPOJKY

SPOJKA HADICOVÁ PRE 3 RÝCHLOSPOJKY

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-12	

SPOJKA HADICOVÁ PRO 2 RYCHLOSPOJKY

SPOJKA HADICOVÁ PRE 2 RÝCHLOSPOJKY

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-13	

SPOJKA HADICOVÁ PRO 2 RYCHLOSPOJKY MOSAZ

SPOJKA HADICOVÁ PRE 2 RÝCHLOSPOJKY MOSADZ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-13-M	

ROZDVOJKA S VENTILY

ROZDVOJKA S VENTILMI

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-14	

ADAPTÉR 1/2" S VNITŘNÍM ZÁVITEM

ADAPTÉR 1/2 "S VNÚTORNÝM ZÁVITOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-15	

REDUKCE Z 3/4" NA 1" ZÁVIT

REDUKCIA Z 3/4 "NA 1" ZÁVIT

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-16	

SPOJKA 1/2" + 3/4" HADICOVÁ

SPOJKA 1/2" + 3/4" HADICOVÁ

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-20	

SPOJKA 1/2" + 3/4" HADICOVÁ SOFT

SPOJKA 1/2" + 3/4" HADICOVÁ SOFT

obj.č.	popis
10.80-ZP-2-20-S	

D

ZAVLAŽOVAČ KOVOVÝ PULSNÍ S KOVOVÝM TRNEM

ZAVLAŽOVAČ KOVOVÝ PULZNÝ S KOVOVÝM TRNOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-3-01	

ZAVLAŽOVAČ PULSNÍ PLASTOVÝ S PLASTOVÝM TRNEM

ZAVLAŽOVAČ PULZNÝ PLASTOVÝ S PLASTOVÝM TRNOM

obj.č.	popis
10.80-ZP-3-02	

NAVIJÁK NA HADICI S KOLEČKY (1/2" 60M)

NAVIJAK NA HADICU S KOLIESKAMI (1/2" 60M)

obj.č.	popis
10.80-ZP-4-01	

NAVIJÁK NA HADICI RUČNÍ (1/2" 60M)

NAVIJAK NA HADICU RUČNÝ (1/2" 60M)

obj.č.	popis
10.80-ZP-4-02	

ČASOVAČ 0-120MIN SOFT 1 VÝSTUP

ČASOVAČ 0-120MIN SOFT 1 VÝSTUP

obj.č.	popis
10.80-ZP-5-01-S	

ČASOVAČ 0-120MIN 3 VÝSTUP

ČASOVAČ 0-120MIN 3 VÝSTUP

obj.č.	popis
10.80-ZP-5-02	

D

SVAŘOVÁNÍ

ZVÁRANIE

(198-207)

INVERTORY, KUKLY, MAGNETY, KLEŠTĚ...

E

SEZNAM ZBOŽÍ V KATEGORII

svářecí invertory 200

svářečky MIG-175 201

svářecí kukly 202

svařovací dráty a další 206

INVERTOR SVAŘOVACÍ 140 A

INVERTOR ZVÁRACÍ 140 A

51.11-MMA-140-MINI

- plynulé nastavení svařovacího proudu potenciometrem
- tepelná ochrana se signalizací přehřátí
- výkonové tranzistory IGBT
- možnost svařování rutilovými i bazickými elektrodami
- funkce: HOT START, ANTISTICK, ARC FORCE
- včetně svařovacích kabelů

Provozní napětí	230 V ~ 50 Hz
Max. svařovací proud	140 A
Rozsah svařovacího proudu	10 – 140 A
Max. efektivní odebíraný proud	14 A
Zatěžovatel	140 A (15%)
Hmotnost	2,2 kg

INVERTOR SVAŘOVACÍ 160 A

INVERTOR ZVÁRACÍ MMA 160 A

51.11-MMA-160DLS

- plynulé nastavení svařovacího proudu potenciometrem
- tepelná ochrana se signalizací přehřátí
- výkonové tranzistory IGBT
- možnost svařování rutilovými i bazickými elektrodami
- funkce: HOT START, ANTISTICK, ARC FORCE
- včetně svařovacích kabelů

Provozní napětí	230 V ~ 50 Hz
Max. svařovací proud	160 A
Rozsah svařovacího proudu	10 - 160 A
Max. efektivní odebíraný proud	18 A
Zatěžovatel	160 A (30%)
Hmotnost	4 kg

INVERTOR SVAŘOVACÍ 200 A

INVERTOR ZVÁRACÍ MMA 200 A

51.11-MMA-200DLS

- plynulé nastavení svařovacího proudu potenciometrem
- tepelná ochrana se signalizací přehřátí
- výkonové tranzistory IGBT
- možnost svařování rutilovými i bazickými elektrodami
- funkce: HOT START, ANTISTICK, ARC FORCE
- včetně svařovacích kabelů

Provozní napětí	230 V ~ 50 Hz
Max. svařovací proud	200 A
Rozsah svařovacího proudu	10 - 200 A
Max. efektivní odebíraný proud	26 A
Zatěžovatel	200 A (30%)
Hmotnost	4 kg

SVÁŘEČKA MIG-175

ZVÁRAČKA MIG-175

SVÁŘEČKA MIG/MAG, MIG-175

ZVÁRAČKA MIG/MAG, MIG-175

51.11-MIG-175

- nastavení svařovacího napětí šesti polohovým přepínačem
- plynulé nastavení posuvu drátu
- tepelná ochrana se signalizací přehřátí
- hodnoty zatěžovatele stanoveny při 40°C
- včetně svařovacích kabelů (hořák MIG/MAG EURO)

1 PHASE | 50/60 Hz | AC | TERMAL OVERLOAD PROTECTION | DINSE SOCKET

Napětí sítě/frekvence	230 V ~ 50 Hz
Max. svařovací proud	160 A
Maximální špičkový proud	34 A
Rozsah svařovacího proudu	40 – 160 A
Maximální efektivní odebíraný proud	11,6 A
Zatěžovatel při 40°C	50 A / 16 V (100%) 65 A / 17 V (60%) 160 A / 22 V (10%)
Hmotnost	31 kg

E

SVÁŘECÍ KUKLY

ZVÁRACIE KUKLY

KUKLA SVÁŘEČSKÁ STANDARD

KUKLA ZVÁRACIA STANDARD

10.55-P500S-V

Velikost průzoru	96 x 78 mm
Charakteristika	odklápěcí zorník
Tmavost skla	DIN11

SVÁŘEČSKÁ KUKLA SAMOSTMÍVACÍ P550E

KUKLA ZVÁRAČSKÁ SAMOSTMIEVACIA P550E

10.55-P550E

Velikost průzoru	92 x 42 mm
Optické senzory	2
Zapnutí a vypnutí filtru	plně automatické
Optická třída	EN 379 1/1/1/2
Ochrana proti UV/IR	DIN 16 po celou dobu
Základní zatmavení filtru	DIN 4
Volba zatmavení	DIN 9 – 13
Čas zesvětlení plynule	0,1 až 1,0 s
Nastavení citlivosti	plynule
Možnost volby režimu	SVAŘOVÁNÍ / broušení
Použitelné pro metody	MMA, MIG/MAG, TIG > 10 A DC/AC
Napájení filtru nevýměnné	solární článek
Pracovní teplota	-5 – 55°C
Skladovací teplota	-20 – 70°C
Materiál kukly	EN 175 polyamid
Hmotnost	480 g

SVÁŘEČSKÁ KUKLA SAMOSTMÍVACÍ P700E

KUKLA ZVÁRAČSKÁ SAMOSTMIEVACIA P700E

10.55-P700E

Velikost průzoru	92 x 42 mm
Optické senzory	2
Zapnutí a vypnutí filtru	plně automatické
Optická třída	EN 379 1/1/1/2
Ochrana proti UV/IR	DIN 16 po celou dobu
Základní zatmavení filtru	DIN 4
Volba zatmavení	DIN 9 – 13
Čas zesvětlení plynule	0,1 až 1,0 s
Nastavení citlivosti	plynule
Možnost volby režimu	SVAŘOVÁNÍ / broušení
Použitelné pro metody	MMA, MIG/MAG, TIG > 10 A DC/AC
Napájení filtru nevýměnné	solární článek
Pracovní teplota	-5 – 55°C
Skladovací teplota	-20 – 70°C
Materiál kukly	EN 175 polyamid
Hmotnost	480 g

KUKLA SVÁŘEČSKÁ SAMOSTMÍVACÍ P800E-C S KARBONOVÝM POTISKEM

10.55-P800E-C

KUKLA ZVÁRAČSKÁ SAMOSTMIEVACIA P800E-C S KARBÓNOVOU POTLAČOU

Velikost průzoru	98 x 43 mm
Optické senzory	4
Zapnutí a vypnutí filtru	plně automatické
Optická třída	EN 379 1/1/1/1
Ochrana proti UV/IR	DIN 16 po celou dobu
Základní zatmavení filtru	DIN 4
Volba zatmavení	DIN 9 – 13
Čas zesvětlení 3st.	0,1; 0,5; 1,0 s
Nastavení citlivosti	plynule
Možnost volby režimu	SVAŘOVÁNÍ / broušení
Použitelné pro metody	MMA, MIG/MAG, TIG>5 A, SAW, SMAW, PAC, PAW
Napájení filtru	solární článek + výměnné lithiové baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru	ano
Pracovní teplota	-5 – 55°C
Skladovací teplota	-20 – 70°C
Materiál kukly	EN 175 polyamid
Hmotnost	480 g

KUKLA SVÁŘEČSKÁ SAMOSTMÍVACÍ P800E-F S MOTIVEM PLAMENY

10.55-P800E-F

KUKLA ZVÁRAČSKÁ SAMOSTMIEVACIA P800E-F S MOTÍVOM PLAMENE

Velikost průzoru	98 x 43 mm
Optické senzory	4
Zapnutí a vypnutí filtru	plně automatické
Optická třída	EN 379 1/1/1/1
Ochrana proti UV/IR	DIN 16 po celou dobu
Základní zatmavení filtru	DIN 4
Volba zatmavení	DIN 9 – 13
Čas zesvětlení 3st.	0,1; 0,5; 1,0 s
Nastavení citlivosti	plynule
Možnost volby režimu	SVAŘOVÁNÍ / broušení
Použitelné pro metody	MMA, MIG/MAG, TIG>5 A, SAW, SMAW, PAC, PAW
Napájení filtru	solární článek + výměnné lithiové baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru	ano
Pracovní teplota	-5 – 55°C
Skladovací teplota	-20 – 70°C
Materiál kukly	EN 175 polyamid
Hmotnost	480 g

KUKLA SVÁŘEČSKÁ SAMOSTMÍVACÍ P810E RED

10.55-P810E-RED

KUKLA ZVÁRAČSKÁ SAMOSTMIEVACIA P810E RED

Velikost průzoru	98 x 43 mm
Optické senzory	4
Zapnutí a vypnutí filtru	plně automatické
Optická třída	EN 379 1/1/1/1
Ochrana proti UV/IR	DIN 16 po celou dobu
Základní zatmavení filtru	DIN 4
Volba zatmavení	DIN 9 - 13
Čas zesvětlení 3st.	0,1; 0,5; 1,0s
Nastavení citlivosti	plynule
Možnost volby režimu	sváření / broušení
Použitelné pro metody	MMA, MIG/MAG, TIG > 5A; SAW; SMAW; PAC; PAW
Napájení filtru	solární článek + vyměnné lithiové baterie CR2450
Test kapacity baterií a filtru	ano
Pracovní teplota	-5°C až + 55°C
Skladovací teplota	-20°C až + 70°C
Materiál kukly	polyamid
Hmotnost	480g

KUKLA SVÁŘEČSKÁ SAMOSTMÍVACÍ P990T

10.55-P990T

KUKLA ZVÁRAČSKÁ SAMOSTMIEVACIA P990T

Velikost průzoru	100 x 98 mm
Optické senzory	4
Zapnutí a vypnutí filtru	plně automatické
Optická třída	EN 379 1/1/1/1
Ochrana proti UV/IR	DIN 16 po celou dobu
Základní zatmavení filtru	DIN 4
Volba zatmavení	DIN 5 – 8 / 9 – 13
Čas zesvětlení plynule	0,1 až 1,0 s
Nastavení citlivosti	plynule
Možnost volby režimu	SVAŘOVÁNÍ / broušení
Použitelné pro metody	MMA, MIG/MAG, TIG>5 A DC/AC, SAW, SMAW, PAC, PAW
Napájení filtru	solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Upozornění na nízkou kapacitu baterií	ano
Pracovní teplota	-5 – 55°C
Skladovací teplota	-20 – 70°C
Materiál kukly	EN 175 polyamid
Hmotnost	590 g

KUKLA SVÁŘEČSKÁ SAMOSTMÍVACÍ P1000C

10.55-P1000C

KUKLA ZVÁRAČSKÁ SAMOSTMIEVACIA P1000C

Velikost průzoru	100 x 98 mm
Optické senzory	4
Zapnutí a vypnutí filtru	plně automatické
Optická třída	EN 379 1/1/1/1
Ochrana proti UV/IR	DIN 16 po celou dobu
Základní zatmavení filtru	DIN 4
Volba zatmavení	DIN 5 – 8 / 9 – 13
Čas zesvětlení plynule	0,1 až 1,0 s
Nastavení citlivosti	plynule
Možnost volby režimu	SVAŘOVÁNÍ / broušení
Použitelné pro metody	MMA, MIG/MAG, TIG>5 A DC/AC, SAW, SMAW, PAC, PAW
Napájení filtru	solární článek + výměnná lithiová baterie CR2450
Upozornění na nízkou kapacitu baterií	ano
Pracovní teplota	-5 – 55°C
Skladovací teplota	-20 – 70°C
Materiál kukly	EN 175 polyamid
Hmotnost	590 g

KUKLA SVÁŘEČSKÁ SAMOSTMÍVACÍ P3000D

10.55-P3000D

KUKLA ZVÁRAČSKÁ SAMOSTMIEVACIA P3000D

Rozměry průzoru	98x62 mm
Velikost kazety	115x115 mm
Optické senzory	4
Ochrana proti UV/IR zářením	DIN 16 po celou dobu
Základní ztmavení	DIN 4
Nastavitelné ztmavení	Volitelně 5~8 (v režimu CUT) / 9~13 (v režimu WELD)
Nastavení citlivosti	5 stupňů nastavení tlačítkem od kratšího po delší 0,1-1 s
Napájení	Solární článek + 1 vyměnitelná lithiová baterie CR2450
Broušení	ANO
Jmenovitý proud pro metodu TIG [A]	ss ≥ 5, stř ≥ 5
Provozní teplota	-5 °C až + 55 °C
Skladovací teplota	-20 °C až + 70 °C
Další funkce	Vypínač a indikátor nízkého napětí

DRÁT SVÁŘECÍ

DRÔT ZVÁRACÍ



obj.č.	popis
42.18-5-10605	0,6 mm cívka 5 kg
42.18-5-10615	0,6 mm cívka 15 kg
42.18-5-10805	0,8 mm cívka 5 kg
42.18-5-10815	0,8 mm cívka 15 kg
42.18-5-11015	1,0 mm cívka 15 kg
42.18-5-11215	1,2 mm cívka 15 kg

ELEKTRODA BAZIK

ELEKTRÓDA BÁZICKÁ

obj.č.	popis
BAZIK	
42.18-5-BAZIK-2.5	2,5/300 mm, 2,5 kg
42.18-5-BAZIK-3.2	3,2/350 mm, 5 kg
RUTIL	
42.18-5-RUTIL-2.0	2,0/300 mm, 2,5 kg
42.18-5-RUTIL-2.5	2,5/300 mm, 2,5 kg
42.18-5-RUTIL-3.2	3,2/350 mm, 5 kg

DRŽÁK ELEKTROD ST 101-041 500 A

DRŽIAK ELEKTRÓD ST 101-041, 500 A

obj.č.	popis
42.13-DE-500	

DRŽÁK ELEKTROD ST 101-040 300 A

DRŽIAK ELEKTRÓD ST 101-040, 300 A

obj.č.	popis
42.13-DE-300	

SKLO NÁHRADNÍ PRO P600S

SKLO NÁHRADNÉ PRE P600S TMAVOSŤ 09, 10, 11, 12, 13

obj.č.	popis
10.55-SKLO-09	tmavost 09
10.55-SKLO-10	tmavost 10
10.55-SKLO-11	tmavost 11
10.55-SKLO-12	tmavost 12
10.55-SKLO-13	tmavost 13

FOLIE OCHRANNÁ

FÓLIA OCHRANNÁ

obj.č.	popis
10.55-FOLIE-106-106	106 x 106 mm vnitřní pro kuklu P990T
10.55-FOLIE-114-133	114 x 133 mm vnější pro kuklu P990T
10.55-FOLIE-52-104	52 x 104 mm vnitřní pro kuklu P550E
10.55-FOLIE-58-104	folie 58x104 mm vnitřní pro kuklu P700E
10.55-FOLIE-59-107	59 x 107 mm vnitřní pro kuklu P800E-C, P800E-F
10.55-FOLIE-67-106	folie 67x106 mm vnitřní pro kuklu P3000D
10.55-FOLIE-86-116	86 x 116 mm vnější pro kuklu P600S-1
10.55-FOLIE-87-115	87 x 115 mm vnější pro kuklu P550E zaoblené rohy
10.55-FOLIE-89-109	folie 89x109 mm vnější pro kuklu P700E
10.55-FOLIE-90-111	90 x 111 mm vnější pro kuklu P550S-V
10.55-FOLIE-98-123	98 x 123 mm vnější pro kuklu P800E-C, P800E-F, P810E-RED

MAGNET ÚHLOVÝ S VYPÍNAČEM

MAGNET ÚHLOVÝ S VYPÍNAČOM
ANGLE MAGNET WITH SWITCH

obj.č.	popis
42.04-442	95 x 110 x 25 mm
42.04-444	130 x 152 x 28 mm

34 kg | 45° | 90°

MAGNET ÚHLOVÝ

MAGNET ÚHLOVÝ

obj.č.	popis
42.04-430-11	nosnost do 12 kg
42.04-430-22	nosnost do 22 kg
42.04-430-34	nosnost do 34 kg

45° | 90°

MAGNET ÚHLOVÝ 6-HRANNÝ

MAGNET ÚHLOVÝ 6-HRANNÝ



obj.č.	popis
42.04-432-11	nosnost do 12 kg
42.04-432-22	nosnost do 22 kg
42.04-432-34	nosnost do 34 kg

22 kg | 30° | 45° | 45° | 60° | 75° | 90°

KLEŠTĚ ZEMNÍCÍ HO 107 300 A

KLIEŠTE ZEMNIACE 300 A PRE ZVÁRANIE

obj.č.	popis
42.13-KZ-300	pro svařování

KLEŠTĚ UPÍNACÍ NA SVAŘOVÁNÍ

KLIEŠTE UPÍNACIE NA ZVÁRANIE PROFILOV 275 mm, 460 mm

obj.č.	popis
42.04-281	profilů 275mm
42.04-282	profilů 460mm

KLEŠTĚ UPÍNACÍ DVOUBODOVÉ

KLIEŠTE UPÍNACIE DVOJBODOVÉ

obj.č.	popis
42.04-280	230 mm

REJSTŘÍK

REGISTER

(208 – 216)

PROTECO
2000W
MaxiFlex

obj.č	str.
A	
45.0303-0300	8
45.0303-0400	8
45.0303-0500	8
45.0303-0600	8
45.0303-0700	8
45.0303-0800	8
45.0303-1000	8
45.0303-1200	8
45.0303-1400	8
45.0304-0300	8
45.0304-0400	8
45.0304-0500	8
45.0304-0600	8
45.0304-0700	8
45.0304-0800	8
45.0304-0900	8
45.0304-1000	8
45.0304-1100	8
45.0304-1200	8
45.0304-1300	8
45.0304-1400	8
45.0304-1500	8
45.0304-1600	8
45.0304-1800	8
45.0304-2000	8
42.09-2604110	8
42.09-2605110	8
42.09-2605160	8
42.09-2606110	8
42.09-2606160	8
42.09-2606210	8
42.09-2606260	8
42.09-2607160	8
42.09-2607210	8
42.09-2607260	8
42.09-2608110	8
42.09-2608160	8
42.09-2608210	8
42.09-2608260	8
42.09-2608350	8
42.09-2608450	8
42.09-2610160	8
42.09-2610210	8
42.09-2610260	8
42.09-2610310	8
42.09-2610350	8
42.09-2610450	8
42.09-2610600	8
42.09-2610999	8
42.09-2612110	8
42.09-2612160	8
42.09-2612210	8
42.09-2612260	8
42.09-2612350	8
42.09-2612450	8
42.09-2612600	8
42.09-2612999	8
42.09-2614160	8
42.09-2614210	8
42.09-2614260	8
42.09-2614350	8
42.09-2614450	8
42.09-2614600	8
42.09-2614999	8
42.09-2615210	8
42.09-2615350	8
42.09-2616160	8
42.09-2616210	8
42.09-2616260	8
42.09-2616350	8
42.09-2616450	8
42.09-2616600	8
42.09-2616999	8
42.09-2618210	8
42.09-2618260	8
42.09-2618350	8
42.09-2618450	8
42.09-2618600	8
42.09-2618999	8
42.09-2620350	8
42.09-2620450	8
42.09-2620600	8
42.09-2620800	8
42.09-2620999	8
42.09-2622260	8
42.09-2622450	8
42.09-2622600	8

obj.č	str.
42.09-2622800	8
42.09-2622999	8
42.09-2624260	8
42.09-2624450	8
42.09-2624600	8
42.09-2624800	8
42.09-2624999	8
42.09-2625450	8
42.09-2625600	8
42.09-2626600	8
42.09-2628450	8
42.09-2628600	8
42.09-2630600	8
42.09-2665160	8
42.09-2665210	8
42.09-2665260	8
42.09-2665310	8
42.09-2665450	8
10.27-TS-045	8
42.09-16251340-2	9
42.09-16401340-2	9
42.09-16321340-2	9
42.09-16201140-4	9
42.09-1620740-4	9
42.09-16221140-4	9
42.09-1622740-4	9
42.09-16241140-4	9
42.09-1624740-4	9
42.09-16261140-4	9
42.09-1626740-4	9
42.09-16281140-4	9
42.09-1628740-4	9
42.09-16301140-4	9
42.09-1630740-4	9
42.09-16321140-4	9
42.09-16361140-4	9
42.09-16381140-4	9
42.09-16401140-4	9
45.0301-0300	9
45.0301-0400	9
45.0301-0500	9
45.0301-0600	9
45.0301-0700	9
45.0301-0800	9
45.0301-1000	9
45.03011-0600	9
45.03011-0800	9
45.03011-1000	9
45.03011-1200	9
45.0301-1200	9
45.0301-1400	9
42.12-08230	9
42.12-08450	9
42.12-10230	9
42.12-10450	9
42.12-12230	9
42.12-12450	9
42.12-12600	9
42.12-14230	9
42.12-14450	9
42.12-14600	9
42.12-16230	9
42.12-16450	9
42.12-16600	9
42.12-18450	9
42.12-18600	9
42.12-20450	9
42.12-20600	9
42.12-22450	9
42.12-24450	9
42.12-26450	9
90.42-ST-01	9
90.42-ST-02	9
90.42-ST-03	9
90.42-ST-04	9
90.42-ST-05	9
90.42-ST-06	9
90.42-ST-61	9
90.42-ST-62	9
90.42-ST-63	9
90.42-ST-64	9
90.42-ST-65	9
90.42-ST-66	9
90.42-ST-51	9
90.42-ST-52	9
90.42-ST-53	9
45.03-9904	9
45.03-9901	9
45.03-9903	9

obj.č	str.
45.0200-1400	10
45.0200-1450	10
45.0200-1500	10
45.0200-1550	10
45.0200-1600	10
45.0200-1650	10
45.0200-1700	10
45.0200-1750	10
45.0200-1800	10
45.0200-1850	10
45.0200-1900	10
45.0200-2000	10
45.0200-2200	10
45.0200-2400	10
45.0200-2500	10
45.0223-0300	10
45.0223-0400	10
45.0223-0500	10
45.0223-0600	10
45.0223-0800	10
45.0223-1000	10
45.0223-1200	10
45.0201-0100	10
45.0201-0110	10
45.0201-0120	10
45.0201-0130	10
45.0201-0140	10
45.0201-0150	10
45.0201-0160	10
45.0201-0170	10
45.0201-0180	10
45.0201-0190	10
45.0201-0200	10
45.0201-0210	10
45.0201-0220	10
45.0201-0230	10
45.0201-0240	10
45.0201-0250	10
45.0201-0260	10
45.0201-0270	10
45.0201-0280	10
45.0201-0290	10
45.0201-0300	10
45.0201-0310	10
45.0201-0320	10
45.0201-0330	10
45.0201-0340	10
45.0201-0350	10
45.0201-0360	10
45.0201-0370	10
45.0201-0380	10
45.0201-0390	10
45.0201-0400	10
45.0201-0410	10
45.0201-0420	10
45.0201-0430	10
45.0201-0440	10
45.0201-0450	10
45.0201-0460	10
45.0201-0470	10
45.0201-0480	10
45.0201-0490	10
45.0201-0500	10
45.0201-0510	10
45.0201-0520	10
45.0201-0530	10
45.0201-0540	10
45.0201-0550	10
45.0201-0560	10
45.0201-0570	10
45.0201-0580	10
45.0201-0590	10
45.0201-0600	10
45.0201-0610	10
45.0201-0620	10
45.0201-0630	10
45.0201-0640	10
45.0201-0650	10
45.0201-0660	10
45.0201-0670	10
45.0201-0680	10
45.0201-0690	10
45.0201-0700	10
45.0201-0710	10
45.0201-0720	10
45.0201-0730	10
45.0201-0740	10
45.0201-0750	10
45.0201-0760	10

obj.č	str.
45.0201-0770	10
45.0201-0780	10
45.0201-0790	10
45.0201-0800	10
45.0201-0810	10
45.0201-0820	10
45.0201-0830	10
45.0201-0840	10
45.0201-0850	10
45.0201-0860	10
45.0201-0870	10
45.0201-0880	10
45.0201-0890	10
45.0201-0900	10
45.0201-0910	10
45.0201-0920	10
45.0201-0930	10
45.0201-0940	10
45.0201-0950	10
45.0201-0960	10
45.0201-0970	10
45.0201-0980	10
45.0201-0990	10
45.0201-1000	10
45.0201-1010	10
45.0201-1020	10
45.0201-1030	10
45.0201-1040	10
45.0201-1050	10
45.0201-1060	10
45.0201-1070	10
45.0201-1080	10
45.0201-1090	10
45.0201-1100	10
45.0201-1110	10
45.0201-1120	10
45.0201-1130	10
45.0201-1140	10
45.0201-1150	10
45.0201-1160	10
45.0201-1170	10
45.0201-1180	10
45.0201-1190	10
45.0201-1200	10
45.0201-1210	10
45.0201-1220	10
45.0201-1230	10
45.0201-1240	10
45.0201-1250	10
45.0201-1260	10
45.0201-1270	10
45.0201-1280	10
45.0201-1290	10
45.0201-1300	10
45.0201-1350	10
45.0201-1400	10
45.0201-1450	10
45.0201-1500	10
45.0201-1550	10
45.0201-1600	10
45.0252-0320	11
45.0252-0330	11
45.0252-0350	11
45.0252-0400	11
45.0252-0410	11
45.0252-0420	11
45.0214-0100	11
45.0214-0110	11
45.0214-0120	11
45.0214-0130	11
45.0214-0140	11
45.0214-0150	11
45.0214-0160	11
45.0214-0170	11
45.0214-0180	11
45.0214-0190	11
45.0214-0200	11
45.0214-0210	11
45.0214-0220	11
45.0214-0230	11
45.0214-0240	11
45.0214-0250	11
45.0214-0260	11
45.0214-0270	11
45.0214-0280	11
45.0214-0290	11
45.0214-0300	11
45.0214-0310	11
45.0214-0320	11

obj.č	str.
45.0214-0330	11
45.0214-0340	11
45.0214-0350	11
45.0214-0360	11
45.0214-0370	11
45.0214-0380	11
45.0214-0390	11
45.0214-0400	11
45.0214-0410	11
45.0214-0420	11
45.0214-0430	11
45.0214-0440	11
45.0214-0450	11
45.0214-0460	11
45.0214-0470	11
45.0214-0480	11
45.0214-0490	11
45.0214-0500	11
45.0214-0510	11
45.0214-0520	11
45.0214-0530	11
45.0214-0540	11
45.0214-0550	11
45.0214-0560	11
45.0214-0570	11
45.0214-0580	11
45.0214-0590	11
45.0214-0600	11
45.0214-0610	11
45.0214-0620	11
45.0214-0630	11
45.0214-0640	11
45.0214-0650	11
45.0214-0660	11
45.0214-0670	11
45.0214-0680	11
45.0214-0690	11
45.0214-0700	11
45.0214-0740	11
45.0214-0750	11
45.0214-0790	11
45.0214-0800	11
45.0214-0810	11
45.0214-0820	11
45.0214-0830	11
45.0214-0840	11
45.0214-0850	11
45.0214-0860	11
45.0214-0900	11
45.0214-0930	11
45.0214-0950	11
45.0214-0970	11
45.0214-0980	11
45.0214-1000	11
45.0214-1010	11
45.0214-1050	11
45.0214-1100	11
45.0214-1150	11
45.0214-1200	11
45.0214-1250	11
45.0214-1300	11
45.0214-1350	11
45.0214-1400	11
45.0214-1450	11
45.0214-1500	11
45.0215-0100	11
45.0215-0110	11
45.0215-0120	11
45.0215-0130	11
45.0215-0140	11
45.0215-0150	11
45.0215-0160	11
45.0215-0170	11
45.0215-0180	11
45.0215-0190	11
45.0215-0200	11
45.0215-0210	11
45.0215-0220	11
45.0215-0230	11
45.0215-0240	11
45.0215-0250	11
45.0215-0260	11
45.0215-0270	11
45.0215-0280	11
45.0215-0290	11
45.0215-0300	11
45.0215-0310	11
45.0215-0320	11
45.0215-0330	11

obj.č	str.
45.0215-0340	11
45.0215-0350	11
45.0215-0360	11
45.0215-0370	11
45.0215-0380	11
45.0215-0390	11
45.0215-0400	11
45.0215-0410	11
45.0215-0420	11
45.0215-0430	11
45.0215-0440	11
45.0215-0450	11
45.0215-0460	11
45.0215-0470	11
45.0215-0480	11
45.0215-0490	11
45.0215-0500	11
45.0215-0510	11
45.0215-0520	11
45.0215-0530	11
45.0215-0540	11
45.0215-0550	11
45.0215-0560	11
45.0215-0570	11
45.0215-0580	11
45.0215-0590	11
45.0215-0600	11
45.0215-0610	11
45.0215-0620	11
45.0215-0630	11
45.0215-0640	11
45.0215-0650	11
45.0215-0660	11
45.0215-0670	11
45.0215-0680	11
45.0215-0690	11
45.0215-0700	11
45.0215-0710	11
45.0215-0720	11
45.0215-0730	11
45.0215-0740	11
45.0215-0750	11
45.0215-0760	11
45.0215-0770	11
45.0215-0780	11
45.0215-0790	11
45.0215-0800	11
45.0215-0810	11
45.0215-0820	11
45.0215-0830	11
45.0215-0840	11
45.0215-0850	11
45.0215-0900	11
45.0215-0910	11
45.0215-0940	11
45.0215-0950	11
45.0215-0990	11
45.0215-1000	11
45.0215-1020	11
45.0215-1050	11
45.0215-1100	11
45.0215-1150	11
45.0215-1180	11
45.0215-1200	11
45.0215-1250	11
45.0215-1300	11
45.0215-1350	11
45.0215-1400	11
45.0215-1500	11
45.0215-1600	11
90.42-ST99	12
90.42-ST89	12
90.42-ST88	12
42.12-SADA-230	12
42.12-SADA-460	12
45.03-9904-B	12
42.09-2710	12
42.09-2717	12
45.03-9902	12
45.04-2907-13	12
45.04-2907-19	12
45.04-2907-25	13
45.04-2913-13	13
45.04-2913-19	13
45.04-2913-25	13
45.04-2913-170	13
45.04-338-13	13
45.04-338-19	13
45.04-338-25	13

obj.č	str.
45.04-338-170	13
42.01-10140	15
42.01-10141	15
10.28-SADA-1	15
10.28-SADA-2	15
10.29-SADA-1	15
10.29-SADA-2	15
42.01-03190-2	15
42.02-10176	15
42.02-10179	15
42.02-20038	15
10.26-001	15
10.26-002	15
10.26-033	15
10.26-043	15
10.26-053	15
10.26-063	15
10.26-067	15
10.26-073	15
10.26-083	15
10.26-103	15
10.26-003	16
42.01-10140	16
10.27-065	16
10.27-075	16
10.27-080	16
10.27-100	16
10.28-030	16
10.28-038	16
10.28-057	16
10.28-073	16
10.28-076	16
10.28-079	16
10.29-016	16
10.29-019	16
10.29-020	16
10.29-022	16
10.29-025	16
10.29-027	16
10.29-029	16
10.29-030	16
10.29-032	16
10.29-035	16
10.29-038	16
10.29-040	16
10.29-044	16
10.29-051	16
10.29-054	16
10.29-057	16
10.29-064	16
10.29-065	16
10.29-076	16
10.29-080	16
42.18-27200	16
42.18-27300	16
10.26-6HR-06	16
10.26-6HR-08	16
10.26-6HR-10	16
10.26-6HR-12	16
10.26-M14-006	16
10.26-M14-008	16
10.26-M14-010	16
10.26-M14-012	16
10.26-M14-020	16
10.26-M14-025	16
10.26-M14-030	16
10.26-M14-035	16
10.26-M14-045	16
10.26-M14-050	16
10.26-M14-055	16
10.26-M14-065	16
10.26-M14-068	16
10.27-6HR-016	16
10.27-6HR-018	16
10.27-6HR-020	16
10.27-6HR-022	16
10.27-6HR-025	16
10.27-6HR-030	16
10.27-6HR-032	16
10.27-6HR-035	16
10.27-6HR-040	16
10.27-6HR-045	16
10.27-6HR-050	16
10.27-6HR-055	16
10.27-6HR-060	16
10.27-6HR-065	16
10.27-6HR-070	16
10.27-6HR-075	16
10.27-6HR-080	16

obj.č	str.
10.27-6HR-085	16
10.27-6HR-090	16
10.27-6HR-095	16
10.27-6HR-100	16
42.09-VD-1587	16
42.09-VD-2090	16
42.09-VD-2590	16
42.09-VD-3090	16
42.09-VD-3590	16
42.09-VD-4090	16
42.09-VD-1587-SK	16
42.09-VD-2090-SK	16
42.09-VD-2590-SK	16
42.09-VD-3090-SK	16
42.09-VD-3590-SK	16
42.09-VD-4090-SK	16
10.28-002	17
10.28-003	17
10.28-004	17
10.28-005	17
10.29-001	17
10.28-006	17
10.29-002	17
10.29-003	17
10.29-004	17
10.29-005	17
10.29-006	17
10.28-007	17
10.28-008	17
42.09-PK115-40	19
42.09-PK125-40	19
42.09-PK140-30	19
42.09-PK160-16	19
42.09-PK160-24	19
42.09-PK160-36	19
42.09-PK160-48	19
42.09-PK180-24	19
42.09-PK180-50	19
42.09-PK185-40	19
42.09-PK185-60	19
42.09-PK190-40	19
42.09-PK190-60	19
42.09-PK200-40	19
42.09-PK200-60	19
42.09-PK210-40	19
42.09-PK210-60	19
42.09-PK250-40	19
42.09-PK250-60	19
42.09-PK254-48	19
42.09-PK254-80	19
42.09-PK300-40	19
42.09-PK300-96	19
42.09-PK350-54	19
42.09-PK400-64	19
42.09-PK450-72	19
10.82-PK500-25	19
10.82-PK600-28	19
10.82-PK700-32	19
10.82-PK700-32-42	19
10.211-115	20
10.211-125	20
10.211-150	20
10.211-230	20
10.212-115	20
10.212-125	20
10.212-150	20
10.212-230	20
10.215-115	20
10.215-125	20
10.215-150	20
10.215-180	20
10.215-230	20
10.216-115	20
10.216-125	20
10.216-150	20
10.216-180	20
10.216-230	20
10.20-A-115-040	20
10.20-A-115-060	20
10.20-A-115-080	20
10.20-A-115-100	20
10.20-A-115-120	20
10.20-A-125-040	20
10.20-A-125-060	20
10.20-A-125-080	20
10.20-A-125-100	20
10.20-A-125-120	20
10.20-A-150-040	20
10.20-A-150-060	20

obj.č	str.
10.20-A-150-080	20
10.20-A-150-100	20
10.20-A-150-120	20
10.20-R-115-12	20
10.20-R-115-16	20
10.20-R-125-12	20
10.20-R-125-16	20
10.20-R-150-12	20
10.20-R-150-16	20
10.20-R-180-16	20
10.20-R-230-19	20
10.20-K-115	20
10.20-K-125	20
10.20-K-150	20
10.20-K-230	20
10.20-Z-115-040	20
10.20-Z-115-060	20
10.20-Z-115-080	20
10.20-Z-115-100	20
10.20-Z-115-120	20
10.20-Z-125-040	20
10.20-Z-125-060	20
10.20-Z-125-080	20
10.20-Z-125-100	20
10.20-Z-125-120	20
10.20-Z-150-040	20
10.20-Z-150-060	20
10.20-Z-150-080	20
10.20-Z-150-100	20
10.20-Z-150-120	20
10.20-B-115-64	20
10.20-B-125-64	20
10.20-B-150-64	20
10.20-KR-125	20
89.MOB-H	21
89.MOB-J	21
89.MOB-S	21
89.PAV-0100	21
89.PAV-0120	21
89.PAV-0180	21
89.PAV-0240	21
89.PAV-0280	21
89.PAV-0320	21
89.PAV-0360	21
89.PAV-0400	21
89.PAV-0500	21
89.PAV-0600	21
89.PAV-0800	21
89.PAV-1000	21
89.PAV-1200	21
89.PB-100610-040	21
89.PB-100610-060	21
89.PB-100610-080	21
89.PB-100610-120	21
89.PB-100910-040	21
89.PB-100910-060	21
89.PB-100910-080	21
89.PB-100910-100	21
89.PB-100910-120	21
89.PB-75533-040	21
89.PB-75533-060	21
89.PB-75533-080	21
89.PB-75533-100	21
89.PB-75533-120	21
89.PL-040	21
89.PL-060	21
89.PL-080	21
89.PL-100	21
89.PL-120	21
89.PL-150	21
89.PL-180	21
89.PL-220	21
89.PL-240	21
89.PL-280	21
89.PL-320	21
89.PL-400	21
89.VB-115-060	21
89.VB-115-080	21
89.VB-115-100	21
89.VB-115-120	21
89.VB-125-040	21
89.VB-125-060	21
89.VB-125-080	21
89.VB-125-100	21
89.VB-125-120	21
89.VB-150-040	21
89.VB-150-060	21
89.VB-150-080	21
89.VB-150-100	21

obj.č	str.
89.VB-150-120	21
89.VB-150-150	21
89.VB-S-150-040	21
89.VB-S-150-060	21
89.VB-S-150-080	21
89.VB-S-150-100	21
89.VB-S-150-120	21
89.VB-6-150-040	21
89.VB-6-150-060	21
89.VB-6-150-080	21
89.VB-6-150-100	21
89.VB-6-150-120	21
89.VB-6-150-150	21
89.VB-6-150-180	21
89.VB-6-150-240	21
89.VB-6-150-400	21
89.VB-8-115-060	21
89.VB-8-115-080	21
89.VB-8-115-100	21
89.VB-8-115-120	21
89.VB-8-125-060	21
89.VB-8-125-080	21
89.VB-8-125-100	21
89.VB-8-125-120	21
89.VB-8-125-240	21
89.VB-8-150-060	21
89.VB-8-150-080	21
89.KD-125-0050	21
89.KD-125-0100	21
89.KD-125-0200	21
89.KD-125-0400	21
89.KD-125-0800	21
89.KD-125-1500	21
89.KD-125-3000	21
42.09-SF-R08	22
10.10-SF-12	22
10.10-SF-18	22
10.10-SF-35	22
10.10-SF-50	22
43.SN-1214-A15	23
43.SN-1214-A13	24
43.SN-1214-A12	24
43.SN-1214-A14	24
43.SN-1214-A20	26
43.SN-1214-A21	26
43.SN-14-A22	27
43.SN-14-20	27
43.SN-12-A21	27
43.SN-12-A20	27
43.SN-14-21	27
43.SN-123814-A01	28
43.SN-34-01	29
43.SN-12-S01	29
43.SN-12-T03	29
43.SN-12-T01	29
43.SN-OBAL	29
43.SN-12-T04	30
43.SN-12-T05	30
43.SN-12-T06	30
43.SN-12-T07	30
43.SN-12-T02	30
43.SN-12-Z4	30
42.04-1122	31
42.04-1142	32
42.04-11129	32
43.KN-500-K	32
43.127-08	33
43.127-10	33
43.127-11	33
43.127-12	33
43.127-13	33
43.127-14	33
43.127-15	33
43.127-16	33
43.127-17	33
43.127-18	33
43.127-19	33
43.127-21	33
43.127-22	33
43.127-23	33
43.127-24	33
43.127-26	33
43.127-27	33
43.127-28	33
43.127-29	33
43.127-30	33
43.127-32	33
43.127-10P	33
43.127-11P	33

obj.č	str.
43.127-12P	33
43.127-13P	33
43.127-14P	33
43.127-15P	33
43.127-16P	33
43.127-17P	33
43.127-18P	33
43.127-19P	33
43.127-20P	33
43.127-21P	33
43.127-22P	33
43.127-24P	33
43.127-26P	33
43.127-27P	33
43.127-30P	33
43.127-32P	33
43.127-34P	33
43.127-36P	33
43.127-38P	33
43.347-17	33
43.347-18	33
43.347-19	33
43.347-21	33
43.347-22	33
43.347-24	33
43.347-26	33
43.347-27	33
43.347-28	33
43.347-29	33
34.347-30	33
43.347-32	33
43.347-33	33
43.347-34	33
43.347-36	33
43.347-38	33
43.347-41	33
43.347-46	33
43.347-50	33
43.347-17P	33
43.347-18P	33
43.347-19P	33
43.347-21P	33
43.347-22P	33
43.347-24P	33
43.347-27P	33
43.347-28P	33
43.347-30P	33
43.347-32P	33
43.347-33P	33
43.347-34P	33
43.347-36P	33
43.347-38P	33
43.347-41P	33
43.144-04	33
43.144-05	33
43.144-06	33
43.144-07	33
43.144-08	33
43.144-10	33
43.144-11	33
43.1241-08	33
43.1241-10	33
43.1241-11	33
43.1241-12	33
43.1241-14	33
43.1241-16	33
43.1241-18	33
43.1241-20	33
43.1241-22	33
43.1241-24	33
43.124-08	33
43.124-10	33
43.124-11	33
43.124-12	33
43.124-14	33
43.124-16	33
43.124-18	33
43.124-20	33
43.124-22	33
43.124-24	33
42.04-1003-17	33
42.04-1003-19	33
42.04-1003-21	33
43.141-04	34
43.141-045	34
43.141-05	34
43.141-055	34
43.141-06	34
43.141-07	34

obj.č	str.
43.141-08	34
43.141-09	34
43.141-10	34
43.141-11	34
43.141-12	34
43.141-13	34
43.141-14	34
43.145-05	34
43.145-06	34
43.145-07	34
43.145-08	34
43.145-09	34
43.145-10	34
43.145-11	34
43.145-12	34
43.145-14	34
43.145-16	34
43.381-06	34
43.381-07	34
43.381-08	34
43.381-09	34
43.381-10	34
43.381-11	34
43.381-12	34
43.381-13	34
43.381-14	34
43.381-15	34
43.381-16	34
43.381-17	34
43.381-18	34
43.381-19	34
43.381-21	34
43.381-22	34
43.381-24	34
43.385-08	34
43.385-10	34
43.385-11	34
43.385-12	34
43.385-14	34
43.385-15	34
43.385-16	34
43.385-18	34
43.385-19	34
43.385-20	34
43.385-22	34
43.385-26	34
43.121-08	34
43.121-09	34
43.121-10	34
43.121-11	34
43.121-12	34
43.121-13	34
43.121-14	34
43.121-15	34
43.121-16	34
43.121-17	34
43.121-18	34
43.121-19	34
43.121-20	34
43.121-21	34
43.121-22	34
43.121-23	34
43.121-24	34
43.121-25	34
43.121-26	34
43.121-27	34
43.121-28	34
43.121-29	34
43.121-30	34
43.121-32	34
43.125-06	34
43.125-08	34
43.125-09	34
43.125-10	34
43.125-11	34
43.125-12	34
43.125-13	34
43.125-14	34
43.125-15	34
43.125-16	34
43.125-17	34
43.125-18	34
43.125-19	34
43.125-20	34
43.125-21	34
43.125-22	34
43.125-24	34
43.125-25	34
43.125-26	34

obj.č	str.
43.125-27	34
43.125-29	34
43.125-30	34
43.125-32	34
43.341-19	34
43.341-21	34
43.341-22	34
43.341-23	34
43.341-24	34
43.341-25	34
43.341-26	34
43.341-27	34
43.341-28	34
43.341-29	34
43.341-30	34
43.341-31	34
43.341-32	34
43.341-33	34
43.341-34	34
43.341-35	34
43.341-36	34
43.341-38	34
43.341-40	34
43.341-41	34
43.341-42	34
43.341-46	34
43.341-50	34
43.341-54	34
43.341-55	34
43.341-60	34
43.14100-04	34
43.14100-045	34
43.14100-05	34
43.14100-055	34
43.14100-06	34
43.14100-07	34
43.14100-08	34
43.14100-09	34
43.14100-10	34
43.14100-11	34
43.14100-12	34
43.14100-13	34
43.14100-14	34
43.12100-08	34
43.12100-09	34
43.12100-10	34
43.12100-11	34
43.12100-12	34
43.12100-13	34
43.12100-14	34
43.12100-15	34
43.12100-16	34
43.12100-17	34
43.12100-18	34
43.12100-19	34
43.12100-20	34
43.12100-21	34
43.12100-22	34
43.12100-23	34
43.12100-24	34
43.12100-27	34
43.12100-30	34
43.12100-32	34
43.1210-06	34
43.1210-08	34
43.1210-10	34
43.1210-12	34
43.148-04	35
43.148-045	35
43.148-05	35
43.148-55	35
43.148-06	35
43.148-07	35
43.148-08	35
43.148-09	35
43.148-10	35
43.148-11	35
43.148-12	35
43.148-13	35
43.388-06	35
43.388-08	35
43.388-09	35
43.388-10	35
43.388-11	35
43.388-12	35
43.388-13	35
43.388-14	35
43.388-15	35
43.388-16	35

obj.č	str.
43.388-17	35
43.388-18	35
43.388-19	35
43.388-21	35
43.388-22	35
43.388-24	35
43.128-08	35
43.128-09	35
43.128-10	35
43.128-11	35
43.128-12	35
43.128-13	35
43.128-14	35
43.128-15	35
43.128-16	35
43.128-17	35
43.128-18	35
43.128-19	35
43.128-20	35
43.128-21	35
43.128-22	35
43.128-23	35
43.128-24	35
43.128-25	35
43.128-26	35
43.128-27	35
43.128-28	35
43.128-29	35
43.128-30	35
43.128-32	35
43.141-045-P	35
43.141-04-P	35
43.141-055-P	35
43.141-05-P	35
43.141-06-P	35
43.141-07-P	35
43.141-08-P	35
43.141-09-P	35
43.141-10-P	35
43.141-11-P	35
43.141-12-P	35
43.141-13-P	35
43.141-14-P	35
43.145-05-P	35
43.145-06-P	35
43.145-07-P	35
43.145-08-P	35
43.145-09-P	35
43.145-10-P	35
43.145-11-P	35
43.145-12-P	35
43.145-13-P	35
43.145-14-P	35
43.145-16-P	35
43.381-08-P	35
43.381-09-P	35
43.381-10-P	35
43.381-11-P	35
43.381-12-P	35
43.381-13-P	35
43.381-14-P	35
43.381-15-P	35
43.381-16-P	35
43.381-18-P	35
43.381-19-P	35
43.381-22-P	35
43.381-24-P	35
43.381-16-S	35
43.381-21-S	35
43.121-16-S	35
43.121-21-S	35
43.121-08-P	35
43.121-09-P	35
43.121-10-P	35
43.121-11-P	35
43.121-12-P	35
43.121-13-P	35
43.121-14-P	35
43.121-15-P	35
43.121-16-P	35
43.121-17-P	35
43.121-18-P	35
43.121-19-P	35
43.121-20-P	35
43.121-21-P	35
43.121-22-P	35
43.121-23-P	35
43.121-24-P	35
43.121-25-P	35

obj.č	str.
43.121-26-P	35
43.121-27-P	35
43.121-28-P	35
43.121-30-P	35
43.121-32-P	35
43.121-34-P	35
43.125-10-P	35
43.125-11-P	35
43.125-13-P	35
43.125-14-P	35
43.125-16-P	35
43.125-17-P	35
43.125-19-P	35
43.125-21-P	35
43.125-22-P	35
43.125-24-P	35
43.125-26-P	35
43.125-27-P	35
43.125-29-P	35
43.125-30-P	35
43.381-16-SK	35
43.381-21-SK	35
43.121-16-SK	35
43.121-21-SK	35
43.1411-3	36
43.1411-35	36
43.1411-4	36
43.1411-45	36
43.1411-55	36
43.1411-6	36
43.1411-7	36
43.1411-8	36
43.3811-4	36
43.1211-08	36
43.1211-09	36
43.1211-10	36
43.1211-11	36
43.1211-12	36
43.1211-14	36
43.1211-16	36
43.1414-03	36
43.1414-04	36
43.1414-05	36
43.1414-06	36
43.1414-07	36
43.1414-08	36
43.1414-10	36
43.1214-03	36
43.1214-04	36
43.1214-05	36
43.1214-06	36
43.1214-07	36
43.1214-08	36
43.1214-10	36
43.1214-12	36
43.1214-14	36
43.1412-1-P	36
43.1412-2-P	36
43.1412-3-P	36
43.1412-1-P	36
43.1412-2-P	36
43.1412-3-P	36
43.1413-1-P	36
43.1413-2-P	36
43.1413-3-P	36
43.1412-0	36
43.1412-1	36
43.1412-2	36
43.1412-3	36
43.1212-02	36
43.1212-03	36
43.1212-04	36
43.1413-0	36
43.1413-1	36
43.1413-2	36
43.1413-3	36
43.1213-02	36
43.1213-03	36
43.1213-04	36
43.123-05	36
43.123-10	36
43.123-15	36
43.123-20	36
43.123-25	36
43.123-27	36
43.123-30	36
43.123-40	36
43.123-45	36
43.123-50	36

obj.č	str.
43.123-55	36
43.142-08	36
43.142-10	36
43.142-15	36
43.142-20	36
43.142-25	36
43.142-27	36
43.142-30	36
43.142-40	36
43.382-10	36
43.382-15	36
43.382-20	36
43.382-25	36
43.382-30	36
43.122-10	36
43.122-15	36
43.122-20	36
43.122-25	36
43.122-30	36
43.122-40	36
43.122-45	36
43.122-50	36
43.122-55	36
43.122-60	36
43.122-70	36
43.126-05	36
43.126-06	36
43.126-08	36
43.126-10	36
43.126-12	36
43.126-14	36
43.126-16	36
43.122-40P	36
43.122-45P	36
43.122-50P	36
43.122-55P	36
43.140-11-K	38
43.380-11-K	38
43.120-11-K	38
43.140-13	38
43.120-13	38
43.120-15	38
43.140-16	38
43.380-16	38
43.120-16	38
43.120-11-K-S	38
43.120-16-K-S	38
43.140-11-K-S	38
43.140-16-K-S	38
43.140-12	38
43.380-12	38
43.120-12	38
43.140-14	38
43.120-14	38
43.140-17	38
43.380-17	38
43.120-17	38
43.140-16-K	39
43.380-16-K	39
43.120-16-K	39
43.120-18	39
43.140-10	39
43.140-22-K	39
43.140-19	39
43.120-19	39
43.120-22	39
43.340-11	39
43.380-21	39
43.380-15	40
43.120-23	40
43.140-04	40
43.380-04	40
43.120-041	40
43.120-04	40
43.340-04	40
43.340-10	40
43.120-20	40
43.140-23	40
43.120-10	40
43.380-10	40
43.140-071	41
43.140-072	41
43.140-073	41
43.140-05	41
43.140-051	41
43.140-06	41
43.140-061	41
43.120-05	41
43.120-06	41

obj.č	str.
43.120-07	41
43.340-06	41
43.380-31	41
43.120-31	41
43.340-31	41
43.100-31	41
43.140-03	41
43.380-03	41
43.120-03	41
43.380-05	41
43.380-06	41
43.380-07	41
43.380-08	41
43.120-091	41
43.120-092	41
43.120-093	41
43.140-08	41
43.140-31	41
43.380-32	41
43.120-32	41
43.340-32	41
43.380-33	41
43.380-34	41
43.140-081	41
43.140-082	41
43.140-083	41
43.140-084	41
43.380-081	41
43.380-083	41
43.380-085	41
43.120-082	41
43.120-083	41
43.120-086	41
43.140-02	41
43.140-01	41
43.380-01	41
43.380-011	41
43.380-012	41
43.120-01	41
43.120-01A	41
43.120-01B	41
43.140-031	41
43.120-031	41
43.380-51	42
43.120-51	42
43.340-51	42
43.100-32	42
43.380-52	42
43.120-52	42
43.340-52	42
43.380-91	42
43.120-91	42
43.120-56	42
43.120-57	42
43.120-58	42
43.120-90	42
43.140-90	42
43.380-90	42
43.120-80	42
43.OMK-025-14	43
43.OMK-025-38	43
43.OMK-110-38	43
43.OMK-210-12	43
43.OMK-350-12	43
43.OMK-400-34	43
43.OMK-800-34	43
43.OMK-980-34	43
42.09-184-PH-2	44
42.09-184-PH-2-50	44
42.09-184-PZ-2	44
42.09-184-T-20	44
42.09-184-T-25	44
42.09-181-H-3	45
42.09-181-H-4	45
42.09-181-H-5	45
42.09-181-H-6	45
42.09-181-T-10	45
42.09-181-T-15	45
42.09-181-T-20	45
42.09-181-T-25	45
42.09-181-T-30	45
42.09-181-T-40	45
42.09-165	45
42.01-01250	45
42.09-181-PH-1	45
42.09-181-PH-2	45
42.09-181-PH-3	45
42.09-182-PH-2	45
42.09-183-PH-2	45

obj.č	str.
42.09-1740	45
42.01-01255	45
42.09-181-PZ-1	45
42.09-181-PZ-2	45
42.09-181-PZ-3	45
42.04-308	45
42.09-1742	45
42.01-01260	45
42.01-01265	46
43.SN-B01	46
43.SN-B05	46
43.SN-B08	46
42.01-21152	46
43.SN-B02	46
43.SN-B06	46
43.SN-B09	46
42.01-21152-122	46
43.SN-B04	46
43.SN-B07	46
42.09-185-060	46
42.09-1519	47
42.09-158	47
42.18-349-4	47
42.09-184-DH	47
42.09-184-DORAZ	47
42.09-NH06-SADA	47
42.09-NH08-SADA	47
42.09-NH10-SADA	47
10.07-1000-03	47
42.09-184-DB	47
10.07-200-01	47
10.07-200-02	47
42.02-10016	47
42.09-185-295	47
42.18-343-006	48
42.18-343-007	48
42.18-343-008	48
42.18-343-009	48
42.18-343-010	48
42.18-343-011	48
42.18-343-012	48
42.18-343-013	48
42.18-343-014	48
42.18-343-015	48
42.18-343-016	48
42.18-343-017	48
42.18-343-018	48
42.18-343-019	48
42.18-343-021	48
42.18-343-022	48
42.18-343-024	48
42.18-343-027	48
42.18-343-030	48
42.18-343-032	48
42.18-344-005	48
42.18-344-006	48
42.18-344-007	48
42.18-344-008	48
42.18-344-009	48
42.18-344-010	48
42.18-344-011	48
42.18-344-012	48
42.18-344-013	48
42.18-344-014	48
42.18-344-015	48
42.18-344-016	48
42.18-344-017	48
42.18-344-018	48
42.18-344-019	48
42.18-344-021	48
42.18-344-022	48
42.18-344-024	48
42.18-344-027	48
42.18-344-030	48
42.18-344-032	48
42.18-344-034	48
42.18-344-036	48
43.8-06x07	48
43.8-08x09	48
43.8-08x10	48
43.8-10x11	48
43.8-12x13	48
43.8-13x14	48
43.8-13x16	48
43.8-13x17	48
43.8-14x15	48
43.8-16x17	48
43.8-17x19	48
43.8-18x19	48

obj.č	str.
42.18-345-06X08	48
42.18-345-08X09	48
42.18-345-10X11	48
42.18-345-12X13	48
42.18-345-14X15	48
42.18-345-16X17	48
42.18-345-17X19	48
42.18-345-18X19	48
42.18-346-08X09	48
42.18-346-10X11	48
42.18-346-12X13	48
42.18-346-14X15	48
42.18-346-16X17	48
42.18-346-17X19	48
42.18-346-18X19	48
42.18-342-008	49
42.18-342-009	49
42.18-342-010	49
42.18-342-011	49
42.18-342-012	49
42.18-342-013	49
42.18-342-014	49
42.18-342-015	49
42.18-342-016	49
42.18-342-017	49
42.18-342-018	49
42.18-342-019	49
43.227-W06	49
43.227-W08	49
43.227-W09	49
43.227-W10	49
43.227-W11	49
43.227-W13	49
43.227-W14	49
43.227-W15	49
43.227-W16	49
43.227-W17	49
43.227-W19	49
43.227-W21	49
43.227-W22	49
43.227-W24	49
43.227-W25	49
43.227-W27	49
43.227-W28	49
43.227-W32	49
43.278-06	49
43.278-07	49
43.278-08	49
43.278-09	49
43.278-10	49
43.278-11	49
43.278-12	49
43.278-13	49
43.278-14	49
43.278-15	49
43.278-16	49
43.278-17	49
43.278-18	49
43.278-19	49
43.278-20	49
43.278-21	49
43.278-22	49
43.278-23	49
43.278-24	49
43.278-25	49
43.278-26	49
43.278-27	49
43.278-28	49
43.278-29	49
43.278-30	49
43.278-32	49
43.270-08	49
43.270-09	49
43.270-10	49
43.270-11	49
43.270-12	49
43.270-13	49
43.270-14	49
43.270-15	49
43.270-16	49
43.270-17	49
43.270-18	49
43.270-19	49
43.277-06	49
43.277-07	49
43.277-08	49
43.277-09	49
43.277-10	49
43.277-11	49

obj.č	str.
43.277-12	49
43.277-13	49
43.277-14	49
43.277-15	49
43.277-16	49
43.277-17	49
43.277-18	49
43.277-19	49
43.277-20	49
43.277-21	49
43.277-22	49
43.277-23	49
43.277-24	49
43.277-25	49
43.277-26	49
43.277-27	49
43.277-28	49
43.277-30	49
43.277-32	49
43.5-06x07	49
43.5-08x09	49
43.5-08x10	49
43.5-10x11	49
43.5-12x13	49
43.5-13x14	49
43.5-13x17	49
43.5-14x15	49
43.5-16x17	49
43.5-17x19	49
43.5-18x19	49
43.5-19x22	49
43.5-20x22	49
43.5-21x23	49
43.5-22x24	49
43.5-24x26	49
43.5-24x27	49
43.5-25x27	49
43.5-25x28	49
43.5-27x32	49
43.5-30x32	49
43.5-30x36	49
43.5-32x36	49
43.279-06	50
43.279-07	50
43.279-08	50
43.279-09	50
43.279-10	50
43.279-11	50
43.279-12	50
43.279-13	50
43.279-14	50
43.279-15	50
43.279-16	50
43.279-17	50
43.279-18	50
43.279-19	50
43.279-20	50
43.279-21	50
43.279-22	50
43.279-24	50
43.279-27	50
43.279-30	50
43.279-32	50
43.894-05.5	50
43.894-07	50
43.894-08	50
43.894-09	50
43.894-10	50
43.894-11	50
43.894-12	50
43.894-13	50
43.894-14	50
43.894-15	50
43.894-16	50
43.894-17	50
43.894-18	50
43.894-19	50
43.894-22	50
43.894-24	50
43.894-27	50
43.894-30	50
43.894-32	50
43.894-36	50
43.894-41	50
43.894-46	50
43.894-50	50
43.894-55	50
43.894-60	50
43.894-65	50

obj.č	str.
43.894-70	50
43.895-05x07	50
43.895-08x09	50
43.895-08x10	50
43.895-09x10	50
43.895-10x11	50
43.895-10x12	50
43.895-10x13	50
43.895-11x12	50
43.895-11x13	50
43.895-12x13	50
43.895-12x14	50
43.895-13x15	50
43.895-13x16	50
43.895-13x17	50
43.895-14x15	50
43.895-14x17	50
43.895-16x17	50
43.895-16x18	50
43.895-17x19	50
43.895-17x22	50
43.895-18x19	50
43.895-18x21	50
43.895-19x22	50
43.895-19x24	50
43.895-20x22	50
43.895-22x24	50
43.895-22x27	50
43.895-24x27	50
43.895-27x30	50
43.895-27x32	50
43.895-30x32	50
43.895-30x34	50
43.895-30x36	50
43.895-32x36	50
43.895-36x41	50
43.895-41x46	50
43.895-46x50	50
43.895-50x55	50
42.18-342-606	50
42.18-342-608	50
42.18-342-772	50
42.18-342-612	51
42.18-343.608	51
42.18-343.612	51
42.18-343-772	51
42.18-344.605	51
42.18-344.608	51
42.18-344.612	51
42.18-344-772	51
42.18-345-606	52
43.227.608	52
42.18-345-608	52
43.277.608	52
42.18-346-606	52
43.277.612	52
43.277.621	53
43.277.612M	53
43.278.612	53
43.278.608M	53
43.277.608M	53
43.278.608	53
43.278.606M	53
43.278.612M	53
43.279.608	54
43.279.621	54
43.5.612	54
43.5.612M	54
43.279.612	54
43.5.608	54
43.5.608M	54
43.8.608	54
43.8.612	55
43.895.512	55
43.8.608M	55
43.895.508	55
43.270.608	55
42.01-0118016	55
42.01-0118021	55
43.DP-06	55
43.DP-08	55
43.900-0714	56
43.900-1220	56
43.DP-12	56
42.09-KT17-19	56
42.09-KT19-21	56
42.04-251	56
42.09-2001	56
42.09-2002	56

obj.č	str.
42.09-2002-K	56
42.09-2003	56
42.09-2003-K	56
42.09-2004	56
42.18-341-901	56
42.18-341-902	56
42.90-01-100	56
10.07-210-01	57
10.07-210-02	57
10.07-210-03	57
10.07-210-04	57
10.07-210-05	57
10.07-210-06	57
10.07-211-01	57
10.07-211-02	57
10.07-211-03	57
10.07-211-04	57
10.07-211-05	57
10.07-211-06	57
10.07-212-01	57
10.07-212-02	57
10.07-212-03	57
10.07-212-04	57
10.07-212-05	57
10.07-212-06	57
10.07-212-07	57
10.07-212-08	57
10.07-212-09	57
10.07-212-10	57
10.07-212-11	57
10.07-212-12	57
10.07-215-01	57
10.07-215-02	57
10.07-216-01	57
10.07-216-02	57
10.07-216-03	57
10.07-216-04	57
10.07-217-01	57
10.07-217-02	57
10.07-213-06	58
10.07-213-08	58
10.07-213-10	58
10.07-213-15	58
10.07-213-20	58
10.07-213-25	58
10.07-213-30	58
10.07-213-40	58
10.07-990-07	58
10.07-990-08	58
10.07-990-09	58
10.07-990-01	58
10.07-990-10	58
10.07-990-02	58
10.07-990-03	58
10.07-990-05	58
10.07-990-06	58
10.07-990-04	58
42.01-02152	58
10.01-I160A	59
10.01-I160C	59
10.01-K160A	59
10.01-K180A	59
10.01-K200A	59
10.01-K160C	60
10.01-K180C	60
10.01-K200C	60
10.01-KC160A	60
10.01-P160A	60
10.01-P200A	60
10.01-P160C	60
10.01-P200C	60
10.01-BS160A	60
10.01-BS180A	60
10.01-BS160C	60
10.01-BS180C	60
10.01-CS160D	60
10.01-CS180D	60
10.01-CS200D	60
10.01-CS250D	60
10.02-BS160-V	60
10.02-BS200-V	60
10.02-BSP-180-V	60
10.02-E160-V	60
10.02-E200-V	60
10.02-EV160-V	60
10.02-EV200-V	60
10.02-K160-V	60
10.02-K180-V	60
10.02-K200-V	60

obj.č	str.
42.04-761	61
42.04-762	61
42.04-763	61
42.04-764	61
42.04-765	61
42.04-766	61
10.01-S200A	61
10.01-S250A	61
10.01-S300A	61
10.01-S250C	61
10.01-S300C	61
10.01-SA180	61
10.01-SA240	61
10.01-SA300	61
10.01-SC180	61
10.01-SC240	61
10.01-SC300	61
10.01-SM180	61
10.01-SM240	61
10.01-SM300	61
10.01-SM400	61
10.01-SS250A	61
10.01-SS300A	61
10.01-SS250C	62
10.01-SS300C	62
10.01-HH1	62
10.01-HH1.5	62
10.01-HH2	62
10.01-HM250	62
10.01-HM300	62
10.01-A225D	62
10.01-A250D	62
10.01-A275D	62
10.01-PKH160D	62
10.01-PKH160-RD	62
10.01-PKO160D	62
10.01-PKO160-RD	62
10.11-RS08	62
10.11-RS14	62
10.11-RS18	62
10.11-RS24	62
10.11-RS30	62
10.11-RS36	62
10.11-RS18NN	62
10.11-RS24NN	62
10.11-RS30NN	62
10.11-RS36NN	62
42.02-10139	62
42.02-10141	62
42.02-10143	62
42.09-N-250	62
10.03-AV-TES	63
10.03-AV-ZAM	63
42.04-103	63
10.03-18-3000	63
10.03-18-4000	63
10.03-18-5000	63
10.03-18-6000	63
10.03-18-8000	63
10.03-28-0100	63
10.03-28-0150	63
10.03-28-0200	63
10.03-28-0250	63
10.03-28-0300	63
10.03-28-0400	63
10.03-28-0500	63
10.03-28-0600	63
10.03-28-0700	63
10.03-28-0800	63
10.03-28-1000	63
10.03-28-1500	63
10.03-28-2000	63
42.13-230-0100	63
42.13-230-0200	63
42.13-230-0300	63
42.13-230-0400	63
42.13-230-0500	63
42.13-230-0600	63
42.13-230-0800	63
42.13-230-1000	63
42.13-230-1500	63
42.13-230-2000	63
42.07-12202	63
42.01-04150	63
42.01-04151	63
42.01-04152	63
42.01-04151B	63
42.01-04152B	63
42.01-04153B	63

obj.č	str.
10.82-02350	64
10.82-02400	64
10.82-02500	64
10.82-PC-350	64
10.82-PD-300	64
10.82-PK-300	64
10.82-POK-300	64
45.05-8001	64
45.05-8006	64
45.05-8007	64
45.05-8018	64
45.05-8050	64
10.12-1103-97	65
10.12-1103-99	65
10.12-1100-90	65
10.12-1103-95	65
10.15-9000	65
10.14-9901-2	65
10.14-9902-2	65
10.15-9501	65
10.14-9801-2	66
10.12-1103-06	66
10.12-1103-08	66
10.12-1103-10	66
10.12-1103-12	66
10.12-1103-14	66
10.12-1103-16	66
10.12-1103-18	66
10.12-1103-20	66
10.12-1103-22	66
10.12-1103-25	66
10.12-1103-30	66
10.12-1103-32	66
10.12-1103-35	66
10.14-45-150-2	66
10.14-45-200-2	66
10.14-45-250-2	66
10.14-45-300-2	66
10.14-21-150-2	66
10.14-21-200-2	66
10.14-21-250-2	66
10.14-21-300-2	66
10.14-63-150-2	66
10.14-63-200-2	66
10.14-63-250-2	66
10.14-63-300-2	66
10.14-50-150-2	66
10.14-50-200-2	66
10.14-50-250-2	66
10.14-60-150-2	66
10.14-60-250-2	66
10.14-75-200-2	66
10.14-75-250-2	66
10.14-75-300-2	66
10.14-74-200-2	66
10.14-74-250-2	66
10.14-74-300-2	66
10.14-77-200-2	66
10.14-77-250-2	66
10.14-77-300-2	66
10.03-01-200	67
10.03-01-250	67
10.03-01-300	67
10.03-01-450	67
42.09-2501	67
42.09-2531	67
42.09-2532	67
42.09-2533	67
42.09-2502	67
42.09-2503	67
42.09-2511	67
42.09-2512	67
42.09-2513	67
42.09-2514	67
42.09-2515	67
42.09-2516	67
42.09-2517	67
42.09-2541	67
42.09-2542	67
42.09-2543	67
42.09-2521	67
42.09-2522	67
42.09-2523	67
10.13-1000-03	67
10.13-1000-04	67
10.13-1000-05	67
42.09-2504	67
42.01-04300	67
42.04-80	67

obj.č	str.
10.17-014-10	69
10.17-014-15	69
10.17-014-23	69
10.17-201-30	69
10.17-201-45	69
10.17-201-60	69
10.17-80-0150	69
10.17-80-0200	69
10.17-80-0250	69
10.17-80-0300	69
10.17-80-0350	69
10.17-80-0400	69
10.17-80-0400-260	69
10.17-80-0500	69
10.17-80-0600	69
10.17-80-0600-260	69
10.17-80-0700	69
10.17-80-0800	69
10.17-80-1000	69
10.17-80-1250	69
10.17-80-1500	69
10.17-80-1750	69
10.17-80-2000	69
10.17-80-2200	69
10.17-80-2500	69
10.17-80-2800	69
10.17-80-3000	69
10.17-213-23	69
10.17-215-16	69
10.17-222-13	69
10.17-201-30	69
10.17-201-45	69
10.17-201-60	69
10.17-207-15	69
10.17-207-30	69
10.17-207-45	69
10.17-207-60	69
10.17-81-0150	69
10.17-81-0200	69
10.17-81-0250	69
10.17-89-0160	69
10.17-31-0200	69
10.17-31-0250	69
10.17-31-0300	69
10.17-31-0400	69
10.17-31-0500	69
10.17-31-0600	69
10.17-31-0800	69
10.17-31-1000	69
10.17-30-0200	69
10.17-30-0250	69
10.17-30-0300	69
10.17-30-0400	69
10.17-30-0500	69
10.17-30-0600	69
10.17-30-0800	69
10.17-30-1000	69
10.17-208-0150	69
10.17-208-0300	69
10.17-208-0450	69
10.17-208-0600	69
10.17-208-0900	69
10.17-208-1200	69
10.231-075	70
10.231-075-NER	70
10.231-100	70
10.231-100-NER	71
10.2311-050	71
10.2311-063	71
10.2311-075	71
10.232-100	71
10.233-065	71
10.233-065-NER	71
10.233-080	71
10.233-080-F	71
10.233-080-NER	71
10.233-100	71
10.233-100-F	71
10.2331-075	71
10.233-P080	71
10.234-100	71
10.234-100-NER	71
10.2341-075	72
10.235-12	72
10.235-17	72
10.235-24	72
10.2360-115	72
10.2360-125	72
10.2360-150	72

obj.č	str.
10.2361-050	72
10.2361-063	72
10.2361-075	72
10.2361-100	72
10.2362-075	72
10.233-080-D	72
10.237-01	72
10.237-11	72
10.237-12	72
70.1111039	72
10.237-13	72
70.1111056	72
52.01-00-03	73
52.01-00-06	73
52.01-00-08	73
52.01-03-02	73
52.01-09-06	73
52.01-09-07	73
52.01-09-08	73
52.01-18-02	73
52.01-18-04	73
52.01-18-05	73
52.01-18-06	74
52.01-18-07	74
52.01-18-08	74
52.01-18-10	74
52.01-18-12	74
52.01-18-18	74
52.01-22-03	74
52.01-18S1-25	74
52.01-09S1-24	74
52.01-18S2-24	74
52.01-18S3-24	74
52.01-00N-10	74
52.01-00N-50	75
52.01-00NC-05	75
52.01-00NH-10	75
52.01-00NS-05	75
52.01-09N-010	75
52.01-09N-100	75
52.01-18N-050	75
52.01-18N-10	75
52.01-18NH-10	75
52.01-22N-10A	75
52.01-60-03	75
52.01-60-04	75
52.01-60N-10	75
52.01-30-01	75
10.09-1028	76
10.09-1035	76
10.55-890	76
10.55.895	76
42.02-10153L	76
42.02-10153P	76
42.01-07195	76
10.09-1035-K	76
10.09-2022	76
10.09-3032	76
10.09-3050	76
42.04-183	76
42.02-40030	76
42.02-40027	76
42.02-40028	76
42.02-40029	76
10.24-901	77
10.24-902	77
51.99-M-01-120	77
51.99-M-01-140	77
51.99-M-05-120	77
51.99-M-05-140	77
42.02-10114-R	77
42.02-10115-R	77
42.09-K115V	77
42.09-K125V	77
42.09-K150V	77
42.09-K180V	77
51.99-M-04-120	77
51.99-M-04-140	77
51.99-M-03-120	77
42.02-10114	77
42.02-10115	77
42.02-30019	77
42.09-NV-01	77
42.17-99-02	77
51.99-B150-01	78
51.99-B150-02	78
51.99-B150-03	78
51.99-B200-01	78
51.99-B200-02	78

obj.č	str.
51.99-BN-100	78
51.99-BN-180	78
51.99-BPK-01	78
51.99-BPK-02	78
51.99-BU-01	78
51.99-KB-108-32	79
51.99-KB-108-45	79
51.99-KB-145	79
51.99-KB-145-45	79
51.99-KB-145-60	79
51.99-KB-32-100	79
51.99-KB-45-100	79
51.99-BU-110-01	79
51.99-BU-110-02	79
51.99-UB-100	79
51.99-BM-01	79
51.99-22-04	79
51.99-22-10	79
89.DF-115-040	79
89.DF-115-060	79
89.DF-115-080	79
89.DF-115-100	79
89.DF-115-120	79
89.DF-125-040	79
89.DF-125-060	79
89.DF-125-080	79
89.DF-125-100	79
89.DF-125-120	79
10.22-SADA-01	79
10.22-SADA-02	79
89.HB-H	79
89.HB-J	79
89.HB-S	79
51.99-BN-100	78
51.99-BN-180	78
51.99-BPK-01	78
51.99-BPK-02	78
51.99-BU-01	78
51.99-KB-108-32	79
51.99-KB-108-45	79
51.99-KB-145	79
51.99-KB-145-45	79
51.99-KB-145-60	79
51.99-KB-32-100	79
51.99-KB-45-100	79
51.99-BU-110-01	79
51.99-BU-110-02	79
51.99-UB-100	79
51.99-BM-01	79
51.99-22-04	79
51.99-22-10	79
89.DF-115-040	79
89.DF-115-060	79
89.DF-115-080	79
89.DF-115-100	79
89.DF-115-120	79
89.DF-125-040	79
89.DF-125-060	79
89.DF-125-080	79
89.DF-125-100	79
89.DF-125-120	79
10.22-SADA-01	79
10.22-SADA-02	79
89.HB-H	79
89.HB-J	79
89.HB-S	79
B	
51.08-G1-2000	82
51.08-G1-1000	82
51.08-G1-2900	83
51.08-G1-2900-A	83
51.08-G3-5500	83
51.02-K-1100	84
51.02-K-1500	85
51.02-K-2200	85
51.02-K-2200-100	85
51.02-VK-1500-24	86
51.02-VK-1500	86
51.02-MK-1100	86
10.25-002	87
10.25-002-17	87
10.25-002-20	88
10.25-007	88
51.04-PSK-800	88
10.25-008	89
10.25-005	89
10.25-006	89
10.25-003	89

obj.č	str.
10.25-001	89
42.09-PH01	90
42.09-PH02	90
42.01-22120	90
42.01-22140	90
42.01-22150	91
10.2504-FILTR	91
10.2502-SB-38-B	91
10.2504-PRIMAZAVAC	91
10.2504-REGULATOR	91
10.2501-5805	92
10.2501-5807	92
10.2501-5810	92
10.2501-5815	92
10.2501-61005	92
10.2501-61007	92
10.2501-61010	92
10.2501-61015	92
10.2501-81205	92
10.2501-81207	92
10.2501-81210	92
10.2501-81215	92
10.2502-131905	92
10.2502-131910	92
10.2502-61205	92
10.2502-61210	92
10.2502-61215	92
10.2502-61220	92
10.2502-91505	92
10.2502-91510	92
10.2502-91515	92
10.2502-91520	92
10.2503-ES06S	92
10.2503-ES09S	92
10.2503-ES13S	92
10.2503-ES06T	92
10.2503-ES09T	92
10.2503-ES13T	92
10.2503-ES12A	92
10.2503-ES14A	92
10.2503-ES38A	92
10.2503-ES12I	92
10.2503-ES14I	92
10.2503-ES38I	92
10.2503-ES12NA	92
10.2503-ES14NA	92
10.2503-ES38NA	92
10.2503-ES12NI	92
10.2503-ES14NI	92
10.2503-ES38NI	92
10.2503-RV-2	92
10.2503-RV-4	92
51.08-AN-0612-EL	93
51.08-AN-1224-EL	93
51.08-AN-1224-S-EL	93
42.09-SZ-2000	94
42.09-ZH-2000	94
42.09-ZH-4000	94
42.09-ZH-6000	94
42.09-ZH-8000	94
42.09-ZH-10000	94
42.09-ZH-12000A	94
42.09-ZH-16000	94
42.09-ZH-20000	94
42.02-40036	94
42.02-40037	94
42.04-3616	94
52.03-01	95
52.03-02	95
52.03-03	95
52.03-04	95
42.04-3890	95
42.09-PM01	95
51.05-LU-1100	95
51.01-B150-200-P	97
51.01-B150-400	97
51.01-B200-500	97
51.01-BU-65	98
51.01-BU-110	98
51.01-BN-230	98
51.01-BPR-100	99
51.01-BPR-108-85	99
51.01-BPR-145-230	99
51.01-BPK-400	100
51.01-BM-370	100
51.01-BP-75	100
51.01-EB-125	100
51.01-UB-115	101
51.01-UB-125	101

obj.č	str.
51.01-UB-150	101
51.01-UB-230	101
51.13-BO-280-O	101
51.01-PP-1400	102
51.01-PP-1800-P	102
51.01-PK-1800	102
51.01-PR-2000	102
51.01-SKP-250-230-P	103
51.01-SKP-254-1600	103
51.01-SKP-255-1800	103
51.01-SKP-315-230	103
51.01-PM-710	104
51.01-PO-160	104
51.01-PO-190	104
51.01-PRP-570	105
51.01-PRP-800	105
51.01-H-900	105
51.01-STF-250-400	106
51.01-STF-260-230	106
51.01-HP-254	106
51.01-OP-1100	107
51.99-OP-1100-01	107
51.09-NLE-125	108
51.09-NLE-250	108
51.09-NLE-400	108
51.09-NLE-500	108
51.09-R-0750	109
51.09-R-1100	109
51.09-ZR-0500	109
51.09-ZR-1000	109
51.09-ZR-2000	109
51.09-ZR-3000	109
10.17-VR2000	110
10.17-VR4000	110
42.07-19090	110
42.07-19796	110
42.07-19797	110
42.07-19798	110
42.07-19799	110
51.14-VNP-0600-10	111
51.14-VNP-1000-15	111
51.14-VK-1650-20	112
51.14-VK-3V1	112
51.16-TP-200	113
51.99-AKU-20-2000	115
51.99-AKU-20-4000	115
51.99-NAB-20-2000	115
51.99-NAB-20-4000	115
51.99-NAB-20-DUAL	115
51.99-SADA-2000	116
51.99-SADA-4000	116
51.99-DUAL-2000	116
51.99-DUAL-4000	116
51.10-AV-20-05	117
51.10-AV-20-01	117
51.10-AV-20-04	117
51.10-AV-20-02	118
51.10-AV-20-03	118
51.10-AS-20-14	118
51.10-UR-20-400	119
51.10-ABU-20-115	119
51.10-ABU-20-125	119
51.10-PM-20-2500	120
51.10-PP-20-080	120
51.10-ARP-20-190	120
51.10-PV-300	120
51.10-AL-20-10	120
51.10-AL-20-20	120
51.10-VO-37-20	121
51.10-VP-0150	121
51.10-VA-150	121
51.10-F-175	121
51.10-VS-300	121
51.10-PL-500	122
51.10-PR-36	122
51.10-SA-37	122
51.10-AS-03-SH	123
51.10-PT-07	123
51.07-HP-02	124
51.07-HP-01D	124
10.150-075	126
10.150-100	126
10.150-125	126
10.150-150	126
10.151-063	126
10.151-100	126
10.151-125	126
42.05-S075	126
42.05-S100	126

obj.č	str.
10.150-073-P	127
10.150-073-S	127
10.40-200-N	128
10.40-300-N	128
10.40-200-P	128
10.40-300-P	128
42.09-RU-0300	129
42.09-RU-1000	129
42.09-RU-1500	129
42.09-RU-2000	129
42.09-RU-3000	129
42.09-RU-5000	129
42.09-PS02	129
42.09-PS03	129
42.04-255	129
51.99-PODPERA	129
10.06-10-150	130
10.06-11-150	130
90.32-P200D	130
90.32-P300D	130
43.SNP-6	131
43.SNP-7-Z	131
51.15-VS-350	132
51.15-VS-550	132
51.03-VP-0900	132
51.03-VP-1200	132
51.03-KV-800	133
51.03-KV-1500	133
51.03-KV-1500-PLUS	133
52.02-017-LED	134
52.02-018-LED	134
52.02-019-LED	134
52.02-030	135
52.02-031	135
52.02-032	135
52.02-033	135
52.02-003	135
52.02-010	135
42.22-0830903	136
42.22-1003091	136
42.22-1003093	136
42.03-009686	136
42.04-332	136
42.09-VM16	136
42.09-VM22	136
42.18-32138	136
42.18-32163	136
42.03-009610	137
90.11-10RZ	137
90.11-13RZ	137
90.11-10Z	137
90.11-13Z	137
90.11-16Z	137
90.11-KL10	137
90.11-KL13	137
90.11-KL16	137
C	
10.66-1-07-KR	141
10.66-1-08-KR	141
10.66-1-09-KR	141
10.66-1-10-KR	141
10.66-1-11-KR	141
10.66-1-12-KR	141
10.66-1-14-KR	141
10.6613-KR	141
10.6614-KR	141
10.6615-KR	141
10.6616-KR	141
10.6617-KR	141
10.6618-KR	141
10.66-2-03-OB	141
10.66-2-04-OB	141
10.66-2-05-OB	141
10.66-2-06-OB	141
10.66-2-07-OB	141
10.66-2-08-OB	141
10.66-3-07-KR	141
10.66-3-09-KR	141
10.66-3-11-KR	141
10.66-S-3-07-KR	141
10.66-S-3-09-KR	141
10.66-S-3-10-KR	141
10.66-4-03	142
10.66-4-04	142
10.66-5-32	142
10.66-5-38	142
10.66-1-280	142
10.05-V06-0400	144

obj.č	str.
10.05-V06-0600	144
10.05-V06-0800	144
10.05-V06-1000	144
10.05-V06-1200	144
10.05-V06-1500	144
10.05-V06-1800	144
10.05-V06-2000	144
10.05-V07-0400	144
10.05-V07-0600	144
10.05-V07-0800	144
10.05-V07-1000	144
10.05-LN-5	144
10.05-LN-TR	144
10.05-MV-60	144
10.05-VH-01	144
10.05-PN-10	145
10.05-PN-20	145
10.05-PN-30	145
10.05-PN-50	145
10.05-PO-20	145
10.05-PO-30	145
10.05-PO-50	145
10.05-PN-50K	145
10.05-SC02	145
10.05-SC03	145
10.05-SC05	145
10.05-SC07	145
10.05-SC10	145
10.05-SNM02	145
10.05-SNM03	145
10.05-SNM05	145
10.05-SNM07	145
10.05-MM-4	145
42.18-KAB025-4C	146
42.18-KAB040-4C	146
42.18-KAB050-4C	146
42.18-KAB010	146
42.18-KAB020	146
42.18-KAB004-4	146
42.18-KAB003-3	146
42.18-KAB003-5	146
42.18-KAB005-3	146
42.18-KAB005-5	146
10.25-100	147
10.25-101	147
10.25-102	147
10.25-103	147
10.25-104	147
42.17-950054	147
42.17-950055	147
10.25-198	147
10.25-198-KS	147
10.70-001	148
10.70-002	148
10.70-003	148
10.70-004	148
51.03-SM-120	149
51.03-SM-160	149
10.86-KRN-80-POZ	149
10.86-KRP-80-POZ	149
51.03-M-0850	151
51.03-M-1600	151
10.55-805	152
10.55-810	152
10.55-815	153
10.55-820	153
10.55-825	153
10.55-8816	153
10.55-8820	153
10.55-8825	153
51.03-SB-600	154
51.99-SB-600-060	154
51.99-SB-600-080	154
51.99-SB-600-120	154
51.99-SB-600-150	154
51.99-SB-600-180	154
51.99-SB-600-240	154
10.82-0334	155
10.82-PS-150	155
10.03-603-0800	155
10.03-603-1000	155
10.03-603-1500	155
10.03-603-2000	155
10.03-603-3000	155
10.03-603-4000	155
10.03-603-5000	155
10.03-603-6000	155
10.03-603-8000	155
42.01-07230	155

obj.č	str.
42.01-07235	155
42.01-07240	155
D	
10.86-CDV-1100	158
10.86-CK-0750	158
10.86-CK-1100	158
10.86-CP-0250-NM	158
10.86-CP-1000	159
10.86-CPK-0400-NM	159
10.86-CPK-0750-NM	159
10.86-CZ-1000	159
10.86-CS-250	160
42.09-CV01	160
10.86-CPK-1100N-NM	160
10.86-CS-050-AKU	160
51.99-AKU-12	160
10.86-CZ-0600	161
10.86-PCC-750	161
10.86-PCK-750	161
51.06-ES-1600	162
51.06-BS-139	162
51.06-VE-320	163
51.06-VB-380	163
51.06-K-0800	163
51.06-K-2600	164
51.06-PL-600	164
51.06-PLB-650	164
51.06-SZ-2	165
51.06-DV-2400	165
51.06-DV-2800	165
51.06-PRE-2400	166
51.06-PRB-35-38	166
51.06-PRB-45-51	166
51.06-VS-280	167
51.06-VS-600	167
51.06-KR-43	167
51.06-KR-52	167
51.06-NT-01	168
51.06-MV-1600	169
51.06-MV-2200	169
51.06-MV-2200-S	169
51.06-MV-02	169
10.83-0600	170
10.83-0800	170
10.83-1000	170
10.83-1250	170
10.83-1500	170
10.83-1800	170
10.83-0600-D	170
10.83-0800-D	170
10.83-1000-D	170
10.83-1250-D	170
10.83-1500-D	170
10.83-1800-D	170
10.84-2500	170
10.84-3500	170
10.82-01530	171
10.82-01610	171
10.82-01760	171
10.82-01910	171
10.82-PPM-150	171
10.82-PPA-300	171
10.82-PPN-2500	171
10.82-PPP-300	171
10.82-PPS-250	171
10.82-PZ-375	171
10.82-PPN-STANDARD	171
10.30-10-01	172
10.30-10-02	172
10.30-10-03	172
10.30-10-04	172
10.30-10-05	172
10.30-20-01	172
10.30-20-02	172
10.30-20-03	172
10.30-30-01	172
10.31-10-01	172
10.31-20-01	173
10.32-10-01	173
10.32-10-02	173
10.32-20-01	173
10.33-10-01	173
10.33-10-02	173
10.33-20-01	173
10.33-30-01	173
10.33-40-01	173
10.85-1000-L	174
10.85-1000-P12-N	174

obj.č.	str.
10.85-1000-P13-N	175
10.85-1000-P23-N	175
10.85-1000-P35-N	175
10.85-1100	175
10.85-1000-X01	175
10.85-1000-P12	175
10.85-1000-P13	175
10.85-1000-P18	175
10.85-1000-P23	175
10.85-1000-P35	175
10.88-P-10-12	176
10.88-P-10-15	176
10.88-P-10-20	176
10.88-P-15-20	176
10.88-P-20-20	176
10.88-P-2-2	176
10.88-P-2-3	176
10.88-P-2-8	176
10.88-P-3-3	176
10.88-P-3-4	176
10.88-P-3-5	176
10.88-P-4-4	176
10.88-P-4-5	176
10.88-P-4-6	176
10.88-P-5-6	176
10.88-P-5-8	176
10.88-P-6-10	176
10.88-P-6-8	176
10.88-P-8-12	176
10.88-P100-10-12	176
10.88-P100-10-15	176
10.88-P100-10-20	176
10.88-P100-15-20	176
10.88-P100-20-20	176
10.88-P100-2-2	176
10.88-P100-2-3	176
10.88-P100-2-8	176
10.88-P100-3-3	176
10.88-P100-3-4	176
10.88-P100-3-5	176
10.88-P100-4-4	176
10.88-P100-4-5	176
10.88-P100-4-6	176
10.88-P100-5-6	176
10.88-P100-5-8	176
10.88-P100-6-10	176
10.88-P100-6-8	176
10.88-P100-8-12	176
10.88-P150-10-12	176
10.88-P150-10-15	176
10.88-P150-10-20	176
10.88-P150-15-20	176
10.88-P150-20-20	176
10.88-P150-2-2	176
10.88-P150-2-3	176
10.88-P150-2-8	176
10.88-P150-3-3	176
10.88-P150-3-4	176
10.88-P150-3-5	176
10.88-P150-4-4	176
10.88-P150-4-5	176
10.88-P150-4-6	176
10.88-P150-5-6	176
10.88-P150-5-8	176
10.88-P150-6-10	176
10.88-P150-6-8	176
10.88-P150-8-12	176
10.88-P160-KUL-4	176
10.88-P160-KUL-5	176
10.88-P160-KUL-55	176
10.88-P200-10-12	176
10.88-P200-10-15	176
10.88-P200-10-20	176
10.88-P200-15-20	176
10.88-P200-20-20	176
10.88-P200-2-2	176
10.88-P200-2-3	176
10.88-P200-2-8	176
10.88-P200-3-3	176
10.88-P200-3-4	176
10.88-P200-3-5	176
10.88-P200-4-4	176
10.88-P200-4-5	176
10.88-P200-4-6	176
10.88-P200-5-6	176
10.88-P200-5-8	176
10.88-P200-6-10	176
10.88-P200-6-8	176
10.88-P200-8-12	176

obj.č.	str.
10.89-C-11005	177
10.89-C-11010	177
10.89-C-16005	177
10.89-C-16010	177
10.89-C-32005	177
10.89-C-32010	177
10.89-B-11005	177
10.89-B-11010	177
10.89-B-16005	177
10.89-B-16010	177
10.89-B-32005	177
10.89-B-32010	177
10.89-C-11050	177
10.89-C-11100	177
10.89-C-11200	177
10.89-C-16050	177
10.89-C-16100	177
10.89-C-16200	177
10.89-C-32050	177
10.89-C-32100	177
10.89-B-11050	177
10.89-B-11100	177
10.89-B-16050	177
10.89-B-16100	177
10.89-ST-1506-PVC	177
10.89-ST-1506-Z	177
10.89-ST-1806-PVC	177
10.89-ST-1806-Z	177
10.89-ST-1808-PVC	177
10.89-ST-1808-Z	177
10.86-VP-15	177
62.21-SK-310	178
62.21-SKO-310	178
62.21-SKO-415	178
62.20-TR-183	179
62.20-TR-244	179
62.20-TR-300	179
62.20-TR-366	179
62.20-TR-430	179
62.20-TR-KOS	179
62.20-TR-KOTVA	179
62.22-GK-55	180
62.22-GK-55-B	180
62.22-GU-21	180
62.22-G-57	180
62.22-GM-31	180
51.01-PH-505	181
51.01-PH-700	181
51.06-SH-2300	182
51.99-SH-01	182
51.06-SV-3500	183
51.06-SV-4300	183
10.86-P120-BIO	184
10.86-P120-C	184
10.86-P120-CR	184
10.86-P120-HN	184
10.86-P120-MO	184
10.86-P120-Z	184
10.86-P120-ZL	184
10.86-P240-BIO	184
10.86-P240-C	184
10.86-P240-CR	184
10.86-P240-HN	184
10.86-P240-MO	184
10.86-P240-Z	184
10.86-P240-ZL	184
10.80-PT-01	185
10.80-PT-02	185
10.80-PT-05	185
10.80-PT-08	185
10.80-PT-12	185
10.80-PT-16	185
10.80-PT-20	185
10.80-PT-16-AKU	185
51.06-PB-25	185
10.80-ND-01	186
10.80-ND-02	186
10.80-ND-03	186
10.80-ND-04	186
10.80-ND-05	186
10.80-ND-06	186
10.80-ND-07	186
10.80-ND-08	186
10.80-ND-09	186
10.86-NDV-210	187
10.86-NDV-300	187
10.86-NDV-310-V	187
10.86-NDV-POD	187
10.86-NDV-KOH	187

obj.č.	str.
10.86-SVH-240	187
10.86-SVH-240-V	187
10.86-SVH-POD	187
10.85-0300	188
10.85-0300-D	188
10.85-0100	188
10.85-0100-D	188
10.85-0200	188
10.85-0200-D	188
10.87-HS-460	188
10.87-HS-500	188
10.87-HS-540	188
10.81-PL-2-50	190
10.81-SB-12-B	190
10.81-HSV-10	190
10.81-HSV-15	191
10.81-HSV-SPOJKA	191
10.81-ZE-10-25	191
10.81-ZE-10-50	191
10.81-ZE-12-100	191
10.81-ZE-12-15	191
10.81-ZE-12-25	191
10.81-ZE-12-50	191
10.81-ZE-34-25	191
10.81-ZE-34-50	191
10.81-S-10-25	191
10.81-S-10-50	191
10.81-S-12-15	191
10.81-S-12-25	191
10.81-S-12-50	191
10.81-S-34-25	191
10.81-S-34-50	191
10.81-ZL-10-25	191
10.81-ZL-10-50	191
10.81-ZL-12-15	191
10.81-ZL-12-25	191
10.81-ZL-12-50	191
10.81-ZL-34-25	191
10.81-ZL-34-50	191
10.81-ZE-12-150	191
10.81-ZE-34-75	191
10.81-S-12-150	191
10.81-S-34-75	191
10.80-ZP-1-01	192
10.80-ZP-1-02	192
10.80-ZP-1-03	192
10.80-ZP-1-04	192
10.80-ZP-3-03	192
10.80-ZP-1-05	193
10.80-ZP-1-06	193
10.80-ZP-1-08	193
10.80-ZP-1-07	193
10.80-ZP-1-07-M	193
10.80-ZP-1-07-S	193
10.80-ZP-2-01	193
10.80-ZP-2-01-M	193
10.80-ZP-2-01-S	193
10.80-ZP-2-02	193
10.80-ZP-2-02-M	193
10.80-ZP-2-02-S	193
10.80-ZP-2-03	194
10.80-ZP-2-03-M	194
10.80-ZP-2-03-S	194
10.80-ZP-2-04	194
10.80-ZP-2-04-M	194
10.80-ZP-2-04-S	194
10.80-ZP-2-06	194
10.80-ZP-2-06-M	194
10.80-ZP-2-06-S	194
10.80-ZP-2-07	194
10.80-ZP-2-07-M	194
10.80-ZP-2-07-S	194
10.80-ZP-2-08	195
10.80-ZP-2-08-M	195
10.80-ZP-2-08-S	195
10.80-ZP-2-09	195
10.80-ZP-2-09-M	195
10.80-ZP-2-09-S	195
10.80-ZP-2-10	195
10.80-ZP-2-10-M	195
10.80-ZP-2-10-S	195
10.80-ZP-2-11	195
10.80-ZP-2-11-M	195
10.80-ZP-2-11-S	195
10.80-ZP-2-05	196
10.80-ZP-2-05-M	196
10.80-ZP-2-12	196
10.80-ZP-2-13	196
10.80-ZP-2-13-M	196

obj.č	str.
10.80-ZP-2-14	196
10.80-ZP-2-15	196
10.80-ZP-2-16	196
10.80-ZP-2-20	196
10.80-ZP-2-20-S	196
10.80-ZP-3-01	197
10.80-ZP-3-02	197
10.80-ZP-4-01	197
10.80-ZP-4-02	197
10.80-ZP-5-01-S	197
10.80-ZP-5-02	197
E	
51.11-MMA-140-MINI	200
51.11-MMA-160DLS	200
51.11-MMA-200DLS	200
51.11-MIG-175	201
10.55-P500S-V	203
10.55-P550E	203
10.55-P700E	203
10.55-P800E-C	204
10.55-P800E-F	204
10.55-P810E-RED	204
10.55-P990T	205
10.55-P1000C	205
10.55-P3000D	205
42.18-5-10605	206
42.18-5-10615	206
42.18-5-10805	206
42.18-5-10815	206
42.18-5-11015	206
42.18-5-11215	206
42.18-5-BAZIK-2.5	206
42.18-5-BAZIK-3.2	206
42.18-5-RUTIL-2.0	206
42.18-5-RUTIL-2.5	206
42.18-5-RUTIL-3.2	206
42.13-DE-300	206
42.13-DE-500	206
10.55-SKLO-09	206
10.55-SKLO-10	206
10.55-SKLO-11	206
10.55-SKLO-12	206
10.55-SKLO-13	206
10.55-FOLIE-106-106	206
10.55-FOLIE-114-133	206
10.55-FOLIE-52-104	206
10.55-FOLIE-58-104	206
10.55-FOLIE-59-107	206
10.55-FOLIE-67-106	206
10.55-FOLIE-87-115	206
10.55-FOLIE-89-109	206
10.55-FOLIE-90-111	206
10.55-FOLIE-98-123	206
42.04-442	207
42.04-444	207
42.04-430-11	207
42.04-430-22	207
42.04-430-34	207
42.04-432-11	207
42.04-432-22	207
42.04-432-34	207
42.04-280	207
42.04-281	207
42.04-282	207
42.13-KZ-300	207

F

PROTECO®

Sídlo společnosti:

PROTECO nářadí s.r.o.
Radlická 2487/99
Praha 5 150 00

IČ: 47453630
DIČ: CZ47453630

Provozovna:

PROTECO nářadí s.r.o.
Podbřezí 63
Podbřezí 518 03

Tel: 777 747 747
E: info@proteco-naradi.cz

Sídlo spoločnosti:

PROTECO náradie s.r.o.
Blagoevova 9
Bratislava - Petržalka 851 04

IČ: 50635875
DIČ: SK2120403230

Prevádzkáreň:

PROTECO nářadí s.r.o.
Lipová 4
Dunajská Lužná 900 42

Tel: 777 747 754
E: info@proteco-naradie.sk

www.**velkoobchodproteco**.cz
www.**velkoobchodproteco**.sk